

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.



**LEONORD**

[www.leonord.de.com](http://www.leonord.de.com)

## **Часы настенные**

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

### **Меры безопасности**

Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного обращения. Выполнение правил эксплуатации обеспечит длительную и надежную работу часов.

Часы рассчитаны на многолетний срок службы. Для надежной работы и сохранения точности хода в течение срока службы, соблюдайте следующие правила:

- предохраняйте часы от падений и ударов,
- не вешайте часы рядом с сильно вибрирующими предметами,
- не открывайте корпус часов, не вынимайте механизм, неквалифицированное вмешательство может привести к поломке часов, а также к попаданию пыли и грязи в механизм, что в свою очередь может стать причиной остановки часов или ухудшения их точности,
- оберегайте часы от воздействия агрессивных сред (попадания воды, бытовой химии и т.д.),
- часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 1°C до 45°C, при относительной влажности воздуха от 20 до 80%.

### **Установка/замена батарейки**

- Вставьте батарейку типа AA/1,5В в отсек для батареек, соблюдая полярность.
- Поворачивая колесо установки времени, установите точное время.

Ваши часы принадлежат к среднему классу точности, поэтому установку стрелок необходимо выполнять по сигналам точного времени, передаваемым по радио каналом.

Поворачивайте колесо только по ходу часовой стрелки, в противном случае, Вы можете повредить часовой механизм и вызвать сбой в часах.

### **Крепление**

Для крепления настенных часов используйте крепкий болт, который необходимо надежно закрепить в стене.

### **Технические характеристики**

Среднесуточное отклонение точности составляет  $\pm 2$ с/сут.

Элемент питания – батарейка типа AA/1,5В (в комплект не входит).

Состав: см. таблицу.

Гарантия – 1 год.

Срок службы – 3 года.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 1°C до 45°C, при относительной влажности воздуха от 20 до 80%.

	Модель	Состав	Размер: диаметр d, ширина b / см
1	LC-19	Металл, стекло, пластик.	d 30,5 b 4,5
2	LC-20	Металл, стекло, пластик.	d 30,5 b 4,5
3	LC-21	Металл, стекло, пластик.	d 30,5 b 4,5
4	LC-22	Пластик, стекло, металл.	d 30,3 b 2,5
5	LC-23	Пластик, стекло, металл.	d 30,3 b 2,5
6	LC-24	Пластик, стекло, металл.	d 30,3 b 2,5
7	LC-25	Пластик, стекло, металл.	d 30,3 b 2,5
8	LC-26	Пластик, стекло, металл.	d 30,3 b 2,5
9	LC-27	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,5
10	LC-28	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,0
11	LC-29	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,0
12	LC-30	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
13	LC-31	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
14	LC-32	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
15	LC-33	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
16	LC-34	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
17	LC-35	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,5
18	LC-36	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,5
19	LC-37	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,5
20	LC-38	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,5
21	LC-39	Металл, стекло, пластик.	d 30,3 b 4,5
22	LC-40	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
23	LC-41	Металл, стекло, пластик.	d 30,4 b 4,5
24	LC-42	Дерево, стекло, пластик, металл.	d 35,0 b 3,0
25	LC-43	Дерево, стекло, пластик, металл.	d 35,5 b 4,0
26	LC-44	Дерево, стекло, пластик, металл.	d 35,5 b 4,0
27	LC-45	Дерево, стекло, пластик, металл.	d 30,5 b 4,0
28	LC-46	Дерево, стекло, пластик, металл.	d 30,5 b 4,0
29	LC-48	Пластик, стекло, металл.	d 30,5 b 4,7
30	LC-49	Пластик, стекло, металл.	d 30,3 b 2,5
31	LC-50	Пластик, стекло, металл.	d 30,5 b 4,7
32	LC-51	Пластик, стекло, металл.	d 30,5 b 4,7
33	LC-52	Пластик, стекло, металл.	d 30,5 b 4,7
34	LC-53	Металл, стекло, пластик.	d 20,0 b 4,2
35	LC-54	Металл, стекло, пластик.	d 20,0 b 4,2

## **Защита окружающей среды**

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Пожалуйста, внесите посильный вклад в сохранение природы – отнесите использованные батарейки в специальное место для утилизации.

## **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, зайдите на сайт [www.leonord.de.com](http://www.leonord.de.com) или обратитесь в сервисный центр в вашем городе (номера телефонов указаны в Гарантийном Талоне).

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону:

+7(812) 320-09-99.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер: Даннол Электроникс (Паньюй) Мануфактуринг Лтд.

Адрес: 9 Гуанчжу Род, Дунчон Таун, Паньюй, Гуанчжоу, Китай.

Производитель-экспортер: ООО «Спутник».

Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э.

Произведено в Китае.