

## Плотничный рубанок ZH 245 Ec

№ заказа: 925101

EAN: 4032689133317



- ▶ Ширина строгания 248 ММ
- ▶ Толщина 4 мм
- ▶ в картонной коробке




### Технические данные

Ширина строгания	248 мм
Толщина снимаемого слоя	0 - 4 мм
Частота вращения	8500 1/мин
Скорость резания	32,9 м/с
Потребляемая мощность	2500 Вт
Вес	13,4 кг
Диаметр вала	74 мм
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

### Комплект поставки

- 1 Поворотные ножи-НМ, пара, из легированной стали
- 1 Раечный ключ 8 мм, 093258
- 1 Сетевой кабель 4 м; 087323

## Примеры применения



Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.



Новая конструкция воздуховода обеспечивает удаление огромного количества стружки мощной струей воздуха.



Мощная, производительная работа с шириной строгания 245 мм и толщиной снимаемого слоя, регулируемая в пределах 0 - 4 мм.



Инструмент для смены ножей всегда под рукой.

## Области использования

---

- ▶ Стругание до 208 мм (ZH 205 Ec)
- ▶ Стругание до 248 мм (ZH 245 Ec)
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина

## Преимущество

---

- ▶ Высокий стандарт качества означает для Вас снижение расходов и более длительный срок эксплуатации.
- ▶ Практичная, удобная рукоятка и небольшой вес позволяют легко манипулировать рубанком в процессе работы.
- ▶ Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.
- ▶ Двухсторонняя заточка ножей, простая и точная их установка означает для Вас сокращение непроизводительных затрат времени.

## Описание

---

Рубанки ZH 205 E /ZH 245 E позволяют снимать слой древесины в пределах от 0 до 4 мм. Таких рубанков Вы не найдете на рынке ручного деревообрабатывающего электроинструмента.

Новое устройство удаления стружки с безупречным выбросом стружки за счет использования мощной струи воздуха обеспечивает быструю и безостановочную работу даже при обработке сырой древесины.

Вследствие легкой литой конструкции корпуса вес инструментов составляет всего 13,4 кг и 12,5 кг соответственно.

Мощный двигатель предлагает достаточный резерв мощности.

Как и большинство машин от Mafell, рубанки снабжены электронной системой управления двигателя, которая обеспечивает плавный пуск и постоянную скорость вращения вала при изменении нагрузок, а также снижение скорости вращения на холостом ходу и защиту от перегрузок.

## Оснастка

---



Держатели ножа

1 пара для 091895, 091896



Поворотные ножи-НЛ

1 пара, из легированной стали (ZH 245 Eс)



Поворотные ножи-НЛ

3 пары, из легированной стали (ZH 245 E)



Держатель ножей

1 шт., для 091895, 091896

## Контакты

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)