

## Круглопильный станок ERIKA 85 Ec Включая подвижную каретку, упорную линейку с откидным торцовочным упором и зажим



№ заказа: 971614

EAN: 4032689167459

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶ в картонной коробке



### Технические данные

Глубина реза	-1 - 85 мм
Глубина реза при 45°	-1 - 60 мм
Угол наклона	-3 bis 48 °
Длина реза	430 мм
Размеры стола	525 x 915 мм
Частота вращения	1900 - 3800 1/мин
Потребляемая мощность	2500 Вт
Вес	34,5 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

### Комплект поставки

- 1 набор для подключения к пылесосу
- 1 Пильный диск-НМ 250 x 2,8 x 30 мм, 40 зубьев, WZ, для универсального применения
- 1 комплект съемных колес для перемещения станка, 202889
- 1 многофункциональный упор MFA; Best. Nr. 203400
- 1 толкатель; № заказа 034901
- 1 Шестигранный ключ 6 мм, 093081

1 складная опора

1 сетевой кабель, 4 м

## Области использования

---

- ▶ Торцевые и продольные резы
- ▶ функции круглопильного станка
- ▶ косые резы до 47°
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина, паркет, ламинат, композитные материалы, плитный материал

## Преимущество

---

- ▶ Обновлённый канал удаления пыли - для уменьшения запылённости при работе.
- ▶ Самый легкий круглопильный станок с подачей диска среди станков этого класса. Перемещать его к наиболее удобному месту работы очень просто и быстро.
- ▶ Регулировка частоты вращения диска для обработки древесины, пластмасс или алюминиевого профиля
- ▶ Выключатель с защитой от несанкционированного включения.

## Описание

---

Специальный канал для удаления опилок способствует эффективному отводу их из рабочей зоны. Результатом является минимальный уровень запыленности воздуха и чистота на рабочем месте.

Когда глубина пропила станка ERIKA 70E мала, фирма MAFELL предлагает станок ERIKA 85E, который может распиливать детали большего сечения - толщиной до 85 мм.

В считанные секунды станок ERIKA 70 E можно установить на 4 встроенные устойчивые алюминиевые ножки. Резиновые накладки на ножках обеспечивают устойчивое положение станка на любой поверхности без ее повреждения.

Управление станком ERIKA 70E осуществляется просто и удобно. Ясно и четко выделенные элементы управления наилучшим образом расположены на передней панели станка. Вы можете сравнить с другими станками этого класса!

Регулировка частоты вращения, а также специально разработанные фирмой Mafell пыльные диски делают возможной распиловку не только древесины, но и пластмасс, и алюминиевого профиля.

Дополнительные преимущества: прочный стол, регулировка наклона пильного диска от -3 до 48 и опускаемый расклинивающий нож.

## Оснастка



Универсальный упор  
с упорной шиной



Подвижная каретка  
максимальная длина пиления 905 мм



Упорная линейка  
для MFA, 1000 мм длиной, инклюзивно  
разрезным клапаном.



Штанга выдвижная  
с опорной планкой, 960 мм



Ручной фрезер LO 65 E в MaxiMAX  
Ручной фрезер

Параллельный упор с точной  
установкой



Многофункциональный упор MFA  
с фиксированием положения



Упорная линейка  
для универсального упора, 1000 мм



Соединяющий элемент  
(для соединения 2х линеек), без рис.



Разрезный клапан



Зажим



Дополнительный и фрезерный стол  
(2 bord- og befæstigelsesskinner nødvendige)



Адаптер  
для фрезерного стола



Опорная шина  
1000 мм



Опора дополнительная



Стойка опорная  
регулируемая по высоте



Планка опорная



Система сбора опилок Cleanbox  
Starter-Set



Пильный диск-НМ  
250 x 1,8/2,8 x 30 мм, 24 зуба, WZ, для  
продольной распиловки



Фрезерное устройство



Опорная шина  
800 мм



Параллельный упор  
с точной регулировкой



Передвижная опора



Опорная ножка



Комплект съемных колес для  
перемещения станка



Система сбора опилок Cleanbox  
5 штук



Пильный диск-НМ  
250 x 1,8/2,8 x 30 мм, 40 зуба, WZ, для  
универсального распила



**Пильный диск-НМ**  
250 x 1,8/2,8 x 30 мм, 60 зуба, WZ, для  
чистого распила



**Пильный диск-НМ**  
250 x 1,8/2,8 x 30 мм, 68 зуба, FZ/TZ, для  
пластмаса и алюминии.



**Ручной фрезер LO 50 E в  
MAFELL-MAX**  
Ручной фрезер

50 мм глубина фрезерования

## Контакты

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)