

### Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа DEM Comfort от 30 до 150 литров



#### Описание

Настенные накопительные водонагреватели DEM Comfort EL используются как открытые или закрытые накопительные нагреватели и могут работать в одноконтурном, двухконтурном или бойлерном режиме. На дисплее можно выбрать желаемую температуру с точностью до градуса. Благодаря трем интегрированным программам экономии энергии гарантировано низкое потребление тока в резервном режиме без снижения комфорта. Настенные накопительные водонагреватели DEM Comfort EL оснащены, к тому же, кнопкой быстрого нагрева на случай повышенной потребности в горячей воде.

#### Коротко о главном

- Современный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом пользователя
- Интеллектуальная самопрограммируемая электроника в энергосберегающем режиме ECO
- Высокая энергоэффективность с возможностью выбора 3 автоматических функций экономного режима (ECO): ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic
- Для схем подключения с одним, двумя контурами и в качестве бойлера
- Плавная настройка температуры от 30 °C до 85 °C
- Кнопка быстрого нагрева при повышенном потреблении воды
- Нагревательный элемент из высококачественной, полностью нержавеющей стали
- {Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direkttemaille-Beschichtung}
- Быстрый и удобный монтаж посредством универсальной настенной монтажной планки
- {Energieeffizienzklasse B (bis 80 l)}

### Обзор



Тип				
Номер заказа				
Ширина	380 мм	380 мм	475 мм	475 мм
Высота	696 мм	951 мм	893 мм	1045 мм
Глубина	392 мм	392 мм	492 мм	492 мм
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,51 kWh	0,67 kWh	0,73 kWh	0,83 kWh
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	100 л
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Цвет	белый	белый	белый	белый
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Подключаемая мощность ~ 230 В	1-4 кВт	1-4 кВт	1-4 кВт	1-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	1-6 кВт	1-6 кВт	1-6 кВт	1-6 кВт
Вес порожний	19 кг	25 кг	31 кг	35 кг
Объем смешанной воды 40 °С (15 °С / 65 °С)				

### Обзор



#### Тип

Номер заказа

Ширина	475 мм	475 мм
Высота	1200 мм	1435 мм
Глубина	492 мм	492 мм
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,92 kWh	1,10 kWh
Номинальная вместимость	120 л	150 л
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Цвет	белый	белый
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В
Подключаемая мощность ~ 230 В	1-4 кВт	1-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	1-6 кВт	1-6 кВт
Вес порожний	41 кг	49 кг

Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 65 °C)