×			

6.00582.00 BE 1100

Двухскоростная дрель с электронным управлением ВЕ 1100, 1100 ватт

- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Максимальная мощность при вращении влево благодаря поворотному мосту угольной щетки
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Двухскоростной редуктор
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Реверс
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
- Защита от перегрузок
- Защита от повторного пуска
- Рукоятка с резиновым покрытием
- Дополнительная рукоятка, нескользкая и не проворачивающаяся, для большей безопасности при работе
- Дополнительная длинная рукоятка с защитой от проворачивания для работы с большим крутящим моментом
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- Отключающие угольные щетки
- Индикация износа угольных щеток

Сравнительные характеристики прибора

Макс. крутящий момент 44 Nm/16 Nm

Диаметр сверления в

- Сталь 16 mm/8 mm - Мягкое дерево 40 mm/25 mm

Число оборотов холостого хода 0 - 900 / 0 - 2.800 /min


Номинальная потребляемая мощность 1.100 W Отдаваемая мощность 660 W

Число оборотов при номинальной нагрузке 900/2.800 /min

Диаметр шейки зажима 43 mm

 Резьба сверлильного шпинделя
 1/2 " - 20 UNF

 Диапазон зажима сверлильного патрона
 1,5 - 13 mm



Сверлильный шпиндель с внутренним 1/4" (6,35 mm)

шестигранником

Вес без сетевого кабеля 2,8 kg

Объем поставки

Сверлильный патрон с зубчатым венцом, Ключ сверлильного патрона, Длинная дополнительная рукоятка