

PARROT MKi9000



Quick start guide

Průvodce rychlou instalací
Skrócona instrukcja instalacji
Руководство пользователя
Hızlı kurulum kılavuzu

دليل التثبيت السريع



www.parrot.com

software, videos, newsletter, blog ...





* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)

Parrot MKi9000

Installation diagrams.....	p.05
English.....	p.09
Cesky.....	p.15
Polski.....	p.23
Русский.....	p.31
Türkçe.....	p.39
العربية.....	p.52


Funkce popsané v tomto manuálu jsou k dispozici pouze tehdy, je-li Váš telefonní seznam napsaný latinkou. Dále je nutno dodržovat výslovnost a intonaci jazyka Parrot MKi9000 (automaticky angličtina, není-li nastaven jiný jazyk).

Funkcje opisane w poniższej instrukcji obsługi są dostępne jeżeli lista kontaktów składa się ze znaków alfabetu łacińskiego. Dodatkowo, należy przestrzegać wymowy i intonacji języka Parrot MKi9000 (językiem domyślnym jest angielski).

Bu kılavuzda yazılı olan fonksiyonellikler, sadece rehberiniz Latin harflerinden meydana geliyorsa mevcuttur. Ayrıca, Parrot MKi9000 (varsayılan İngilizcedir) dilinin telaffuzuna ve tonlamasına uymak gerekmektedir.

Внимание: Функции, описанные в настоящем руководстве, доступны только если список контактов составлен латинскими символами. Кроме того, необходимо соблюдать произношение и интонацию языка Parrot MKi9000 (по умолчанию – английский).

Dikkat: Bu kılavuzda yazılı olan fonksiyonellikler, sadece rehberiniz Latin harflerinden meydana geliyorsa mevcuttur. Ayrıca, Parrot MKi9000 (varsayılan İngilizcedir) dilinin telaffuzuna ve tonlamasına uymak gerekmektedir.




- A: 12V ignition (orange)
- B: 12V constant power supply (red)
- C: Ground
- D: Connection to the vehicle's power supply

- E : Connection to the vehicle's speakers
 1. Rear right speaker (purple / purple-black)
 2. Front right speaker (grey / grey-black)
 3. Front left speaker (white / white-black)
 4. Rear left speaker (green / green-black)

• F : This wiring is not used.

- Car stereo with an ISO connector
- Autorádio s konektorem ISO
- Radio samochodowe z łącznikiem ISO
- ISO konektörlü radyo
- Автомагнитола с ISO- разъемом



• A : 12V ignition (orange)

• B : 12V constant power supply (red)

• C : Ground

• D : Connection to the vehicle's power supply

• E : Line-out 1

1 : Line 1 + : white

2 : Line 1 - : brown

• F : Line-out 2


1 : Line 2 + : red

2 : Line 2 - : black


• G :

This wiring is not used


- Car stereo with Line In input
- Autorádio se vstupy Line In
- Radio samochodowe z wejściami Line in
- Line In girişli radyo
- Автомагнитола с входами Line In




- Inserting the remote control battery
- vložení baterie dálkového ovládání
- Uzaktan kumanda pilinin takılması
- Włożenie baterii do pilota
- Установка батарейки пульта дистанционного управления



- Installing the remote control on the dashboard
- Instalace dálkového ovládání na palubní desku
- Uzaktan kumandayı direksiyonun dışına yerleştirmeyiniz
- Instalacja pilota na tablicy rozdzielczej
- Установка пульта дистанционного управления на приборной панели



- Do not install the remote control on the outside of the steering wheel
- Neumístujte dálkové ovládání na vnější stranu volantu
- Uzaktan kumandanın gösterge tablosu üzerine yerleştirilmesi
- Nie instalować pilota po zewnętrznej stronie kierownicy
- Не устанавливайте пульт дистанционного управления на внешней стороне руля



English

This simplified guide of the Parrot MKi9000 gives you the main instructions to easily use this product. For further information, consult our website www.parrot.com.

Contents

Installing the Parrot MKi9000.....	.09
Car stereo with an ISO connector.....	10
Car stereo with Line-In jacks.....	10
Car stereo without ISO connectors.....	10
Installing the kit's power cable.....	10
Installing the audio connectors.....	10
Installing the electronic box.....	11
Installing the remote control.....	11
Installing the microphone.....	11
Using the Parrot MKi9000 for the 1st time.....	11
Associating the electronic box with the remote control.....	11
Navigating through the menus.....	11
Pairing and connecting a phone to the Parrot MKi9000.....	11
Using the telephone function.....	12
Synchronising the phonebook.....	12
Commands.....	12
Receiving a call.....	12
Making a call.....	13
Making a call via voice recognition.....	13
Receiving a call via voice recognition.....	13
Using the Music function.....	14
Selecting a music source.....	14
Commands.....	14



The availability of some functionality only depends on your mobile phone.

- Refer to our website www.parrot.com, in the Compatibility section, for further information.

Installing the Parrot MKi9000



We would advise our customers to have the Parrot MKi9000 fitted by a professional.

- Prior to fixing the hands-free kit's different components inside the car, connect the installation cables, control keypad and double microphone to the electronic control unit.
- The cables supplied with the kit feature ISO connectors and two pairs of line-out jacks. The line-out jacks can be used if your audio system features this option (use of an amplifier). Several set-ups are therefore possible depending on the type of car stereo and your vehicle.
- The mute function is used to cut the sound of your car stereo to enable a phone call. The choice of the mute-in jack depends on your car stereo's configuration.

Car stereo with an ISO connector

1. Connect the male connectors of the hands-free kit to the car stereo.
2. Join the vehicle's audio and power supply cables to the female connectors of the Parrot MKi9000.
3. On the installation cable, connect the free yellow wire to one of the audio system's corresponding mute-in jacks if available (mute in 1, mute in 2 or mute in 3).

Car stereo with line-in jacks

- Use this type of connection by wiring a line-out jack (brown & white wire or red & black wire) to your car stereo's line-in jack.
- Using the two pairs of line-out jacks will enable you to take advantage of the streaming audio function in stereo over your vehicle's speakers.
- On the installation cable, connect the free yellow wire to one of the audio system's corresponding mute-in jacks if available (mute in 1, mute in 2 or mute in 3).

Car stereo without ISO connectors

To simplify the wiring procedure, you will need to purchase an ISO adapter cable. Refer to the range of ISO adapters on our website: www.parrot.com.

Installing the kit's power cable

- Refer to your car stereo's wiring diagram.
- The red wire of the kit's cable must correspond to the constant +12V supply, the orange wire to the ignition +12V and the black wire to ground.
- Check that the orange wire is not connected to the constant +12V supply, as you could run down the vehicle's battery.
- On some vehicles, the red and orange power supply wires may need to be reversed. This can easily be done by reversing the two fuse holders on the Parrot MKi9000 installation cable.



On some vehicles, there is no ignition +12V on the vehicle's connectors. You must therefore connect the orange power supply wire to the fuse box or another ignition power source.

Installing the audio connectors

- Connect the music cable to the electronic box and place the USB / iPod / Jack connectors into the glove box, the central console or the parcel tray depending on the configuration of your dashboard.
- To protect the connectors from dust, use the provided protection cap.

Installing the electronic box

Avoid installing the electronic box near heating or air-conditioning system, on a spot directly exposed to sunlight or behind metal walls.

Installing the remote control

- Choose the place for the remote control inside your vehicle. We would advise you to fit it in the centre of the dashboard.
- If you want to place the remote control on the steering wheel, make sure it is securely attached, so it does not move when you are driving. Do not install the remote control on the outside of the steering wheel and ensure it does not get in the way when driving.
- If you want to place the remote control on the dashboard, stick the double-sided tape located on the flat side of the bracket to fix it against the dashboard. You can then insert the remote onto the bracket. Refer to the diagrams p.7.

Installing the microphone

Parrot's microphones are directional and need to be pointed towards the user to pick up clear speech. Where possible the microphone should be installed near the front roof light cluster in the centre of the vehicle with a clear path to the user.

Using the PARROT MKi9000 for the 1st time

Associating the control unit with the remote control

If the remote control doesn't seem to be associated to the electronic box while using the Parrot MKi9000 for the first time, press several times the red button while holding down the Play and green buttons until the «Pairing remote control» message is said. This has to be done during a 30 seconds period once the ignition is turned on.

Navigating through the menus

- Press the central jog wheel to access the menus.
 > The kit says the name of the current menu.
- Browse through the menus by turning the wheel and confirm with the green button or by pressing the wheel.
- Press the red button or wait a few seconds to exit the menu.

Pairing and connecting a phone to the Parrot MKi9000

Prior to using your Parrot MKi9000 with your phone for the very first time, you must initially pair both devices.

1. From your phone, search for *Bluetooth®* peripherals.
2. Select «MKi9000» in the list.
3. Enter «0000» on your phone when prompted.
 > The Parrot MKi9000 says «Pairing successful» .

- > The connection will then be automatic as soon as you enter your vehicle.

Using the telephone function

Before using your Parrot MKi9000 telephone function, you first have to connect both devices.

► Refer to the **Pairing and connecting a phone to the Parrot MKi9000** section for more information.

Commands

Button	Functions
	<p>Short press :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Answer an incoming call - Launch voice recognition mode - Transfer the call on the phone (discreet mode) - Exit discreet mode - Answer a second incoming call / toggle between two calls <p>Long press : Call the last dialed number</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Reject an incoming call (or a second incoming call) - Hang up
	<p>Adjust the communication volume</p> <p>Short press : Use the DTMF function (to manage interactive vocal servers)</p>
	Mute / unmute the microphone (secret mode)

Synchronising the phonebook

With some *Bluetooth* phones, the phonebook is automatically synchronized in the kit's memory. Only the contacts stored in the phone memory are synchronized.

If your phone doesn't support automatic synchronization, you can also use the Object Push function of your phone to send contacts from your mobile to the car kit via *Bluetooth*. To do so:

1. Press the jog wheel and select **Settings > Receive contacts**.
► The kit says « Waiting for contact ».
2. Refer to your phones' user guide for more information about sending contacts via Object Push.

Receiving a call

An incoming call is indicated by a ringtone. The name of the caller is announced if his details are known by the kit.

- If you want to answer the call, press the green button. Then press the red button to end the call.
- If you want to refuse this call, press the red button.
- If the magic words are activated, you can use the voice recognition feature to pick up and reject a call.
► Refer to the **Receiving a call via voice recognition** section.

Making a call

- If the contact you want to call is in the phonebook of the phone connected to the Parrot MKi9000:
 1. Press the jog wheel to enter the main menu and select Phonebook.
 - > You access the phonebook of the connected phone.
 2. Select a letter and push the jog wheel;
 - > Once the contact chosen:
 - Press the green key to call this contact;
 - or use the jog wheel to choose between different numbers of the same contact.
- If the contact you want to call is not in the phonebook of the phone connected to the Parrot MKi9000, stop your vehicle in a safe location and use your phone to make the call.

Making a call via voice recognition

1. Press the green button to launch the voice recognition feature.
 - > The Parrot MKi9000 asks you the name of the contact you want to call.
2. Say the name of the contact and the type of number if there are several numbers associated to your contact.
 - > The call is automatically launched if the voice tag is correctly understood.

> If it is not the case, a confirmation message is asked by the kit.

You can make a call via voice recognition using several combinations of keywords. For example, « call 'Bob' » or simply « 'Bob' ». You can also associate the type of number you want to call: «call 'Bob' at home», «'Bob' home », etc.



3. Confirm by saying « Yes » or « Call » or precise the type of number (**mobile, office, home...**)
 - > The call is initiated.

Receiving a call via voice recognition

- The magic word « **Accept** » allows you to accept an incoming call.
- The magic word « **Refuse** » allows you to reject an incoming call.

To use the magic words, you must activate them.

To do so:

1. Press the jog wheel and select **Settings > Magic words**.
2. Press the jog wheel to activate/deactivate the magic words.

Using the Music function

Selecting a music source

- Use the USB, Jack or iPod connectors to connect the Parrot MKi9000 to your audio player / iPod / USB stick.



If you are using the Parrot MKi9000 with the iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G and iPod Shuffle, then connect your iPod to the Parrot MKi9000 using the Jack cable.

Make sure your iPod is updated before using it with the Parrot MKi9000.

- Press the Play button to launch the music function.



Press the Play button during 2 seconds to activate / deactivate the Virtual Bass effect.

- To change the music source, press the jog wheel to access the source menu and select it in the following order :
 - **iPod** (or iPhone) ;

- **USB** (MP3 player / USB flash drive) ;

- **Audio Bluetooth** (audio player supporting A2DP profile connected via *Bluetooth*) ;

- **Line In** (analogue audio player).

Commands

Button	Functions
	<p>Short press: - Start music mode - Pause / resume playback</p> <p>Long press: Activate the Virtual Bass effect</p>
	<p>Short press: Go back to the beginning of the track / get to the previous track</p> <p>Long press : Fast rewind</p>
	<p>Short press: Go to the next track</p> <p>Long press: Fast forward</p>
	Adjust the volume



The Next/Previous tracks functions are not available if the Parrot MKi9000 is connected to the audio player via the jack/jack cable.

Cesky

CES

V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení.

Obsah

Instalace přístroje Parrot MKi9000	15
Autorádio s konektorem ISO.....	16
Autorádio se vstupy Line in.....	16
Autorádio bez konektoru «ISO».....	16
Instalace napájecího kabelu sady.....	16
Instalace konektorů audio.....	17
Instalace elektronické skříňky.....	17
Instalace dálkového ovládání.....	17
Instalace dvojitýho mikrofonu.....	17
První použití	18
Propojení dálkového ovládání a elektronické krabičky.....	18
Přístup k menu.....	18
Spárování a připojení mobilního telefonu k sadě Parrot MKi9000.....	18
Synchronizace telefonního seznamu.....	18
Použití funkce telefonování	19
Ovládání.....	19
Příjem hovoru.....	19
Zatelefonování.....	19
Telefonování pomocí hlasové výzvy.....	20
Použití magických slov.....	20
Používání funkce „Hudba“	21
Nastavení audio zdroje.....	21
Ovládání.....	21



Používání některých funkcí závisí pouze na typu vašeho mobilního telefonu.

Instalace přístroje Parrot MKi9000



Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřili odborníkovi.

- Před upevněním jednotlivých součástí handsfree sady do kabiny vozu zapojte jednotlivé kably do elektronické skříňky. Nejprve vyjměte původní konektory audio systému Vašeho vozu.
- Dodané kably jsou vybaveny konektory ISO a dvěma výstupy. Výstupy Line lze používat, pokud je Vaš audio systém vybaven touto opcí. Jsou možné různé způsoby montáže podle typu Vašeho autorádia a vozu.
- Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případě telefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na konfiguraci autorádia.

Autorádio s konektorem ISO

1. Zapojte vidlice zástrčky handsfree sady do autorádia.
2. Zapojte svazky audio a napájení vozu do nástrček sady Parrot MKi9000.
3. Na instalačním kabelu zapojte volný žlutý dát do jednoho ze vstupů mute pro audio systém, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).

Autorádio se vstupy Line in

- Použijte tento typ připojení a propojte výstup «Line» (kaštanový a bílý drát nebo červený a černý drát) se vstupem «Line» audio systému.
- Díky použití dvou dvojic výstupů «Line» můžete využít výhod funkce Streaming Audio v režimu stereo na reproduktorech Vašeho auta.
- Na instalačním kabelu propojte volný žlutý drát s jedním ze vstupů mute odpovídajícím audio systému, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).

Autorádio bez konektorů «ISO»

Pro usnadnění montáže si musíte obstarat adaptér ISO. Podívejte se na nabídku adaptérů ISO na našich webových stránkách: www.parrot.com.

Instalace napájecího kabelu sady

- Prohlédněte si schéma elektrického zapojení Vašeho zutorádia.
- Červený drát kabelu sady musí odpovídat permanentnímu drátu +12V, oranžový drátu 12V za spínací skříňkou a černý drát kostě.
- Zkontrolujte, zda oranžový drát není napojen na permanentní drát 12V, protože pak by hrozilo riziko vybití baterie vozu a dysfunkce handsfree sady.
- U některých vozidel je nutno převrátit zapojení červeného dráta a oranžového napájecího drátu. Tento úkon provedete snadno opačným zapojením dvou spodků pojistek na instalačním kabelu sady Parrot MKi9000.



U některých vozů není drát +12V za spínací skříňkou na konektorech vozidla. Pak je třeba zapojit oranžový napájecí drát do pojistkové skříňky nebo do jiného napájecího zdroje za spínací skříňkou.

Instalace konektorů audio

- Připojte konektory audio k elektronické skříňce a nainstalujte konektory audio (USB / iPod/ Jack) do přihrádky na rukavice, na středovou konzolu nebo do prázdné kapsy podle konfigurace palubní desky.
- Použijte dodaný ochranný kryt.

Instalace elektronické skříňky

Skříňku neumísťujte:

- do blízkosti topení nebo klimatizace
- na místo vystavené slunečnímu záření
- za kovové stěny.

Instalace dálkového ovládání:

- Vyberte umístění dálkového ovládání v kabině vozu.
Doporučujeme Vám umístit jej doprostřed palubní desky nebo do Vaší blízkosti. Nahleďněte do schématu str.7/8.
- Pokud jej umístíte na volant, dbejte na to, aby bylo dobře upevněno a při řízení se nepohybovalo. Neinstalujte jej na vnější stranu volantu, aby Vám nevadilo při řízení.
- Použijete-li druhý držák, použijte oboustrannou lepicí pásku na jeho spodní straně pro jeho nalepení na palubní desku. Pak můžete do držáku zasunout dálkové ovládání.

Po nalepení držáku vyčkejte cca 2 hodiny a zkontrolujte, zda na palubní desce dobře drží.

Instalace dvojitého mikrofonu

Dvojitý mikrofon musí směřovat k řidiči a je nejlépe jej nainstalovat mezi sluneční clonu a centrální zpětné zrcátko. Mikrofon doporučujeme nainstalovat do středové části přístrojové desky.

První použití

Propojení dálkového ovládání a elektronické krabičky

Pokud se při prvním použití sady Parrot MKi9000 zdá, že dálkové ovládání není propojeno s elektronickou krabičkou, stiskněte několikrát červené tlačítka za současného přidřeného tlačítka Play a zeleného tlačítka. Tento úkon je nutno provést do 30 vteřin po nastartování vozidla do okamžiku, než přístroj Parrot MKi9000 oznamí «Spárování dálkového ovládání».

Přístup k menu

- Pro přístup k menu stiskněte centrální knoflík
> Sada vysloví název příslušného menu.
- V menu se pohybujte otáčením knoflíku a potvrďte zeleným tlačítkem nebo stiskem knoflíku.
- Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko nebo několik vteřin vyčkejte.

Spárování a připojení mobilního telefonu k sadě Parrot MKi9000

Při prvním použití Vašeho telefonu se sadou Parrot MKi9000 musíte oba přístroje spárovat: jakmile se vzájemně rozpoznají, pak již nebude nutné tento úkon opakovat. Postupujte takto:

1. Z Vašeho telefonu spusťte vyhledávání periferních zařízení *Bluetooth®*. Nahleďte do návodu telefonu, kde naleznete více informací.

> Zobrazí se seznam periferních zařízení *Bluetooth*.

2. Jakmile je vyhledávání ukončeno, zvolte:
«Parrot MKi9000».

3. Jakmile Vás přístroj požádá o PIN, zadejte «0000».
> Sada Parrot MKi9000 oznámí «pairing successful».
(Spárování úspěšné).



Jakmile je Váš telefon spárován se sadou Parrot MKi9000, propojí se oba přístroje automaticky pokaždé, když nastoupíte do vozu. K tomu musí být zapnutý displej sady Parrot MKi9000. Synchronizace se provede pouze u kontaktů uložených v paměti telefonu.

Synchronizace telefonního seznamu

U některých telefonů *Bluetooth* proběhne synchronizace telefonního seznamu v paměti sady automaticky. Nepovedeli telefon automatickou synchronizaci, můžete také použít funkci Object Push Vašeho telefonu, abyste poslali kontakty z telefonu do sady přes *Bluetooth*. Postupujte takto:

1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci „Receive contacts“.
2. Postup posílání kontaktů přes Object Push vyhledejte v návodu k telefonu.

Použití funkce telefonování

Před použitím funkce telefonování ze sady hands free k ní musíte nejprve připojit telefon /PDA.

Ovládání

Ovladač	Funkce
	Krátký stisk: - Příjem příchozího hovoru - Zapnutí režimu hlasového rozjezdování - Přenos hovoru na telefon (diskrétní režim) - ukončení diskrétního režimu - Příjem druhého příchozího hovoru/ přepínání mezi několika hovory Dlouhý stisk: Volání na poslední volané číslo
	- Odmítnutí příchozího hovoru (nebo druhého příchozího hovoru) - Zavěšení
	Nastavení hlasitosti hovoru Krátký stisk: aktivace funkce DTMF (pro řízení interaktivních hlasových serverů) vypnouti / opětovné zapnutí mikrofonu (dúvěrný režim)

Příjem hovoru

Přicházející hovor se ohláší zvoněním.



Jméno kontaktu se ohláší, pokud je tento kontakt uložen v telefonním seznamu telefonu připojeného k sadě.

- Chcete-li hovor přijmout, stiskněte zelené tlačítko. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.
- Pokud jste aktivovali magická slova, můžete pro příjem nebo odmítnutí příchozího hovoru používat hlasové povely.
► Nahleďněte do části Použití magických slov, kde naleznete více informací.

Zatelefonování

- Jeli kontakt, který chcete zavolat, v telefonním seznamu telefonu připojeného k sadě:
 1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci „Phonebook“.
 2. Zvolte písmeno a stiskněte knoflík.
 > Jakmile vyberete kontakt:
 - Stiskněte zelené tlačítko pro vytvoření uloženého čísla.
 - Případně použijte knoflík pro výběr z různých čísel příslušného kontaktu.
 - Pokud kontakt, který chcete zavolat, není v seznamu telefonu připojeného na sadu, zastavte vůz na vhodném místě a uskutečněte hovor z Vašeho telefonu.

Telefonování pomocí hlasové výzvy



Funkcia ta je dostupna výlučne v prípade, že vyslovili ste predtým zoznam kontaktov v súboru s hlasom.

1. Przycisnąć zielony przycisk, aby aktywować proces rozpoznania głosu.
-> Początek procesu rozpoznawania głosu jest sygnalizowany wąsykiem.
2. Wypowiedzieć słowo kluczowe „Call” a następnie nazwę kontaktu, z którym planuje się połączenie.
-> Jeżeli polecenie głosowe zostało odpowiednio zrozumiane, aktywuje się automatyczne połączenie z tym kontaktem. W przeciwnym wypadku, zestaw głosnomówiący wydaje komunikat potwierdzający.



Užívateľ môže viesť počítač cez niekoľko kombinácií klucových slov. Napríklad, „call 'Paul'”, alebo len „Paul”. Možno tiež pripojiť typ čísla tohto kontakta: „call 'Paul' at home” alebo „Paul home”.

3. Potwierdzić, wypowiadając „Yes” lub „call”.
-> Połączenie z tym kontaktem jest aktywowane.

Použití magických slov

Pro použití těchto magických slov musíte aktivovat magická slova. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko a vyberte Phone > Vocal commands > Magic words.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí magických slov.
 - Magické slovo «Accept» slouží pro příjem příchozího hovoru.
 - Magické slovo «Refuse» slouží pro odmítnutí příchozího hovoru.

Používání funkce „ Hudba“

Nastavení audio zdroje

- Použijte konektory USB, Jack nebo iPod pro připojení sady Parrot MKi9000 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB.



Propojte Váš iPod se sadou Parrot MKi9000 přes kabel jack, pokud používáte tyto modely iPod : iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G a iPod Shuffle.

Před použitím sady Parrot MKi9000 se ujistěte, že je Váš iPod aktualizován.

- Stiskněte tlačítko Play pro zapnutí funkce Hudba.
- Pro změnu zdroje hudby stiskněte tlačítko pro přístup k menu a zvolte zdroj podle tohoto pořadí:
 - iPod,
 - periferní zařízení USB,
 - periferní zařízení připojené přes Bluetooth,
 - přístroj vybavený výstupem Jack.



Stiskněte tlačítko Play a podržte 2 vteřiny pro zapnutí/vypnutí efektu Virtual Bass.

Ovládání

Ovladač	Funkce
	Krátký stisk: - Spuštění režimu Hudba - Přerušení / opětovné zapnutí čtení
	Dlouhý stisk: Zapnutí efektu Virtual Bass
	Krátký stisk: Návrat na začátek skladby / návrat k předchozí skladbě Dlouhý stisk: rychlý návrat
	Krátký stisk: Přechod k následující skladbě Dlouhý stisk: rychlé posunutí dopředu
	Změna hlasitosti



Funkce Předchozí/následující nejsou k dispozici, je-li sada Parrot MKi9000 připojena ke čtečce audio s kabelem jack/jack.

Polski

Niniejsza skrócona instrukcja Parrot MKi9000 zawiera podstawowe instrukcje umożliwiające łatwą obsługę urządzenia.

Spis treści

Instalacja Parrot MKi9000	23
Radio samochodowe z łącznikiem ISO.....	24
Radio samochodowe z wejściami Line In.....	24
Radio samochodowe bez łączników ISO.....	24
Instalacja kabla zasilającego zestawu.....	24
Instalacja łączników audio.....	25
Instalacja skrzynki elektrycznej.....	25
Instalacja pilota.....	25
Instalacja podwójnego mikrofonu.....	25
Przed pierwszym użyciem	26
Połączenie pilota ze skrzynką elektroniczną.....	26
Dostęp do funkcji menu Parrot MKi9000.....	26
Synchronizacja i podłączenie telefonu komórkowego do Parrot MKi9000.....	26
Synchronizacja listy kontaktów telefonicznych.....	27
Używanie funkcji telefonu	27
Obsługa.....	27
Odbieranie telefonu.....	28
Telefonowanie.....	28
Telefonowanie poprzez rozpoznanie głosu.....	28
Używanie słów magicznych.....	29
Obsługa funkcji muzyki	29
Wybór źródła audio.....	29
Obsługa.....	30



Działanie niektórych funkcji zależy wyłącznie od telefonu.

Instalacja Parrot MKi9000



Doporučujeme, aby ste instalaci pribitoje svého odborníkovi.

POL

- Przed przymocowaniem różnych elementów zestawu głośnomówiącego w kabинie, należy podłączyć przewody do skrzynki elektrycznej. Należy usunąć wcześniej oryginalne łączniki systemu audio pojazdu.
- Dostarczone przewody są wyposażone w łączniki ISO oraz dwa wyjścia Line. Wyjścia Line mogą być używane jeżeli system audio posiada taką opcję. Montaż może być wykonany na kilka sposobów w zależności od typu radia samochodowego i pojazdu.
- Funkcja Mute przerwa nadawanie radia, aby umożliwić rozmowę. Wybór wejścia Mute zależy od konfiguracji radia samochodowego.

Radio samochodowe z łącznikiem ISO

1. Podłączyć łączniki wewnętrzne zestawu głośnomówiącego do radia samochodowego.
2. Podłączyć łączna audio i zasilania pojazdu do łączników zewnętrznych Parrot MKi9000.
3. Podłączyć wolny żółty przewód kabla instalacji do od powiedniego wejścia mute w systemie audio, jeżeli system posiada takie wejścia (mute in1, mute in2 lub mute in3).

Radio samochodowe z wejściami Line In

- Wykorzystać ten typ połączenia, podając wyjście „Line” (przewody brązowy i biały lub czerwony i czarny) do wejścia „Line” systemu audio.
- Użycie dwóch wyjściowych par „Line” umożliwia uruchomienie funkcji Streaming Audio w wersji stereo w głośnikach samochodu.
- Podłączyć wolny żółty przewód kabla instalacji do od powiedniego wejścia mute w systemie audio, jeżeli system posiada takie wejścia (mute in1, mute in2 lub mute in3).

Radio samochodowe bez łączników ISO

W celu ułatwienia montażu, należy zaopatrzyć się w kabel łącznikowy ISO. Gama łączników ISO jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.parrot.com.

Instalacja kabla zasilającego zestawu

- Zapoznać się ze schematem elektrycznym radia samochodowego.
- Czerwony przewód w kablu zestawu powinien odpowiadać ciągły +12V, pomarańczowy przewód – 12V po kontakcie czarnym przewód - masie.
- Upewnić się, że pomarańczowy przewód nie jest podłączony do ciągłych 12 V, mogłoby to spowodować rozładowanie akumulatora i tym samym uszkodzenie zestawu głośnomówiącego.
- W niektórych samochodach, przewody zasilające czerwony i pomarańczowy muszą być podłączone odwrotnie. W tym celu należy zmienić dwie główki bezpiecznikowe, znajdujące się na kablu instalacyjnym zestawu Parrot MKi9000.



Na niektórych samochodach nie ma +12V po kontakcie na łącznikach samochodu. W takim wypadku należy podłączyć pomarańczowy przewód zasilający do skrzynki bezpieczników lub do innego źródła zasilania po kontakcie.

Instalacja łączników audio

- Podłączyć łączniki audio do skrzynki elektronicznej i zainstalować je (USB / iPod/ Jack) w schowku lub na środku konsoli w zależności od układu tablicy rozdzielczej.
- Wykorzystać załączoną zatyczkę ochronną.

Instalacja skrzynki elektrycznej

Nie należy instalować skrzynki:

- w pobliżu ogrzewania lub klimatyzacji
- w miejscu wystawionym na działanie słońca
- za metalowymi przegrodami.

Instalacja pilota

- Wybrać miejsce na pilota w kabinie samochodu. Zalecamy umieścić go na środku tablicy rozdzielczej lub w pobliżu kierowcy. Zapoznać się ze schematami str.7/8.
- W przypadku umieszczenia pilota na kierownicy, upewnić się, że jest on dobrze przymocowany, aby nie przesuwał się w czasie jazdy. Nie umieszczać pilota po zewnętrznej stronie kierownicy, mógłby to przeszkadzać w czasie jazdy.
- W przypadku wykorzystania drugiej opcji, przykleić podstawę pilota za pomocą podwójnej taśmy klejącej do tablicy rozdzielczej. Następnie włożyć pilota do podstawy.



Odczekać około 2 godzin po przyklejeniu podstawy i upewnić się, że jest dobrze przymocowana do tablicy rozdzielczej.

Instalacja podwójnego mikrofonu

Podwójny mikrofon musi być skierowany w stronę kierowcy i zainstalowany najlepiej między osłoną przeciwłoneczną i lusterkiem środkowym.

Zalecamy zainstalowanie go na środku deski rozdzielczej.

POL

Przed pierwszym użyciem

Połączenie pilota ze skrzynką elektroniczną

Jeżeli podczas pierwszego korzystania z Parrot MKi9000, użytkownikowi wydaje się, iż pilot nie jest połączony ze skrzynką elektroniczną, należy przycisnąć kilkakrotnie czerwony przycisk jednocześnie przyciskając przez cały czas przycisk Play i zielony przycisk. Czynność tą należy wykonać w przeciągu 30 sekund po uruchomieniu pojazdu aż Parrot MKi9000 ogłoszi „Ponowne parowanie pilota”.

Dostęp do funkcji menu Parrot MKi9000

- Przycisnąć środkowy krążek, aby wejść do funkcji menu.
-> Zestaw wypowiada nazwę wybranego menu.
- Użytkownik może przemieszczać się w funkcjach menu, obracając krążkiem i potwierdzając zielonym przyciskiem lub przyciskając krążek.
- Aby wyjść z menu, przycisnąć czerwony przycisk lub odczekać kilka sekund.

Synchronizacja i połączenie telefonu komórkowego do Parrot MKi9000

Jeżeli telefon jest używany wraz z Parrot MKi9000 po raz pierwszy, należy dokonać synchronizacji obu urządzeń: kiedy

oba urządzenia będą w stanie rozpoznać się nawzajem, wykonywanie tej czynności nie będzie już potrzebe.

W tym celu:

1. Aktywować poszukiwanie urządzeń peryferyjnych *Bluetooth®* w telefonie. W tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi.
-> Wyświetla się lista urządzeń peryferyjnych *Bluetooth*.
2. Po zakończeniu poszukiwań, wybrać „Parrot MKi9000”.
3. Przy podawaniu kodu PIN, wypisać „0000”.
-> Parrot MKi9000 ogłasza «Pairing successfull».



Po dokonaniu synchronizacji z Parrot MKi9000, oba urządzenia połączą się automatycznie za każdym razem kiedy użytkownik znajdzie się w samochodzie. W tym celu, wyświetlacz Parrot MKi9000 musi być podłączony.

Synchronizują się wyłącznie kontakty wprowadzone do pamięci telefonu.

Synchronizacja listy kontaktów telefonicznych

W przypadku korzystania z niektórych telefonów *Bluetooth*, lista kontaktów telefonicznych jest automatycznie zsynchronizowana w pamięci zestawu. Jeżeli telefon użytkownika nie wykonuje automatycznej synchronizacji, może on wykorzystać funkcję Object Push w telefonie, aby wysłać listę kontaktów z telefonu do Parrot MKi9000 poprzez *Bluetooth*. W tym celu:

1. Przycisnąć krążek i wybrać opcję **Receive contacts**.
2. Przeczytać instrukcję obsługi telefonu, aby zapoznać się z procedurą wysyłania listy kontaktów poprzez Object Push.

Używanie funkcji telefonu

Przed użyciem funkcji telefonu zestawu Parrot MKi9000, należy podłączyć telefon/palmtop do zestawu.

Obsługa

Przycisk	Funkcja
	Krótkie przyciśnięcie: <ul style="list-style-type: none"> - Odpowiedzieć na telefon - Aktywować tryb rozpoznawania głosu - Przenieść połączenie na telefon (tryb dyskretny) - Wyjść z trybu dyskretnego - Odpowiedzieć na drugie połączenie / przechodzić między połączeniami Długie przyciśnięcie: Połączyć się z ostatnio aktywowanym numerem
	<ul style="list-style-type: none"> - Odmówić przyjęcia połączenia (lub drugiego połączenia) - Zakończyć połączenie
	Ustawić głośność rozmowy Krótkie przyciśnięcie : Aktywować funkcję DTMF (aby ustawić interaktywne serwisy głosowe) Wyłączyć / włączyć mikrofon (tryb sekretny)

Odbieranie telefonu

Nadchodzącemu połączeniu towarzyszy dźwięk.



Nazwa kontaktu jest ogłoszona jeżeli numer tego kontaktu został zapisany w liście kontaktów telefonu podłączonego do Parrot MKi9000.

- Jeżeli użytkownik pragnie odpowiedzieć na ten telefon, musi przycisnąć zielony przycisk. Aby zakończyć rozmowę, należy przycisnąć czerwony przycisk.
- Jeżeli użytkownik nie chce odpowiedzieć na ten telefon, powinien przycisnąć czerwony przycisk.
- Jeżeli użytkownik dokonał aktywacji słów magicznych, może używać poleceń głosowych do odbierania lub odrzucania połączenia.
 - Zapoznać się z rozdziałem *Używanie słów magicznych w celu uzyskania szczegółów.*

Telefonowanie

- Jeżeli użytkownik pragnie połączyć się z numerem telefonu znajdującym się w kontaktach telefonu podłączonego do Parrot MKi9000 :
 1. Przycisnąć krążek i wybrać opcję **Phonebook**.
 2. Wybrać literę i przycisnąć krążek.
 - > Po wybraniu kontaktu:

- Przycisnąć zielony przycisk, aby połączyć się z wybranym numerem.

- Skorzystać ewentualnie z krążka, aby wybrać numer spośród numerów kontaktów.

- Jeżeli użytkownik pragnie połączyć się z kontaktem, który nie znajduje się w kontaktach telefonu podłączonego do Parrot MKi9000, powinien on zatrzymać pojazd w odpowiednim miejscu a następnie wybrać numer bezpośrednio na klawiaturze telefonu.

Telefonowanie poprzez rozpoznawanie głosu



Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku wcześniejszego zapisania kontaktów w zestawie głośnomówiącym.

1. Przycisnąć zielony przycisk, aby aktywować proces rozpoznania głosu.
 - > Początek procesu rozpoznawania głosu jest sygnalizowany dźwiękiem.
2. Wypowiedzieć słowo kluczowe „ **Call** ” a następnie nazwę kontaktu, z którym planuje się połączenie.
 - > Jeżeli polecenie głosowe zostało odpowiednio zrozumiane, aktywuje się automatyczne połączenie z tym kontaktem. W przeciwnym wypadku, zestaw głośnomówiący wydaje komunikat potwierdzający.



Użytkownik może wykonać połączenie poprzez kilka kombinacji kluczowych słów. Na przykład, „call 'Paul'”, lub po prostu „Paul”. Można również dodać typ numeru tego kontaktu: „call 'Paul' at home” lub „Paul home”.

3. Potwierdzić, wypowiadając „Yes” lub „call”.
→ Połączenie z tym kontaktem jest aktywowane.

Używanie słów magicznych

Aby używać następujących słów magicznych, należy wcześniej aktywować tą funkcję. W tym celu:

1. Przytrzymać dźwignię i wybrać
Phone > Vocal commands > Magic words.
2. Przytrzymać dźwignię, aby aktywować/dezaktywować słowa magiczne.
 - Słowo magiczne «Accept» umożliwia odebranie połączenia.
 - Słowo magiczne «Refuse» umożliwia odrzucenie połączenia.

Obsługa funkcji muzyki

Wybór źródła audio

- Przy pomocy łączników USB, Jack lub iPod podłączyć Parrot MKi9000 do odbiornika audio / MP3 / pamięci USB.



Podłączyć swój iPod do Parrot MKi9000 za pomocą kabla jack w przypadku korzystania z następujących modeli iPoda : iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G oraz iPod Shuffle.
Upewnić się, że iPod jest uaktualniony przed użyciem go z Parrot MKi9000.

- Przytrzymać przycisk Play, aby uruchomić funkcję Muzyka.
- Aby zmienić źródło odczytywania muzyki, przytrzymać dźwignię, aby wejść do menu i wybrać źródło w następującej kolejności:
 - iPod,
 - urządzenie periferyjne USB,
 - urządzenie periferyjne podłączone poprzez Bluetooth,
 - urządzenie wyposażone w wyjście Jack.



Przytrzymać przycisk Play przez 2 sekundy, aby aktywować/dezaktywować efekt Virtual Bass.

POL

Obsługa

Przycisk	Funkcja
	Krótkie przyciśnięcie: - Uruchomić tryb muzyki Długie przyciśnięcie: Aktywować efekt Virtual Bass
	Krótkie przyciśnięcie: Powrócić do początku utworu / powrócić do poprzedniego utworu Długie przyciśnięcie: Szybki powrót
	Krótkie przyciśnięcie: Przejść do następnego utworu Długie przyciśnięcie: Szybkie przyjście do przodu
	Zmienić głośność



Funkcje Poprzedni/Następny nie są dostępne jeżeli Parrot MKI9000 jest podłączony do odtwarzacza audio za pomocą kabla jack/jack.

РУССКИЙ

Это краткое руководство по устройству Parrot MKi9000 предоставляет вам основные инструкции, позволяющие легко использовать это устройство.

СОДЕРЖАНИЕ

Установка Parrot MKi9000	31
Автомагнитола с ISO-разъемом.....	32
Автомагнитола с входами Line in.....	32
Автомагнитола без ISO-разъемов.....	32
Монтаж кабеля питания комплекта.....	32
Установка аудиоразъемов.....	33
Установка электронного блока.....	33
Установка пульта дистанционного управления.....	33
Установка собственного микрофона.....	33
Первое использование	34
Связь пульта дистанционного управления и электронного блока.....	34
Доступ к меню Parrot MKi9000.....	34
Спаривание и подключение мобильного телефона к комплекту Parrot MKi9000.....	34
Синхронизация списка контактов телефона.....	35
Использование функции телефонии	35
Команды.....	35
Прием вызова.....	36
Выполнение вызова.....	36
Выполнение вызова посредством голосового распознавания.....	36
Использование магических слов.....	37
Использование функции воспроизведения музыки	37
Выбор аудиоисточника.....	37
Команды.....	38



Использование некоторых функций зависит только от вашего телефона.

Установка Parrot MKi9000



Для установки автомобильного приемника мы рекомендуем обратиться к услугам профессионала.

- До начала закрепления различных элементов комплекта «хендсфи» в кабине следует подключить кабели к электронному блоку. Сначала извлеките оригинальные разъемы аудиосистемы автомобиля.
- Поставляемые кабели оснащены ISO-разъемами, а также двумя выходами Line. Выходы Line могут использоваться, если аудиосистема оснащена этой опцией. В зависимости от типа автомагнитолы и автомобиля могут применяться различные виды монтажа.
- Функция Mute позволяет отключить звук автомагнитолы для начала телефонного разговора. Выбор входа Mute зависит от конфигурации автомагнитолы.

РУССКИЙ

Автомагнитола с ISO-разъемом

1. Подключите вилки разъемов комплекта «хендсфри» к автомагнитоле.
2. Подсоедините провода магнитолы и питания автомобиля к розеткам разъемов комплекта Parrot MKi9000.
3. На кабеле установки подсоедините свободный провод желтого цвета к одному из соответствующих входов mute аудиосистемы, если она ими оснащена (mute in1, mute in2 или mute in3).

Автомагнитола с входами Line in

- Используйте этот тип соединения, соединив выход «Line» (провод коричневого и белого цвета или провода красного и черного цвета) на входе «Line» аудиосистемы.
- Использование двух пар выходов «Line» позволяет активировать функцию Streaming Audio стерео для динамиков автомобиля.
- На кабеле установки подсоедините свободный провод желтого цвета к одному из соответствующих входов mute аудиосистемы, если она оснащена ими (mute in1, mute in2 или mute in3).

Автомагнитола без ISO-разъемов

Для упрощения монтажа необходимо подготовить кабель переходник ISO. С ассортиментом ISO-переходников вы можете ознакомиться на сайте Интернет: www.parrot.com.

Монтаж кабеля питания комплекта

- Смотрите схему электрических подключений автомагнитолы.
- Провод красного цвета кабеля комплекта должен соответствовать +12 В постоянного тока, провод оранжевого цвета 12 В при включении зажигания, а провод черного цвета массе.
- Убедитесь, что провод оранжевого цвета не подключен к 12 В постоянного тока, иначе существует риск разрядки аккумулятора автомобиля, что приведет к некорректной работе комплекта «хендсфри».
- На некоторых автомобилях необходимо поменять местами провода питания красного и оранжевого цвета. Для этого необходимо просто поменять местами два плавких предохранителя, расположенных на кабеле установки комплекта Parrot MKi9000.



На некоторых автомобилях на его разъемах отсутствуют +12 В при включении зажигания. В таком случае необходимо подключить провод питания оранжевого цвета на блок предохранителей или на другой источник питания после включения зажигания. Или воспользуйтесь устройством IGNIBOX (не входит в комплект)

Установка аудиоразъемов

- Подсоедините аудиоразъемы к электронному блоку и установите аудиоразъемы (USB / iPod/ Jack) в перчаточный ящик, центральную консоль или бардачок в зависимости от конфигурации приборной панели.
- Используйте поставляемую защитную заглушку.

Установка электронного блока

Не устанавливайте блок:

- возле печки или кондиционера
- в месте попадания солнечных лучей
- за металлическими перегородками.

Установка пульта дистанционного управления

- Выберите место для размещения пульта дистанционного управления в салоне автомобиля.

Мы рекомендуем разместить его в центре приборной панели или поблизости от вас. Смотрите схемы на стр.7/8.

- Если вы разместите его на руле, следите за тем, чтобы он было хорошо закреплен и не двигался во время езды. Не размещайте его на наружной стороне руля, чтобы он не мешал вам управлять автомобилем.
- Если вы используете второй кронштейн, используйте двусторонний скотч, который имеется на его задней стороне, для прикрепления к приборной панели. Теперь пульт дистанционного управления можно вставить в этот кронштейн.



Выждите примерно 2 часа после закрепления самоклеящегося кронштейна и убедитесь, что он хорошо закреплен на приборной панели.

РУС

Установка сдвоенного микрофона

Сдвоенный микрофон должен быть направлен к водителю и, желательно, установлен между солнцезащитным козырьком и зеркалом заднего вида.

Первое использование

Связь пульта дистанционного управления и электронного блока

Если при первом использовании Parrot MKi9000 пульт дистанционного управления не связан с электронным блоком, нажмите несколько раз одновременно красную кнопку, кнопку «Play» (Воспроизведение) и зеленую кнопку. Данную операцию нужно выполнить в течение 30 секунд после запуска автомобиля, пока Parrot MKi9000 не выдаст сообщение «Pairing remote control» (Подключение дистанционного управления).

Доступ к меню Parrot MKi9000

- Нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню.
-> Устройство озвучит название текущего пункта меню.
- Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтвердите выбор зеленой кнопкой, либо нажимая на колесико.
- Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите несколько секунд.

Спаривание и подключение мобильного телефона к комплекту Parrot MKi9000

Если вы используете телефон вместе с комплектом Parrot MKi9000 в первый раз, вы должны спарить оба аппарата: когда оба аппарата будут обнаруживать друг друга, необходимости в повторном спаривании не будет. Для этого:

1. Выполните поиск устройств *Bluetooth®* с вашего телефона. Для получения более подробной информациисмотрите инструкцию к телефону.
-> Отображается список устройств *Bluetooth*.
2. После того как поиск завершен, выберите «Parrot MKi9000».
3. Введите «0000» при появлении запроса на PIN-код.
-> Появится сообщение «pairing successful».



После того как ваш телефон был спарен с комплектом Parrot MKi9000, соединение между обоими аппаратами будет выполняться автоматически каждый раз, когда вы будете садиться в автомобиль.

Синхронизируются только контакты, сохраненные в памяти телефона.

Синхронизация списка контактов телефона

У некоторых *Bluetooth*-телефонов список контактов автоматически синхронизируется в памяти устройства. Если телефон не поддерживает автоматическую синхронизацию, можно также использовать функцию Object Push телефона для отправки списка контактов с телефона на Parrot MKi9000 через *Bluetooth*. Для этого:

1. Нажмите на колесико и выберите **Receive contacts**.
2. См. руководство по эксплуатации телефона для получения информации о процедуре отправки списка контактов с помощью функции Object Push.

Использование функции телефонии

Перед использованием функции телефонии Parrot MKi9000 нужно подключить к нему телефон/PDA.

Команды

Кнопка	Функции
	Кратковременное нажатие: - Ответить на входящий звонок - Запустить режим голосового опознавания - Перевести звонок на телефон (режим секретности) - Выйти из режима секретности - Ответить на второй входящий звонок / переход от одного звонка в другому Продолжительное нажатие: Начать набор номера последнего телефонного звонка
	Настройка громкости связи Кратковременное нажатие: Включить функцию DTMF (для управления интерактивными голосовыми серверами) Отключить / вновь включить микрофон (режим секретности)

Прием вызова

При входящем вызове раздается звуковой сигнал.



Имя контакта произносится, если его номер записан в списке телефона, подключенного к Parrot MKi9000.

- Если вы хотите принять вызов, нажмите на зеленую кнопку. Затем нажмите на красную кнопку, чтобы завершить вызов.
 - Если вы хотите отклонить вызов, нажмите на красную кнопку.
 - Если вы активировали магические слова, вы можете использовать голосовые команды, чтобы повесить трубку или отклонить входящий вызов.
- Для получения более подробной информации смотрите раздел *Использование магических слов*.

Выполнение вызова посредством голосового распознавания

- Если абонент, с которым вы хотите связаться, есть в списке контактов телефона, подключенного к Parrot MKi9000:

1. Нажмите на колесико и выберите Phonebook.
2. Выберите букву и нажмите на колесико.
 > После выбора контакта:

- Нажмите на зеленую кнопку, чтобы выполнить вызов номера по умолчанию.
 - Используйте колесико для выбора из нескольких номеров контакта.
- Если абонент, с которым нужно связаться, отсутствует в списке контактов телефона, подключенного к Parrot MKi9000, остановите автомобиль в соответствующем месте, а затем выполните вызов непосредственно с телефона.

Выполнение вызова посредством голосового распознавания



Данная функция доступна только если контакты были предварительно записаны на устройство «hands-free».

1. Нажмите на зеленую кнопку, чтобы инициировать процесс голосового распознавания.
 > Прозвучит звуковой сигнал, информирующий о начале процесса голосового распознавания.
2. Произнесите ключевое слово « **Call** », а затем - имени контакта, с которым нужно связаться.
 > Вызов данного контакта инициируется автоматически, если голосовая команда была соответствующим образом понята. В противном случае устройство «hands-free» выдаст сообщение об отказе .



У вас есть возможность выполнять вызовы посредством различных сочетаний ключевых слов. Например, «call 'Dimitri'», или просто «Dimitri». Вы также можете связать с этим тип номеров контакта: «call 'Dimitri' at home» или «Paul home».

3. Подтвердите, произнеся «Yes» или «call».
> После этого будет выполнен вызов контакта.

Использование магических слов

Для использования следующих магических слов их необходимо сначала активировать. Для этого:

1. Нажмите на колесико и выберите Phone > Vocal commands > Magic words.
 2. Нажмите на колесико, чтобы активировать/dezактивировать магические слова.
- Магическое слово «Accept» позволяет принять входящий вызов.
 - Магическое слово «Refuse» позволяет отклонить входящий вызов.

Использование функции воспроизведения музыки

Выбор аудиоисточника

- Используйте разъемы USB, Jack или iPod для подключения комплекта Parrot MKi9000 к аудиопроигрывателю / MP3-плееру / ключу USB.



Подключите iPod к Parrot MKi9000 с помощью кабельного разъема, если используете iPod одной из следующих моделей: iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G и iPod Shuffle.
Проверьте обновление iPod перед его использованием с Parrot MKi9000.

- Нажмите на кнопку Play для включения функции «Музыка».
- Для смены музыкального источника нажмите на колесико для перехода в меню и выберите источник в следующем порядке:
 - iPod,
 - устройство USB,
 - устройство, подключенное через Bluetooth,
 - устройство, оснащенное выходом Jack.



Нажмите на кнопку Play и удерживайте ее в течение 2 секунд для активации/dezактивации эффекта Virtual Bass.

ПУСК

Команды

Кнопка	Функции
	Кратковременное нажатие: - Включить режим «Музыка» Продолжительное нажатие: Активировать эффект Virtual Bass
	Кратковременное нажатие: Вернуться в начало композиции / вернуться к предыдущей композиции Продолжительное нажатие: Выполнить быстрый возврат
	Кратковременное нажатие: Перейти к следующей композиции Продолжительное нажатие: Выполнить быстрый переход вперед
	Изменить громкость



Функции Предыдущий/Следующий не будут работать, если комплект Parrot MKi9000 подключен к аудиопроигрывателю посредством кабеля jack/jack.

Türkçe

Parrot MKi9000'nin bu kolaylaştırılmış kılavuzu, bu cihazı kolayca kullanmanızı sağlayacak olan başlıca talimatları verir.



Bazı özelliklerin kullanımı yalnızca telefonunuza bağlıdır.

İçindekiler

Parrot MKi9000'ün kurulması.....	39
ISO konektörülü radyo.....	39
Line in girişli radyo.....	40
ISO konektörsüz radyo.....	40
Kitin besleme kablosunun kurulumu.....	40
Ses konektörlerinin kurulumu.....	40
Elektronik kutunun monte edilmesi.....	40
Uzaktan kumandanın kurulumu.....	41
Cift mikrofonun kurulumu.....	41
První použití.....	41
Uzaktan kumanda ile elektronik kutunun ilksetup'lrilmesi.....	41
Parrot MKi9000'un menüsüne erişim.....	41
Bir telefonu Parrot MKi9000'e ikizleme ve bağlantısını yapma.....	41
Telefon rehberinin senkronize edilmesi.....	42
Telefon fonksiyonunun kullanılması.....	42
Çağrı kabul etme.....	42
Çağrı yapma.....	42
Komutlar.....	43
Ses tanıma fonksiyonuyla arama yapma.....	44
Sihirli kelimeleri kullanma.....	44
Müzik fonksiyonunun kullanılması.....	45
Bir ses kaynağının seçilmesi.....	45
Komutlar.....	45



Bu kılavuzda yazılı olan fonksiyonellikler, sadece rehberiniz Latin harflerinden meydana geliyorsa mevcuttur. Ayrıca, Parrot MKi9000 (varsayılan İngilizcedir) dilinin telaffuzuna ve tonlamasına uyumak gerekmektedir.

Parrot MKi9000'ün kurulması

- Eller serbest kitinin farklı elemanlarını araç içine takmadan önce, farklı kabloları elektronik kutuya bağlayarak başlayın. Önceden aracınızın ses sisteminin orijinal konektörlerini çıkartın.
- Verilen kablolarда ISO konektörleri ve iki adet Line çıkışı vardır. Line çıkışları, ses sisteminizde bu seçenek varsa kullanılabilir. Bu nedenle radyonuzun ve aracınızın tipine göre çok sayıda montaj mümkündür.
- Mute fonksiyonu iletişime izin vermek amacıyla radyonuzun sesini kesmeye yarar. Mute giriş seçeneği radyonuzun konfigürasyonuna bağlı olarak değişir.

ISO konektörülü radyo

- Eller serbest kitinin erkek konektörlerini radyoya bağlayın.
- Aracın besleme ve ses kablo demetini Parrot MKi9000'in dişi konektörlerine bağlayın.
- Kurulum kablosu üzerine, varsa ses sisteminin karşılık

TUR

gelen mute girişlerinden birinin boştaki kablosunu bağlayın (mute in1, mute in2 veya mute in3).

Line in girişli radyo

- Bu tip bir bağlantıyı, bir « Line » çıkışını (kahverengi ve beyaz kablolar veya kırmızı ve siyah kablolar) ses sisteminizin « Line » girişine bağlayarak kullanın.
- İki çift « Line » çıkışının kullanılması, aracınızın hoparlörlerinde stereo olarak Streaming Audio fonksiyonundan yararlanılmasını sağlar.
- Kurulum kablosu üzerine, varsa ses sisteminin karşılık gelen mute girişlerinden birinin boştaki kablosunu bağlayın (mute in1, mute in2 veya mute in3).

ISO konektörsüz radyo

Montajı kolaylaştırmak amacıyla, bir ISO adaptör kablosu edinmeniz gereklidir. ISO adaptörü serisine internet sitemizden bakabilirsiniz : www.parrot.com.

Kitin besleme kablosunun kurulumu

- Radyonuzun elektrik şemasını inceleyin.
- Kitin kablosunun kırmızı teli +12V sabite, turuncu teli 12V kontak sonrasında ve siyah tel şasiye karşılık gelmelidir.

• Turuncu teli 12V sabite bağlanmadığından emin olun, aracın akünün deşarj olması riski vardır ve bu da eller serbest kitinizin bozulmasına neden olacaktır.

• Bazı araçlarda, kırmızı ve turuncu besleme tellerinin yer değiştirilmesi gereklidir. Bu işlem Parrot MKi9000'in kurulum kablosunda bulunan iki sigortayı birbirleriyle değiştirerek yapılır.



Bazı araçlarda, aracın konektörlerinde +12V kontakt sonrası yoktur. Bu durumda turuncu besleme kablosunu sigorta kutusuna veya kontakt sonrası başka bir besleme kaynağına bağlamak gereklidir.

Ses konektörlerinin kurulumu

- Ses konektörlerini elektronik kutuya bağlayın ve ses konektörlerini (USB / iPod/ Jak), göstergelerin konfigürasyonuna göre, torpidi gözüne, orta konsola veya boş göze yerleştirin.
- Verilen koruyucu kapağı kullanın.

Elektronik kutunun monte edilmesi

Kutuyu aşağıdaki yerlere monte etmekten kaçının :

- ısıtıcı veya klimanın yakınına
- güneşe maruz kalan bir yere
- metal duvarların arkasına.

Uzaktan kumandanın kurulumu

- Aracınızın içinde uzaktan kumandanın yerleştirileceği yeriseçin. Gösterge tablosuna veya size yakın bir yere koymانızı tavsiye ederiz. S. 7'deki şemalara bakınız.
- Direksiyon üzerine yerleştirirseniz, sürüş sırasında hareket etmemesi için sıkıca sabitlenmiş olmalıdır. Aracı kullanırken sizi rahatsız etmemesi için direksiyonun dış tarafına yerleştirilmeyin. S. 6'daki şemalara bakınız.
- İlk bir destek kullanırsanız, gösterge tablosuna yapıştırmak için aletin arkasına iki taraflı yapışkan bant yerleştirerek kullanın. Ardından uzaktan kumandayı bu destek üzerine yerleştirebilirsiniz.



Yapışkanlı desteğin takılmasından sonra 2 saat kadar bekleyin ve gösterge tablosuna iyice sabitlendirdiğinden emin olun.

Cift mikrofonun kurulumu

Cift mikrofon sürücüye doğru durmalıdır ve tercihen güneşlik ile dikiz aynası arasına yerleştirilmelidir. Gösterge panelinin orta kısmına yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

İlk kullanım

Uzaktan kumanda ile elektronik kutunun ilişkilendirilmesi

Parrot MKi9000'ı ilk kez kullanırken uzaktan kumanda elektronik kutuya ilişkili görünmüyorsa, Play düğmesini ve yeşil düğmeyi basılı tutarken kırmızı düğmeye birkaç kez basın. Bu eylem, aracınızın marş etmesinden sonraki 30 saniye içinde Parrot MKi9000 «Uzaktan kumandanın yeniden eşleştirilmesi» bildirimini yapana kadar gerçekleştirilmelidir.

Parrot MKi9000'nun menüsüne erişim

- Menülerle erişim için ortadaki düğmeye basın.
- > Kit, erişilen menünün adını bildirecektir.
- Düğmeyi çevirerek menülerin içinde gezebilirsiniz ve yeşil düğmeyle veya düğmeye basarak onaylayabilirsiniz.
- Menüden çıkmak için, kırmızı düğmeye basın ve birkaç saniye bekleyin.

Bir telefonu Parrot MKi9000' e ikizleme ve bağlantısını yapma

Telfonunuza ilk kez Parrot MKi9000 ile kullanırsanız, iki cihazı ikizlemeniz gerekmektedir : artık iki cihaz ortak olarak tespit edileceğinden, bu işlemi yeniden yapmaya gerek

TUR

kalmayıacaktır. Bunun için:

1. Telefonunuzdan çevrede bir *Bluetooth®* araması yapın. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.
 - > Çevredeki *Bluetooth*'ların listesi görüntülenir.
2. Arama sona erdikten sonra, « Parrot MKi9000 » seçeneğini seçin.
3. PIN kodu sorulduğunda « 0000 » girin.
 - > Parrot MKi9000 « Pairing successful » bildirisi verir.
 - > Sadece telefonun belleğinde kayıtlı olan kişiler senkronize edilir.



Telefon Parrot MKi9000 ile ikizlendikten sonra, araca her bindiğinizde iki cihaz arasındaki bağlantı otomatik olarak gerçekleşecektir. Bunun için, Parrot MKi9000'ün ekranı bağlı olmalıdır.

Telefon rehberinin senkronize edilmesi

Bazı *Bluetooth*'lu telefonlarda, telefon rehberi kitin belleğinde otomatik olarak senkronize edilir. Telefonunuz otomatik olarak senkronizasyon yapmıyorsa, kişileri *Bluetooth* ile telefonunuzdan Parrot MKi9000'a göndermek için Nesne İtme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bunun için:

1. Düğmeye basın ve *Receiving contacts* seçeneğini seçin.
2. Nesne İtme ile kişileri gönderme işlemi hakkında bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Telefon fonksiyonunun kullanılması

Parrot MKi9000'nuzun telefon fonksiyonu kullanmadan önce, öncelikle telefonunuzu/PDA cihazınızı bağlamانız gereklidir.

- *Daha fazla bilgi için Bluetooth ® ile bir telefonu / PDA'yı ikizleme ve bağlantısını yapma* bölümüne bakınız.

Çağrı kabul etme

Gelen çağrı biz zil sesiyle bildirilir.



Bu kişinin numarası Parrot MKi9000'ya bağlı telefon rehberinde kayıtlısa, kişinin adı bildirilir.

- Bu çağrıyı kabul etmek isterseniz, yeşil tuşa basın. Daha sonra çağrıyı sonlandırmak için kırmızı tuşa basın.
- Bu çağrıyı reddetmek isterseniz, kırmızı tuşa basın.

Çağrı yapma

• Aramak istediğiniz kişi Parrot MKi9000'ya bağlı telefon rehberinde bulunuyorsa :

1. Düğmeye basın ve *Phonebook* seçeneğini seçin.
2. Bir harf seçin ve düğmeye basın.
 - > Kişi seçildikten sonra :
 - Çağrıyı varsayılan numaraya yapmak için yeşil

düğmeye basın.

- Farklı kişilerin numaraları arasında seçim yapmak için
düğmeyi kullanın.

- Aramak istediğiniz kişi Parrot MKi9000'ya bağlı telefon rehberinde bulunuyorsa, aracınızı uygun bir yerde durdu run ve aramayı telefonunuzdan yapın.
 - Sihirli kelimeleri etkinleştirdiyseniz, gelen çağrıyı kabul etmek veya reddetmek için sesli komutları kullanabilirsiniz.
- **Daha fazla bilgi için Sihirli kelimeleri kullanma bölümüne bakınız.**

Komutlar

Düğme Fonksiyonlar

Kısa basış :

- Gelen çağrıya cevap verir
- Ses tanıma modunu başlatır
- Çağrıyı telefona aktarır (özel görüşme modu)
- Özel görüşme modundan çıkar
- Gelen ikinci bir çağrıya cevap verir /bir çağrı arasında geçiş yapar

Uzun basış : Aranan son numarayı arar

-
- Gelen aramayı reddeder (veya gelen ikinci bir aramayı)
 - Kapatır

Görüşmenin sesini ayarlar

Kısa basış : DTMF fonksiyonunu etkinleştirir (interaktif ses sunucularını yönetmek amacıyla)
Mikroyu devreden çıkarır / yeniden devreye sokar (özel görüşme modu)



Parrot

TUR

Ses tanıma fonksiyonuyla arama yapma



*Bu fonksiyon sadece, kişileriniz eller serbest
kitinde önceden kayıtlısa mevcuttur.*

1. Ses tanıma ileyimini başlatmak için düğmeye basın.
 > Ses tanıma işlemini başladığını size bildirmek amacıyla bir sesli sinyal duyulur.
2. Aramak istediğiniz kişinin adından sonra « Call » anahtar kelimesini söyleyin.
 > Sesli komut doğru şekilde anlaşılmışsa, bu kişinin aranması otomatik olarak başlayacaktır. Aksi bir durumda, eller serbest kiti bir onay mesajı verir.



*Çok sayıda anahtar kelime kombinasyonuyla
arama yapabilirsiniz. Örneğin, « call 'Paul' » veya
sadece « Paul ». Aynı şekilde kişi numarasının
tipini ilişkilendirebilirsiniz. « call 'Paul' at home」
»veya « Paul home ».*

3. « **Yes** » veya « **call** » diyerek onaylayın.
 > Bu kişinin aramasına başlanacaktır.

Sihirli kelimeleri kullanma

Aşağıdaki sihirli kelimeleri kullanabilmek için, önce sihirli kelimeleri etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için:

1. Düğmeye basın ve Phone > Vocal commands > Magic words'u seçin.
 2. Sihirli kelimelerin etkinleştirilmek / devreden çıkarmak için düğmeye basın.
- « **Accept** » sihirli kelimesi gelen çağrıyı kabul etmeye yarar.
 - « **Refuse** » sihirli kelimesi gelen çağrıyı reddetmeye yarar.

Müzik fonksiyonunun kullanılması

Bir ses kaynağının seçilmesi

- Parrot MKi9000'i ses okuyucusu / MP3 çalar / USB anahtarına bağlamak için, USB, Jak veya iPod konektörlerini kullanın.
- Müzik fonksiyonunu başlatmak için Play düğmesine basın.



Aşağıdaki iPod modellerini kullanırsanız, jak kablosuyla Parrot MKi9000'ı iPod'unuzu bağlayın : iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G ve iPod Shuffle.

Parrot MKi9000 ile birlikte kullanılmadan önce, iPod'unuzun güncellenmiş olduğundan emin olun.

- Müzik kaynağını değiştirmek için, düğmeye basarak menüye erişin ve aşağıdaki sıra ile kaynağı seçin :
 - iPod,
 - USB çevre birimi,
 - Bluetooth ile bağlı çevre birimi,
 - bir jak çıkışına sahip cihaz.



Virtual Bass etkisini etkinleştirmek/iptal etmek için Play düğmesine 2 saniye boyunca basın.

Komutlar

Düğme	Fonksiyonlar
	Kısa basış : <ul style="list-style-type: none">Müzik modunu başlatırOkumayı duraklatır / yeniden başlatır Uzun basış : Virtual Bass efektini etkinleştirir
	Kısa basış : Parçanın başına gelir / önceki parçaya geçer Uzun basış : Hızlı geri sarar
	Kısa basış : Sonraki parçaya geçer Uzun basış : Hızlı ilerli sarar
	Sesi ayarlar
	Parrot MKi9000 ses okuyucusuna jakla/jak kablosuyla bağlanmışsa, Önceki/Sonraki fonksiyonlar mevcut olmaz.

TUR

استعمال وظيفة الموسيقى

اختيار مصدر للصوت

- يستعمل موصلات USB أو iPod أو Jack أو لربط جهاز MKi9000 بالمشغل الصوتي/مشغل MP3/مفتاح يو إس بي.

قم بتوصيل جهاز iPod بجهاز MKi9000 بواسطة كابل إذا كنت تستعمل أحد أنماط iPod التالية:
• iPod Shuffle, iPod 3G, iPod Photo, iPod Mini.
تأكد من أنه تم تحديث جهاز iPod قبل استعماله مع جهاز MKi9000.



- اضغط على زر Play لتشغيل وظيفة الموسيقى.



اضغط على زر Play مدة ثانيةين لتشغيل/إيقاف تشغيل الموزع Virtual Bass.

- لتبديل مصدر الموسيقى، اضغط على العجلة للدخول إلى القائمة ثم اختر المصدر حسب الترتيب التالي:

iPod -

- جهاز طرفي USB -

- جهاز طرفي متصل بواسطة Bluetooth .

- جهاز مزود بمخرج Jack.

AR

إذا كان جهاز iPhone موصولاً بهاتف Parrot MKi9000 ومفتاح USB، تكون الأولوية لهاتف iPhone؛ لن يمكنك عندها سوى تصفح محتوى هاتف iPhone.

أزرار التحكم

أزرار التحكم

ضغطة قصيرة:



- تشغيل/نقط الموسيقى
- تعلق/إستئناف القراءة

ضغطة طويلة: تشغيل المؤثر Virtual Bass

ضغطة قصيرة: الرجوع إلى أول الوصلة/العودة إلى الوصلة السابقة



ضغطة طويلة: إرجاع سريع إلى الوراء

ضغطة قصيرة: المرور إلى الوصلة التالية



ضغطة طويلة: تقديم سريع إلى الأمام

ضبط مستوى الصوت



الموظفان السابق/التالي غير متوفران إذا كان جهاز Parrot MKi9000 موصولاً بالمشغل الصوتي بواسطة jack/jack الكابل.



- إذا كنت قد شغلت الكلمات السحرية، يمكنك استعمال الأوامر الصوتية للرد على المكالمات الواردة أو رفضها.
- أنظر في قسم "استعمال الكلمات السحرية" للمزيد من المعلومات.

استعمال الكلمات السحرية

يجب عليك تشغيل الكلمات السحرية لتتمكن من استعمال الكلمات السحرية التالية. للقيام بذلك:

Phone > Vocal commands > 1. إضغط على العجلة ثم اختر > .Magic words

- 2. إضغط على العجلة لتشغيل أو إيقاف تشغيل الكلمات السحرية.
- تسمح لك الكلمة السحرية "Accept" بالرد على مكالمة واردة.
- تسمح لك الكلمة السحرية "Refuse" برفض مكالمة واردة.

- يمكنك أيضاً استعمال العجلة لاختيار واحد من بين أرقام المراسل المختلفة.

- إذا كان المراسل الذي تريد مكالمته غير موجود في دفتر عناوين الهاتف الموصول بجهاز MKi9000 Parrot. أوقف سيارتك في مكان مناسب ثم أجر المكالمة انطلاقاً من هاتفك.

إجراء مكالمة باستعمال نظام التعرف على الصوت

لن توفر هذه الوظيفة إلا إذا تم تنسيق قائمة المراسلين مسبقاً في الجهاز.



1. إضغط على الزر الأخضر للبدأ في عملية التعرف على الصوت.
> سيطلب منك جهاز Parrot MKi9000 إسم المراسل الذي تريد مكالمته.

2. أطلق باسم المراسل الذي تريد مكالمته متبعاً بنوع الرقم إذا كان لهذا المراسل عدة أرقام.
> سيتم إجراء المكالمة مباشرة نحو هذا المراسل إذا كان فهم الأمر الصوتي جيداً. في حالة العكس، سيصدر الجهاز رسالة للتأكد منه.

3. أكذ طلبك بالنطق بكلمة "Yes" أو "call" ، أو حدد نوع الرقم (Mثلاً: Home, Office, Cellphone) .
> سيتم عندها إجراء المكالمة نحو ذلك المراسل.

استعمال وظائف الهاتف

قبل استعمال وظيفة الهاتف لجهاز MKi9000. عليك أولاً بتوصيل هذا الأخير بهاتفك/مساعدك الرقمي الشخصي.

◀ لمزيد من المعلومات، انظر في قسم مزاوجة هاتف بجهاز .Parrot MKi9000

استقبال المكالمات

يُصدر الجهاز رنينا للإنذار بوصول مكالمة.

يعلن عن اسم مراسلك إذا كان رقمه مسجلاً في دفتر عنوانين الهاتف الموصول بجهاز Parrot MKi9000.



- إذا أردت الرد على هذه المكالمة، إضغط على الزر الأخضر.
- إضغط على الزر الأحمر لإنهائها.
- إذا كنت لا ت يريد الرد على هذه المكالمة، إضغط على الزر الأحمر.
- إذا كنت قد شغلت الكلمات السحرية، يمكنك استعمال الأوامر الصوتية للرد على المكالمات الواردة أو رفضها.
◀ انظر في قسم **استقبال المكالمات** بواسطة التعرف على الصوت للمرزيد من المعلومات.

إجراء المكالمات

• إذا كان المراسل الذي ت يريد مكالمته موجوداً في دفتر عنوانين الهاتف الموصول بجهاز Parrot MKi9000:

1. إضغط على العجلة واختر Phonebook.
2. إختر حرفًا ثم اضغط على العجلة.
-> بعد اختيار المراسلين:
- إضغط على الزر الأخضر لإجراء المكالمة نحو الرقم الإفتراضي.

أزرار التحكم

أزرار التحكم

ضغطة قصيرة:

- الرد على المكالمات
- تشغيل نظام التعرف على الصوت
- تحويل المكالمة إلى الهاتف (نظام الكتمان)
- الخروج من نظام الكتمان.
- الرد على مكالمة ثانية/التبديل بين عدة مكالمات

ضغطة طويلة: إجراء مكالمة نحو آخر رقم تم تشكيله

- رفض استقبال المكالمة (أو المكالمة الثانية)
- قطع المكالمة

ضبط مستوى الصوت للمكالمة

- ضغطة قصيرة: تشغيل وظيفة "DTMF" (من أجل تمكن أنظمة الإستجابة الصوتية التفاعلية)

تشغيل/توقيف المايكروفون (النظام السري)



AR

استعمال جهاز PARROT MKi9000 للمرة الأولى

ربط جهاز التحكم عن بعد بالعملية الإلكترونية

إذا بادلك عند أول استعمال لجهاز Parrot MKi9000 أن جهاز التحكم عن بعد غير مرتبط بالعملية الإلكترونية، اضغط عدة مرات على الزر الأحمر بالموازاة مع الضغط المستمر على الزرين الأخضر وPlay. يجب إجراء هذه العملية خلال الثلاثين ثانية الذي تبع تشغيل سيارتك، إلى أن يعلن جهاز "Pairing remote control". Parrot MKi9000 "Pairing successful".

التجول في القوائم

- اضغط على المجلة الوسطى للدخول إلى القوائم.
• سينطلق الجهاز باسم القائمة التي بلغتها.
- تجول في القوائم بتدويرك المجلة وثبت اختيارك بالضغط على الزر الأخضر أو على المجلة.
- للخروج من القائمة، اضغط على الزر الأحمر أو انتظر بضع ثوان.

مزاوجة وتوصيل هاتف محمول بجهاز Parrot MKi9000

عند استعمال هاتبك مع جهاز Parrot MKi9000 للمرة الأولى، يجب عليك مزاوجتهما. عندما يتعرف كل جهاز على الآخر، لن تبقى هناك ضرورة لإجراء هذه العملية. للقيام بذلك:

1. إنطلاقاً من هاتفك المحمول، قم بعملية البحث عن أجهزة طرفية مزودة بـ Bluetooth®. انظر في دليل استعمال هاتفك للمزيد من المعلومات.

< سيتم عندها عرض الأجهزة الطرفية المزودة بـ Bluetooth®.

2. بعد انتهاء عملية البحث، اختر Parrot MKi9000.

. أدخل الأرقام « 0000 » عندما يطلب منك رمز PIN.

< يعلن جهاز "Pairing successful".

< عندما تتم مزاوجة هاتفك بجهاز Parrot MKi9000، سيصير الإتصال بين الجهازين تلقائياً كلما دخلت سيارتك. ليتم ذلك، يجب أن تكون شاشة جهاز Parrot MKi9000 موصولة.

لن يتم تسيق وزمامنة سوى قائمة الأسماء المسجلة في ذاكرة الهاتف

تنسيق وزمامنة دفتر عنوانين الهاتف

مع أنواع معينة من الهواتف المزودة بـ Bluetooth®, يتم تنسيق وزمامنة دفتر عنوانين الهاتف تلقائياً في ذاكرة الجهاز. لن يتم تنسيق وزمامنة سوى قائمة الأسماء المسجلة في ذاكرة الهاتف.

إذا كان هاتفك لا يتتوفر على عملية التنسيق والمزامنة التلقائية، يمكنك أيضاً استعمال وظيفة "Object Push" لهاتفك لإرسال قائمة الأسماء منه إلى جهاز Parrot MKi9000 بواسطة Bluetooth®.

للقيام بذلك:

1. اضغط على المجلة واختر Settings > Receive contacts.

2. ابحث في دليل استعمال هاتفك لمعرفة طريقة إرسال قائمة الأسماء عبر "Object Push".

- إذا كنت تستعمل العامل الثاني، استعمل الشريط اللاصق ذو الوجهين الموجود في ظهره لإلصاقه بلوحة القيادة. يمكنك بعد ذلك وضع جهاز التحكم عن بعد في هذا العامل. إنتظر مدة ساعتين تقريباً بعد إلصاق العامل ثم تأكّد أنه محكم التثبيت في لوحة القيادة.

ثبيت المايكروفون الثنائي

- يجب أن يوجه المايكروفون الثنائي نحو السائق والأفضل أن يوضع بين الشمسية والمرآة المركزية.

ثبيت الموصلات الصوتية

- قم بتوصيل الموصلات الصوتية بالعلبة الإلكترونية ثم ثبت الموصلات الصوتية (بو أس بي/iPod/Jack) في علبة التخزين الأمامية أو اللوحة الوسطية أو حبيرة التخزين، وذلك حسب ما يوفره تصميم لوحه القيادة لسيارتك.

- استعمل سداده الحماية المرافقة للجهاز.

تركيب العلبة الإلكترونية

إجتنب تركيب العلبة:

- يقرب السخان أو المكيف
- في مكان معرض لأشعة الشمس
- خلف سطح معدني

تركيب جهاز التحكم عن بعد

- اختر مكاناً لجهاز التحكم عن بعد في مقصورة سيارتك. تنصحك بوضعه في وسط لوحة القيادة أو قريباً منك. انظر إلى الأشكال في الصفحة 7.

- إذا وضعت جهاز التحكم عن بعد على المقود، احرص على أن يكون محكم التثبيت حتى لا يعيقك أثناء القيادة. انظر إلى الأشكال في الصفحة 7.

مذياع بموصلات «ISO»

من أجل تسهيل التركيب، يجب عليك اقتناء كابل موائم ISO. أنظر في مجموعة الموائمين ISO الموجودة في موقعنا على الإنترنت: www.parrot.com

تركيب الكابل الكهربائي للجهاز

- انظر إلى المخطط الكهربائي لمذياع سيارتك.
- يجب أن يتصل السلك الأحمر من الكابل الكهربائي للجهاز بتيار 12 فولت الدائم، والسلك البرتقالي بتيار 12 فولت الموجود بعد المشغل والسلك الأسود بالتأرض.
- تأكد من أن السلك البرتقالي ليس متصلًا بتيار 12 فولت الدائم، فقد يتسبب ذلك في إفراط بطارية السيارة من شحنتها وسيؤدي ذلك إلى سوء عمل جهازك.
- في بعض السيارات، يجب قلب موضعين السلكين الكهربائيين الأحمر والبرتقالي. تتم هذه العملية ببساطة عن طريق قلب موضع حاملي المنصهرين الموجوددين في كابل التثبيت لجهاز Parrot MKi9000.

تحذير: في بعض السيارات، لا يوجد بتيار 12 فولت بعد المشغل ضمن الموصلات الكهربائية للسيارة. في مثل هذه الحالة، من الضروري إيصال سلك الكهرباء البرتقالي بعلبة المنصهرات أو مصدر آخر للتيار بعد المشغل.



مذياع بمداخل Line in

1. صل الموصلات الذكرية للجهاز بمذياع السيارة.
2. قم بتوصيل حزمة أسلاك الصوت والتهرباء للسيارة بالموصلات الأنثوية لجهاز Parrot MKi9000
3. صل السلك الأصفر الحر من كابل التركيب إلى أحد مداخل Mute المناسب والتتابع للنظام الصوتي، إن كان مزوداً به طبعاً (mute in3 أو mute in1, mute in2).

- يستعمل هذا النوع من التوصيل بربط مخرج "Line" (سلكان: بني وأبيض أو أحمر وأسود) بمدخل "Line" لنظامك الصوتي.
- إستعمال زوجي المخرجين "Line" يسمح بالإستفادة من وظيفة Streaming Audio بالاستيريو على مكبرات صوت سيارتك.
- صل السلك الأصفر الحر من كابل التركيب إلى أحد مداخل Mute المناسب والتتابع للنظام الصوتي، إن كان مزوداً به طبعاً (mute in3 أو mute in1 mute in2).

استعمال بعض الوظائف يتوقف فقط على هاتفك.
► ارجع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت www.parrot.com، إلى قسم «المتوافق» للمزيد من المعلومات.



يمنحك هذا الدليل المبسط لجهاز Parrot MKi9000 التعليمات الأساسية التي تسمح لك بسهولة استعماله. لمزيد من المعلومات، إرجع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت www.parrot.com.

تركيب جهاز MKi9000

ننصح بالرجوع إلى محترف لتركيب جهاز Parrot MKi9000.



- قبل تثبيت العناصر المختلفة للجهاز في المقصورة، إبدأ أولاً بتوصيل الكوابل المختلفة بالعلبة الإلكترونية. إنزع قبل ذلك الموصلات الأصلية للنظام الصمعي لسيارتك.
- الكوابل المرفقة مزودة بموصلات ISO وكذا بمخرج Line. يمكنك استعمال مخرج Line إذا كان نظام الصوت يوفر هذه الإمكانية. توجد إذا عدة إمكانات التركيب، وذلك حسب سيارتك والمذيع الذي يوجد بها.
- تسمح وظيفة Mute بقطع صوت المذيع لترك المجال للإتصال الهاتفي. يكون اختيار المدخل Mute حسب تصميم مذيع سيارتك.

General Information

Warranty

Without prejudice of legal warranty, Parrot products are warranted during 1 year from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (date of purchase, location of sale and product serial number) to the retailer or Parrot directly.

Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with *Bluetooth®* cell phones for compatibility purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal use of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair.

Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage

costs will be invoiced to him.

Due to the technical nature of this product, we advise you to ask your garage mechanic to take care of the installation. Parrot shall not be held responsible of any dysfunction caused by an installation which does not follow the instructions provided in this user guide or an incorrect installation.

Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contract their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide, as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions.

in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. As part of our ongoing concern to upgrade and improve our products, the product that you have purchased may differ slightly from the model described in this guide. If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at www.parrot.com.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1). this device may not cause harmful interference, and
- (2). this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity



We, Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France,

declare under our sole responsibility that our product, the Parrot MKi9000 to which this declaration relates in conformity with appropriate standards EN300328, EN300220-1, for a class 2 receiver, EN301489-17, EN301489-3, EN60950 following the provision of Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, Low Voltage directive 73/23/EEC and automotive directive 2006/28/EC.

Identification N. 394 149 496 R.C.S.
PARIS - Parrot S.A.

Copyrights

Copyright © 2007 Parrot. All rights reserved. The total or even partial reproduction, transmission or storage of this guide in any form or by any process whatsoever (electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise) is strictly prohibited without prior consent from Parrot.

Licences

The *Bluetooth* ® word mark and logos are owned by the *Bluetooth* SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license.

Bluetooth QDID :

B013655, B013858, B012423

iPod is a trademark of Apple Inc, registered in the US and others countries. Made for iPod means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. «Works with iPhone» means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to

iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Compatibility problems

Some special edition cars can be released with some differences from the original model. This could cause some compatibility problems with the interfaces.

Our company is not responsible of compatibility problems caused by new equipment or devices updated by the car manufacturer without advise.

Speex & Flac Licences

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or othe-

rwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Obecné informace

Garance

Aniž by byla dotčena ustanovení zákonné záruky, na výrobky Parrot je poskytována jednoletá záruka (která se vztahuje na díly a práci), která počíná běžet dnem zakoupení výrobku. Ze záruky bude vyloučen poškozený výrobek, záruka bude uznána na základě předložení dokladu o zakoupení výrobku (na němž bude uvedeno datum a místo zakoupení výrobku a sériové číslo výrobku) buď v prodejně, kde jste výrobek zakoupili, nebo přímo u společnosti Parrot. Ze záruky je vyloučen poškozený výrobek, záruka bude uznána na základě předložení dokladu o zakoupení výrobku (na němž bude uvedeno datum a místo zakoupení výrobku a sériové číslo výrobku) buď v prodejně, kde jste výrobek zakoupili, nebo přímo u společnosti Parrot.

Garance se nevztahuje na aktualizaci aplikaci, které jsou součástí výrobků značky Parrot, aby byla zajištěna kompatibilita s mobilními telefony

Bluetooth®, na obnovení dat, na vnější poškození výrobku v důsledku běžného používání, na jakékoliv poškození v důsledku nehody, nestandardního nebo nepovoleného používání výrobku a na neoriginální výrobek, který nevyrobila společnost Parrot. Parrot nenese zodpovědnost za uložení, ztrátu nebo poškození dat během dopravy nebo opravy.

Jakýkoliv výrobek, na němž nebude shledána žádná závada, bude vrácen odesílateli, kterému budou vyfakturovány náklady na zpracování obchodního případu, kontrolu a dopravu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi technický výrobek, doporučujeme, abyste jeho montáž svěřili svému opravci. Společnost Parrot nenese v žádném případě zodpovědnost za případné funkční závady vzniklé v důsledku montáže, která nebyla provedena podle pokynů v montážní příručce, a/nebo v důsledku nesprávné montáže, kterou jste provedli vy osobně.

Likvidace zafižení

(likvidace elektrických a elektronických zafižení)

Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu upozorňuje na to, že daný výrobek nepatří do běžného domácího odpadu, ale musí být odvezdán na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Nesprávnou likvidaci ohrožujete životní prostředí i zdraví druhých.

Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na vašem obecním úřadě, u firmy, která zajišťuje odvoz.

Modifikace

Vysvětlení a specifikace v tomto návodu jsou poskytnuty pouze pro informační účely a mohou být modifikovány bez předchozího upozornění. Jsou považovaná za správná v době,

kdy mají být vytisklá. Sepisování tohoto návodu byla věnována maximální péče, neboť cílem bylo poskytnout vám přesné informace.

Nicméně Parrot nebude odpovědný za jakéhokoliv následků vyplývající z jakýchkoliv chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu, či případné ztráty dat vyplývající přímo, či nepřímo z použití zde obsažených informací. Parrot si vyhrazuje právo změnit, nebo vylepšit design výrobku, nebo uživatelský návod bez jakýchkoliv omezení a bez jakékoliv povinnosti informovat uživatele.

V rámci naší snahy o modernizaci a zlepšování našich výrobků se může výrobek, který jste si zakoupili,

iPod je značka společnosti Apple Inc., chráněná ve Spojených státech a v jiných zemích. Logo « Made for iPod » znamená, že dané elektronické příslušenství bylo vyvinuto speciálně pro iPod a jeho tvůrce odpovídá za to, že splňuje normy výkonnosti společnosti Apple.

Ochranné známky

Jméno a logo *Bluetooth* jsou obchodní známky společnosti *Bluetooth® SIG, Inc.* a jejich veškeré používání společností Parrot S.A. se provádí na základě licence.

Informacja ogólna

Gwarancja

Bez względu na gwarancję prawną produkty Parrot posiadają gwarancję na części i wykonanie na 1 rok, licząc od daty zakupu, z wyjątkiem uszkodzenia produktu, i na podstawie dowodu zakupu (data i miejsce zakupu, nr seryjny produktu) u sprzedawcy lub bezpośrednio w Parrot.

Gwarancja nie obejmuje aktualizacji oprogramowania dołączonego do produktów Parrot z telefonami komórkowymi *Bluetooth®* w celu zapewnienia zgodności, odzyskiwania danych, uszkodzenia zewnętrznego produktu spowodowanego nieprawidłowym użyciem produktu, wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez wypadki, nieprawidłowego lub niedozwolonego użycia produktu, produktu nie dostarczonego przez Parrot. Parrot nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, utratę lub uszkodzenie danych podczas transportu lub naprawy.

Każdy nie uszkodzony produkt zostanie zwrócony do nadawcy, a koszty obsługi, kontroli i transportu zostaną zafakturowane nadawcy.

Ze względu na stopień zaawansowania technicznego produktu, prosimy o wykonanie instalacji w warsztacie. Parrot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie spowodowane instalacją niezgodną z zaleceniami instrukcji i/lub nieprawidłową instalacją wykonaną samodzielnie.

Utylizacja

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu informuje, że urządzenia nie można wyrzucać do śmieci, lecz należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowo utylizując urządzenie wnosicie Państwo wkład w ochronę środowiska i zdrowia współobywateli. Nieprawidłowa utylizacja stanowi

zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można otrzymać w ratuszu miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub wpunkcie sprzedaży urządzenia.

Modyfikacje

Objaśnienia zawarte w tej instrukcji zostały podane tylko dla celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Należy je uznać za aktualne w momencie oddania tekstu do druku. Podczas opracowania instrukcji dołożono wszelkich starań w celu dostarczenia jak najbardziej trafnych informacji.

Parrot nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z błędów lub pominięć w instrukcji, oraz za szkody lub utratę danych wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania zawartych w niej informacji.

Parrot zastrzega sobie prawo do noszenia poprawek lub wprowadzania udoskonaleń w projekcie produktu oraz w instrukcji bez obowiązku powiadomienia użytkowników.

W związku ze stałym doskonaleniem i poprawianiem naszych produktów, nabity produkt może nieznacznie różnić się od opisanego w instrukcji. Nowsza wersja instrukcji może być dostępna w formacie elektronicznym na witrynie Parrot www.parrot.com.

Znaki zastrzeżone

Nazwa i logo *Bluetooth* stanowią znaki zastrzeżone *Bluetooth* ® SIG, Inc., a ich wykorzystanie przez Parrot S.A. odbywa się na zasadzie licencji.

iPod jest znakiem handlowym Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Logo „Made for iPod” oznacza, że dane akcesoria elektroniczne zostały opracowane wyłącznie dla iPod oraz że jego producent gwarantuje ich zgodność z normami wydajności Apple.

Общая информация

Гарантия

Без ущерба для правовой гарантии продукция компании Parrot имеет гарантию на детали и изготовление в течение 1 года, начиная с даты продажи, за исключением изменения изделия и при предоставлении подтверждения покупки (дата и место покупки, серийный номер изделия) у продавца или непосредственно в компании Parrot. Гарантия не распространяется на обновление программного обеспечения, входящего в комплект изделий компании Parrot с сотовыми телефонами с функцией *Bluetooth®*, с точки зрения его совместимости, на восстановление данных, внешние повреждения изделия в результате его нормального использования, на любые случайные повреждения, повреждения в результате неправильного или.

Ввиду технической сложности данного устройства, мы рекомендуем, чтобы его установка

выполнялась на станции технического обслуживания. Компания Parrot ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности за неполадки, возникшие в результате несоблюдения инструкций по установке, указанных в данном руководстве, и/или неправильной установки, выполненной вами самостоятельно.

Модификации

Содержащиеся в данном руководстве пояснения и спецификации приведены только для информации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Они признаны правильными на момент выпуска. Данное руководство было составлено с особой тщательностью, чтобы предоставить вам точную информацию. Тем не менее, Parrot не несет ответственности за какие-либо

последствия в результате ошибок или опущений в руководстве, а также за какой-либо непосредственный или косвенный ущерб или случайную потерю данных вследствие использования содержащейся в руководстве информации. Parrot оставляет за собой право модифицировать конструкцию изделия или вносить изменения в руководство пользователя без каких-либо ограничений и без уведомления пользователя. Поскольку мы стремимся к постоянному усовершенствованию нашей продукции, приобретенное вами изделие может незначительно отличаться от модели, описанной в данном руководстве. В таком случае, вы можете получить последнюю версию руководства в электронном формате на веб-сайте компании Parrot www.parrot.com.

Утилизация

Этот символ, расположенный на продукте или его упаковке, указывает на то, что обходиться с этим продуктом следует не как с обычными бытовыми отходами. Его необходимо сдать в сборный пункт по вторичному использованию электрических и электронных приборов.

Внеся свой вклад в правильную утилизацию этого продукта, вы защищаете окружающую среду и здоровье окружающих. При неправильной утилизации наносится вред здоровью и окружающей среде. Более подробную информацию о вторичном использовании этого продукта вы можете получить в вашем муниципалитете, в фирме по вывозу мусора или в магазине, в котором был приобретен продукт. Это предписание действительно только для государств-членов ЕС.

Зарегистрированные торговые марки

Название и логотип *Bluetooth* являются торговыми марками *Bluetooth® SIG, Inc.* и их любое использование компанией Parrot S.A. осуществляется в соответствии с лицензией.

iPod является маркой Apple Inc., представленной в Соединенных Штатах и в других странах. Логотип «Made for iPod» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для iPod и что его разработчик подтверждает его соответствие стандартам Apple.

Genel bilgiler

Garanti

Parrot ürünlerinin, ürüne tadilat yapılmış olması durumu hariç, bayinize veya doğrudan Parrot'a bir satın alma belgesi ibraz edilmek suretiyle (satın alma tarihi ve yeri, ürünün seri nosu) satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık bir parça ve işçilik garantisidir.

Garanti, Parrot ürünlerine dahil olan yazılımları uyumluluk amacıyla *Bluetooth®* cep telefonları yardımıyla güncelleştirilmesi, verilerin kurtarılması, ürünün normal kullanımından kaynaklanan dış yıpramasını, kaza ya da ürünün abnormal veya izinsiz kullanımı sonucunda oluşan veya Parrot ürünü olmayan bir üründen dolayı meydana gelen herhangi bir zararı kapsamamaktadır. Parrot, verilerin depolanmasıyla veya nakliye ya da onarım sırasında verilerde oluşabilecek kayıp veya zararlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Arızalı olmadığı belirlenen her tür ürün göndericiye geri yollanacaktır ve işlem,

kontrol ve nakliye masrafları kendisine fatura edilecektir.

Bu ürünün teknik ayrıntıları sebebiyle, kurulumunu oto tamircinize yaptırmanızı öneriz. Parrot, hiçbir şekilde kullanım talimatlarında bulunan yönergelere uygun olmayan bir kurulumdan ve/veya kendi tarafınızdan yapılan uygun olmayan bir kurulumdan kaynaklanan herhangi bir işlev bozukluğundan sorumlu tutulamaz.

«mha

Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştümüne yönelik toplama noktalarına ılaftırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde, doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlışlı imha, doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp

toplama servisinizden veya ürünü satın aldığınız dükkanından edinebilirsiniz.

Bu kural sadece AB Üyesi Ülkeler için geçerlidir.

Değişiklikler

Bu kılavuzdaki açıklamalar ve tanımlamalar yalnızca bilgilendirmek amacıyla verilmiştir ve önceden haber verilmeksiz de değiştirilebilir. Baskiya girildiği sırada doğru olduklarına inanılır. Size doğru bilgiler sağlamak amacıyla bir parçası olarak, bu kılavuzun yazılmasında en büyük özen gösterilmiştir.

Ancak, Parrot, bu kılavuzun içindeki her tür hatadan veya eksik bilgiden dolayı meydana gelebilecek hiçbir sonuçtan, ne de buradaki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı şekilde sonuçlanabilecek hiç bir hasar- dan veya veri kaybından dolayı sorumlu tutulamaz. Parrot hiçbir kısıtlama getirilmeksiz ve kullanıcılarla bilgi verme yönüne herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, ürün tasarrumunu veya

kullanım kılavuzunu değiştirme veya iyileştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ürünlerimizi yükseltmeye ve iyileştirmeye göstermiş olduğumuz sürekli ilgimizin bir parçası olarak, satın almış olduğunuz ürün bu kılavuzda tarif edilen modelden biraz farklı olabilir. Bu durumda, Parrot'un www.parrot.com adresindeki Internet sitesinde bu kılavuzun daha yeni bir sürümü elektronik formatta mevcut olabilir.

Tescilli ticari markalar

Bluetooth adı ve logosu *Bluetooth* ® SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve Parrot S.A. tarafından bunların her tür kullanımı lisans altında yapılmaktadır.

iPod, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan bir Apple Inc. markasıdır. « Made for iPod » logosu bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod için geliştirildiği ve geliştiricisinin bu aksesuarın Apple performans normlarına uygun olduğunu onayladığı anlamına gelir.

İşbu dokümanda adı geçen tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar

Telif Hakkı ile korunmaktadır ve ilgili sahiplerine aittir.

Hotline

Our hotline is at your disposal from Monday to Friday between 9 am and 6 pm (GMT + 1)

Hot-line@parrot.com

Italy : [+39] 02 59 90 15 97

Spain : [+34] 902 404 202

UK : [+44] (0)870 112 5872

Germany : 0900 1727768

USA : [+1] (877) 9 Parrot (*toll free*)

Hong Kong : [+852] 2736 1169

France : 01 48 03 60 69

Europe : [+33] 1 48 03 60 69 (*Spoken languages : French, English, Spanish and German*)





Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France
Fax +33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60
www.parrot.com



* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)