


181ET012SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	1208 602 1201	1	Картер двигателя (1-5)
2	0000 988 6115	1	Пробка (1-5)
3	1208 600 0100	1	Статор 230/240 В (1,2)
3	1208 600 0101	1	Статор 230/240 В (3,4)
3	1206 600 0100	1	Статор 230 В (5)
3	1208 600 0105	1	Статор 120 В (1)
3	1208 600 0115	1	Статор 120 В (5)
4	9074 478 3525	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4,5 x4 5 (1,2)
4	9074 478 3555	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4,5 x 55 (3-5)
5	1208 084 1801	1	Воздухонаправляющее кольцо (1-5)
6	1208 600 1000	1	Ротор 230 В /240 В (1,2) † 7ї-ї9
6	1208 600 1005	1	Ротор 230 В /240 В (3-5) † 7ї-ї9
6	1208 600 1010	1	Ротор с крыльчаткой вентилятора 120 В (1) † 7ї-ї9
6	1208 600 1015	1	Ротор с крыльчаткой вентилятора 120 В (5) † 7ї-ї9
7	1208 086 0500	1	Крыльчатка вентилятора (1-5)
8	9503 003 9670	1	Радиальный шарикоподшипник 608-2Z (1-5)
9	1206 608 1200	1	Шайба (1-5)
10	1206 435 0310	1	Мгновенный выключатель (1-5)
11	1206 605 1001	1	Конденсатор 230/240 В (1-5)
11	1208 605 1000	1	Конденсатор 120 V (1,5)
12	1207 440 2000	1	Соединительный провод 230 В (1-5)
13	1208 440 2001	1	Соединительный провод 230 В (1,3-5) GB
14	1207 440 2001	1	Соединительный провод 230 В (1,3-5) CH, I
15	1208 440 2004	1	Соединительный провод 230 В (3) BR
16	1204 440 2007	1	Соединительный провод 120 В (1) USA, CND, GB, J
16	1207 440 2003	1	Соединительный провод 120 В (5) USA, CND, J
17	1204 431 2400	1	Защита кабеля (1-5)


(1)їMSEї140їC-BQ, (2)їMSEї140їC-Q, (3)їMSEї160їC-BQ, (4)їMSEї160їC-Q, (5)їMSEї180їC-BQ,
(6)їMSEї200їC-BQ



181ET012SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
18	1208 435 0305	1	Выключатель 120/240 V (1-5)
19	1208 430 1515	1	Автоматический выключатель максимального тока 230/240 В (1,2) † 20
19	1208 430 1500	1	Автоматический выключатель максимального тока 120 В (1) † 20
19	1208 430 1520	1	Автоматический выключатель максимального тока 230/240 В (3,4) † 20
19	1208 430 1525	1	Автоматический выключатель максимального тока 230/240 В (5) † 20
19	1208 430 1510	1	Автоматический выключатель максимального тока 120 В (5) † 20
20	1206 435 8000	1	Уплотнительная шайба (1-5)
21	1206 600 2601	2	Щёточная траверса 120 В (1,5) † 23
22	1208 007 1001	1	Комплект - Щёткодержатель 230/240 В (1-5) † 24
23	1206 007 1001	1	Комплект - Угольные щётки 120 В (1,5)
24		2	Угольная щётка 230/240 В (D) (1-5)
25	∪ 1204 431 2500	1	Скоба для крепления кабелей (1-5) (34.2002)
26	∪ 9074 478 3075	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 19 (1-5) (34.2002)


(1)MSE140C-BQ, (2)MSE140C-Q, (3)MSE160C-BQ, (4)MSE160C-Q, (5)MSE180C-BQ,
(6)MSE200C-BQ



181ET000 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	1208 602 1201	1	Картер двигателя (6)
2	0000 988 6115	1	Пробка (6)
3	1208 600 0500	1	Статор 230 В (6)
4	9074 478 3555	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4,5 x 55 (6)
5	1208 084 1801	1	Воздухонаправляющее кольцо (6)
6	1208 600 1001	1	Ротор 230 В (6) † 7i-ig
7	1208 086 0500	1	Крыльчатка вентилятора (6)
8	9503 003 9670	1	Радиальный шарикоподшипник 608-2Z (6)
9	1206 608 1200	1	Шайба (6)
10	1206 435 0310	1	Мгновенный выключатель (6)
11	1208 440 2002	1	Соединительный провод (6)
12	1208 440 2003	1	Соединительный провод (6) СН, I
13	1204 431 2400	1	Защита кабеля (6)
14	1208 435 0301	1	Выключатель (6)
17	1208 430 1400	1	Электронный модуль (6) † 18
18	1208 430 1800	1	Сигнальная лампа (6)
19	1208 440 1901	1	Провод (6)
20	1208 600 2601	2	Щёточная траверса (6)
21	∪ 1204 431 2500	1	Скоба для крепления кабелей (6) (34.2002)
22	∪ 9074 478 3075	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 19 (6) (34.2002)


(1) MSE140C-BQ, (2) MSE140C-Q, (3) MSE160C-BQ, (4) MSE160C-Q, (5) MSE180C-BQ,
(6) MSE200C-BQ



100E7014 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	1208 640 0503	1	Корпус передачи † 2
2	9513 003 1920	1	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца 8 x 12 x 10
3	9645 945 7457	2	Круглое уплотнительное кольцо 5 x 1,5
4	1208 640 3250	1	Масляный насос † 5ĭ-ĭ7
5	1208 640 3000	1	Корпус насоса
6	1206 640 4700	1	Поршень насоса
7	9517 003 5060	1	Ролик игольчатого подшипника 4 x 10,8
8	9074 478 3075	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 19
9	0000 958 0504	1	Шайба
10	1116 647 1806	1	Цилиндрическое зубчатое колесо
11	1123 162 7800	1	Плоская пружина
12	1208 162 3201	1	Поводок
13	1208 160 5000	1	Рычаг
14	1208 160 5405	1	Тормозная лента
15	9079 319 1350	1	Винт с плоской головкой M6 x 25
16	1208 162 7900	1	Пружина растяжения
17	1208 162 7910	1	Пружина растяжения
18	1208 435 2401	1	Рукоятка переключения
19	1208 435 2500	1	Защёлка
20	0000 998 1112	1	Витая изгибная пружина
21	1208 162 1500	1	Тормозная тягово-рычажная система
22	9645 945 7457	1	Круглое уплотнительное кольцо 5 x 1,5
23	1117 647 6801	1	Сетка фильтра
24	9074 478 4135	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20
25	1208 160 2400	1	Тормозной барабан


(1)ĭMSEĭ140ĭC-BQ, (2)ĭMSEĭ140ĭC-Q, (3)ĭMSEĭ160ĭC-BQ, (4)ĭMSEĭ160ĭC-Q, (5)ĭMSEĭ180ĭC-BQ,
(6)ĭMSEĭ200ĭC-BQ



181ET015 GM

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	1208 790 1003	1	Корпус рукоятки † 2ї-ї5
2	1123 021 2800	1	Прокладка, Цилиндр (1,3,5,6)
3	9513 003 2280	1	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца 10 x 14 x 10
4	1123 664 2400	1	Винт с буртиком
5	1208 664 2400	1	Винт с буртиком
6	1208 432 2400	1	Колпачок (6)
7	1208 640 7550	1	Зубчатое колесо
8	1206 642 7600	1	Шлицевая гайка
9	1206 642 7801	2	Шайба
10	1208 351 0300	1	Масляный бачок
11	1208 647 9100	1	Наконечник
12	0000 359 1200	1	Уплотнительное кольцо
13	9074 478 3075	7	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 19
14	1123 664 0501	1	Зубчатый упор (1,3,5,6)
15	9074 478 4135	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20 (1,3,5,6)
16	1206 642 7810	1	Шайба
17	1206 642 1301	1	Цепная звёздочка 3/8" Ріссо 7 зубьев
18	0000 958 0506	1	Шайба
19	9460 624 0801	1	Стопорная шайба 8 x 1,3
20	1120 664 1500	1	Натяжная гайка (2) F
21	1123 664 1605	1	Натяжной винт (2) F
22	1123 664 2205	1	Защитное покрытие (2) F
	1123 007 1000	1	Комплект - Элементы натяжного устройства цепи (4) F † 23ї-ї26
23	1123 007 1004	1	Комплект - Цилиндрическое зубчатое колесо / Натяжной болт (4) F
24	1123 640 1900	1	Зажимная подвижная деталь (4) F
25	1123 664 1400	1	Нажимная деталь (4) F
26	1123 664 2200	1	Защитное покрытие (4) F
27	1206 640 3600	1	Пробка масляного бачка † 28,ї29
28	1117 350 0905	1	Предохранитель от потери
29	9099 021 2360	1	Винт для листового металла 3,5 x 9,5


(1)їMSEї140їC-BQ, (2)їMSEї140їC-Q, (3)їMSEї160їC-BQ, (4)їMSEї160їC-Q, (5)їMSEї180їC-BQ,
(6)їMSEї200їC-BQ



181ET016 GM

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	1208 792 9100	1	Приспособление для защиты рук
2	9099 021 4980	1	Винт для листового металла 6,3 x 32
3	1208 791 1500	1	Хомутик рукоятки
4	9074 478 3475	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P4,5 x 25
5	1208 967 1815	1	Фирменная табличка с номинальными данными 230 В (1,2)
5	1208 967 1817	1	Фирменная табличка с номинальными данными 120 В (1)
5	1208 967 1818	1	Фирменная табличка с номинальными данными 100 В (1) J
5	1208 967 1816	1	Фирменная табличка с номинальными данными 230 В (3,4)
5	1208 967 1811	1	Фирменная табличка с номинальными данными 230 В (5)
5	1208 967 1814	1	Фирменная табличка с номинальными данными 120 В (5)
5	1208 967 1812	1	Фирменная табличка с номинальными данными 230 В (6)
6	0000 967 3736	1	Указательная табличка MSE
6	1206 967 3505	1	Указательная табличка MSE (1,5) USA, CND, J
7	1208 967 3402	1	Указательная табличка (1,5) USA
8	1208 967 3400	1	Указательная табличка (1) CDN
9	1208 967 3401	1	Указательная табличка (5) CDN
10	0000 967 3556	1	Указательная табличка (1,5) USA
11	0000 967 3685	1	Указательная табличка (3) BR
12	0000 967 3400	1	Указательная табличка (1,5) USA
13	0000 967 3560	1	Указательная табличка (1,5) CDN

(1)MSE140C-BQ, (2)MSE140C-Q, (3)MSE160C-BQ, (4)MSE160C-Q, (5)MSE180C-BQ,
(6)MSE200C-BQ



181ET007 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	1208 007 1000	1	Комплект - Быстродействующее натяжное устройство цепи (B) † 1ī-ī10, 16
1	1208 640 1725	1	Крышка цепной звёздочки (1,3,5,6) † 2ī-ī4
2	1208 648 3800	1	Защитный щиток (1,3,5,6)
3	1123 648 2202	1	Колесо натяжного устройства (1,3,5,6)
4	9104 003 8600	1	Винт с цилиндрической головкой P3 x 10 (1,3,5,6)
5	1121 660 1000	1	Барашковая гайка (1,3,5,6)
6	1123 660 3001	1	Упругая зажимная шайба (1,3,5,6) † 7
7	9041 319 0600	1	Винт с цилиндрической головкой M4 x 5 (1,3,5,6)
8	1123 021 2800	1	Прокладка, Цилиндр (1,3,5,6)
9	1123 664 0501	1	Зубчатый упор (1,3,5,6)
10	9074 478 4135	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20 (1,3,5,6)
11	1208 640 1720	1	Крышка цепной звёздочки (2,4) F † 12
12	0000 961 1409	1	Кольцо (2,4) F
13	9210 260 1100	1	Шестигранная гайка M8 (2,4) F
14	1129 890 3401	1	Комбинированный гаечный ключ (2,4) F
15	0000 792 9152	1	Защитный кожух цепи
16	0812 370 1000	1	Отвёртка T27 x 120 x 70 (B)

(1)īMSEī140īC-BQ, (2)īMSEī140īC-Q, (3)īMSEī160īC-BQ, (4)īMSEī160īC-Q, (5)īMSEī180īC-BQ,
(6)īMSEī200īC-BQ