

Ударная дрель HB 1 E в MAFELL-MAX



№ заказа: 917201

EAN: 4032689164847



Технические данные

Потребляемая мощность	1050 Вт
Максимальный Ø хвостовика сверла	13 мм
Частота вращения	70 - 530 1/мин
Крутящий момент	50 Nm
Вес	2,3 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz
Еврошейка, Ø	43 мм
Максимальный диаметр хвостовика сверла	13 мм

Комплект поставки

1 Упор для установки глубины сверления; № заказа 078308

1 сетевой кабель, 4 м

Примеры применения



Дрель НВ 1 Е поставляется в комплекте в практичном чемодане MAFELL-MAX



Применение ударной дрели НВ 1 Е вместе со сверлильной стойкой.



Электронная регулировка числа частоты вращения и регулировка крутящего момента на рукоятке дрели



Штекерное соединение сетевого кабеля обеспечивает удобство транспортировки и сохранность кабеля

Области использования

- ▶ сверление
- ▶ Сверление на стойке
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина, клеёный брус

Преимущество






- ▶ Благодаря стопорному устройству шпинделя облегчается смена инструмента.
- ▶ Экономия времени благодаря прочному быстрозажимному патрону.
- ▶ Регулировка крутящего момента устраняет необходимость дополнительных работ и переделок.






Описание

Благодаря надёжной конструкции и мощному двигателю с высоким крутящим моментом эта сверлильная машина от MAFELL наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к инструменту при выполнении плотничных работ.

Модель НВ 1 Е предлагает большую гибкость в применении благодаря наличию реверса и электронной регулировки частоты вращения в диапазоне от 70 до 530 об./минуту.

Стальная шейка диаметром 43 мм, кроме того, безупречно обеспечивает сборку дрели с направляющей стойкой для сверления глубоких отверстий BG400 от Mafell.

-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 12 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 16 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 20 мм, длина 320 мм
-  Шнековое сверло
Ø 24 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 28 мм, длина 320 мм
-  Набор сверел 650 мм
5 шт. шнековых сверел Ø 12, 14, 16, 18, 20 мм

-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 14 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 18 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 22 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 26 мм, длина 320 мм
-  Шнековые свёрла с 6-гранным хвостовиком
Ø 30 мм, длина 320 мм

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de