

Ручная циркулярная пила KSP 55 / 36 V в чемодане MAFELL-MAX

№ заказа: 918101

EAN: 4032689183374



Технические данные

Глубина реза	0 - 55 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	2 - 42 мм
Угол наклона	0 - 45 °
Частота вращения	3800 1/мин
Аккумулятор	36 V (2,6 Ah) Li-Ion
Вес	5,1 кг
Мощность	36 В

Комплект поставки

- 1 Пильный диск-НМ 160 x 1,1/1,6 x 20 мм, 16 зубьев, WZ, универсальный для древесины
- 2 аккумулятор, 36 В (2,6 Ач) Li-Ion, 094412
- 1 зарядное устройство APS 36, 094408
- 1 адаптер для пылесоса, 200042
- 1 Параллельный упор, 203214

Примеры применения



В машинах всех указанных типов при снятии блока аккумуляторов автоматически блокируется шпиндель.



Простое пиление методом погружения благодаря FLIPPKEIL: KSP 55 / 36 V имеет все функции сетевого инструмента.

Области использования

- ▶ Наклонные резы до 45°
- ▶ Погружные резы
- ▶ Обработываемый материал: древесина, бруски, доски
- ▶ Продольные и поперечные резы
- ▶ Погружные резы
- ▶
- ▶

Преимущество

- ▶ Существующая оснастка для сетевых инструментов (например, пильные диски) могут свободно использоваться и в аккумуляторной версии.
- ▶ „Плавающий“ расклинивающий нож FLIPPKEIL создает оптимальное удобство для пользователя и высокую безопасность в работе.

Описание

Аккумуляторная ручная циркулярная пила KSP 55 / 36 V с аккумулятором 36 Вольт / 2,6 Амперчаса – это первая в своем роде аккумуляторная система с функцией погружения с FLIPPKEIL. Она обладает всеми функциями сетевого варианта и предлагает привычно высокое качество MAFELL – не только стабильность и производительность, но и конечно точность.

Аккумуляторная модель KSP 55 / 36 V, как и другие модели, может быть использована с направляющей шиной, что естественно дает возможность использовать данный инструмент как вне помещения, например на крыше, так и в мастерской.

Аккумуляторная модель как и другие модели, может быть использована с направляющей шиной, что естественно дает возможность использовать данный инструмент как вне помещения, например на крыше, так и в мастерской.

Оснастка



Направляющая шина F 80
0,8 м длина



Направляющая шина F 110
1,1 м длина



Направляющая шина F 160
1,6 м длина



Направляющая шина F 210
2,1 м длина



Направляющая шина F 310
3,1 м длина



Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин



Угловой упор F-WA



Сумка F 160
для направляющих шин до 1,6 м. длины



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1
сумка



Аккумулятор
36 V (2,6 Ah) Li-Ion



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ сумка



Защитный колпачок F-EK
2 штуки



Клейкий ленточный профиль F-HP
6,8М
длина 6,8 м



Защита от сколов F-SS 3,4М
длина 3,4 м



Струбцина F-SZ 100MM
для фиксации Flexi-шины на заготовке



Пильный диск-НМ
160 x 1,1/1,6 x 20 mm, 16 зубьев, FZ/FA, для
особо точных пропилов, Battery ideal



Ручка «грибок»
дополнительная приспособления для
управления машиной с винтом

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de