


Ручной рубанок MHU 82

№ заказа: 912701

EAN: 4032689061535

▶ в картонной коробке



Технические данные

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ширина строгания | 82 мм |
| Толщина снимаемого слоя | 0 - 3 мм |
| Глубина фальцевания | 22 мм |
| Диаметр вала | 59,5 мм |
| Частота вращения | 12000 1/мин |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Вес | 3,4 кг |
| Универсальный двигатель | 230 V / 50 Hz |

Комплект поставки

1 упор для фальцевания, 034979

1 Раечный ключ 8 мм, 093258

1 Сетевой кабель 4 м, 087323

Примеры применения



Ручной рубанок MHU 82 в комплекте в прочном и удобном кейсе MAFELL-MAX. № заказа 912714



Использование рубанка MHU 82 в качестве строгального станочка. В комплект устройства входит и маятниковый защитный кожух.



Стружки просто отсасываются.



Фальцевание двери ручным рубанком MHU 82.

Области использования

- ▶ Обработка фальца
- ▶ Стругание до 82 мм
- ▶ Обработываемый материал: Древесина

Преимущество

- ▶ Мощный двигатель, рассчитанный на длительную работу.
- ▶ Удобная рукоятка, позволяющая работать даже в труднодоступных местах.
- ▶ Высокое качество обработки поверхностей заготовок, благодаря высокой скорости вращения рабочего вала.

Описание

Это настоящий рубанок для профессионалов! Частота вращения вала 12000 об/мин обеспечивает безупречно чистую поверхность заготовки.

Технические характеристики рубанка выбраны оптимально: ширина строгания 82 мм, глубина фальцевания 22 мм и толщина снимаемого слоя, регулируемая от 0 до 3 мм. Нужно ли больше?

Ручной рубанок MNU 82 также снабжен мощным двигателем, который разработан и произведен фирмой Mafell. Он обеспечивает надежную и точную работу рубанка.

С помощью несложного устройства ручной рубанок MNU 82 можно превратить в небольшой строгальный станок.

Оснастка



Держатель ножей

1 шт., для 091696, 091697



Поворотные ножи-HL 82 x 5,5 x 1,1 мм

3 пары, ТС-сталь



Адаптер для пылесоса

Внутренний - Ø 38 мм



Струбцина

для устройства установки рубанка на верстак



Угловой упор

монтированно



Поворотные ножи-HL 82 x 5,5 x 1,1 мм

1 пара, ТС-сталь



Угловой упор MHU-WA 1

монтированно



Устройство для установки рубанка на верстак с подвижным защитным кожухом

и 2-мя струбцинами



Мешок для опилок

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de