

Ламельный фрезер LNF 20 в MAFELL-MAX

№ заказа: 915601

EAN: 4032689136042



Технические данные

Глубина фрезерования	18 мм
Фрезерный инструмент Ø	100 мм
Угол наклона	0 - 90 °
Частота вращения	9800 1/мин
Потребляемая мощность	750 Вт
Вес	3,1 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

Комплект поставки

- 1 Дисковая фреза-НМ, 100 x 4 x 22 мм, 6 зубьев, 076905
- 1 Выбрасывающий патрубок, 076954
- 1 Адаптер для пылесоса; 076955
- 1 мешок для сбора пыли; 076956
- 1 Крестовая отвертка, 093283
- 1 торцевой ключ, 093119
- 1 сетевой кабель, 4 м

Примеры применения



Соединение на ус с LNF 20.



Глубина паза устанавливается как по револьверному упору, так и по шкале.



Поставляется LNF 20 в удобном кейсе MAFELL-MAX.



Дополнительная оснастка фрезы «Смоляной пузырь» № заказа 091793

Области использования

- ▶ Фрезерование под плоский шкант
- ▶ Фрезерование под смоляной карман
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина, плитный материал

Преимущество

- ▶ Легко и удобно включить и выключить одним нажатием большого пальца, как левой так и правой руки.
- ▶ С незаурядной мощностью 750 ватт - только для профессионального интенсивного использования.
- ▶ Две направляющие стойки для точной и чёткой установки высоты фрезерования.

Описание

Поворотом револьверного упора легко устанавливаются размеры фрезерования под все ходовые ламели.

Угловой упор с фиксированными позициями 00, 22,50, 450, 67,50, и до 90°.

Устойчивые к деформациям угловой упор и регулятор высоты облегчат Вашу работу. А надёжные крепёжные винты сохранят Ваши настройки и после 100 кратного использования.

Всё необходимое для Вас находится в волшебном сундучке MAX. Здесь нашлось место и для фрезы «Смоляной пузырь», и для антискользящих ковриков, и конечно же для фрезера LNF 20.

Оснастка



Фреза дисковая
100 x 4 x 22 мм, 6 зубьев, твёрдый сплав



Фреза профильная «смоляной пузырь»
100 x 8 x 22 мм, 2 зуба, твёрдый сплав



Прозрачная накладка на основание
применяется с профильной фрезой



Коврик против скольжения
2 штуки

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de