

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

**Уважаемые дамы
и господа!**

Представляем вашему
вниманию новинку
ассортимента —
**Резервный источник
бесперебойного
питания**



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Резервный источник бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Classic прост и надежен в эксплуатации.

Отличительные особенности:

- Дополнительная розетка Байпас;
- Предохранитель выполнен в виде выключателя на основе биметаллической пластины и не требует замены в случае срабатывания;
- Дополнительная защита сети Ethernet и телефонной линии;
- Все необходимые дополнительные опции для полного соответствия требованиям к офисному ИБП.



U-RUPS-600CB

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Резервный источник бесперебойного питания



Разъемы RJ45 для защиты факса и телефона от скачков напряжения



Наличие розетки Bypass

Преимущества:

- Микропроцессорное управление;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от короткого замыкания и перегрузки;
- Защита от импульсов напряжения;
- Защита от полной разрядки батареи;
- «Холодный старт» при отсутствии напряжения в сети;
- Наличие розетки Bypass;
- Автоматическая перезарядка при выключенном ИБП;
- Разъем RJ45 для защиты факса и телефона от скачков напряжения;
- Высокий КПД >95%;
- Точность поддержания выходного напряжения 10%;
- Звуковое оповещение о переключении нагрузки на работу от батарей;
- Металлический корпус, обеспечивающий повышенную прочность и безопасность прибора;
- Гарантийный срок — 1 год со дня продажи.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!


Резервный источник бесперебойного питания

Особенности ИБП:

- Микропроцессорное управление позволяет отслеживать текущую работу узлов, своевременно и точно обнаруживать неисправность;
- Автоматический предохранитель от короткого замыкания и перегрузки, не требующий замены в случае срабатывания;
- При небольшом отклонении входного напряжения от номинального ИБП подключает блок стабилизации входного сигнала, что значительно увеличивает ресурс аккумуляторных батарей;
- ИБП оснащен фильтром высокочастотных помех и излучаемый устройством шум минимален, что позволяет обеспечить качественное питание аудио и видео систем;
- Индикация состояния ИБП для отображения состояния сети;




Микропроцессор



Фильтр
высокочастотных
помех

- RJ45 интерфейс позволяет защитить телефонное оборудование от скачков напряжения в сети;
- На входе устройства установлен блок, обеспечивающий защиту ИБП и его нагрузки от кратковременных всплесков напряжения электросети, вызванных грозовыми разрядами или коммутацией соседних потребителей большой мощности;
- Возможность подключать нагрузку в обход основной цепи. Розетка Bypass.



Блок, обеспечивающий
защиту ИБП

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Резервный источник бесперебойного питания

Комплект поставки:

- ИБП;
- Картонная упаковка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- 2 IEC кабеля для подключения нагрузки (U-RUPS-600CB — 1 кабель).



IEC кабель — 2 шт.

Наименование	Номинальная мощность ВА	Максимальная мощность Вт	Входное напряжение В	Выходное напряжение В	Входная частота Гц	Форма выходного сигнала	Время работы от аккумулятора* мин	Время первой зарядки ч	Тип батареи	Размеры мм	Тип упаковки	Транспортная упаковка шт.
U-RUPS-600CB	600	300	175–265	220±10%	50/60±10%	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	10–15	8	свинцово-кислотная 7 Ач, 12 В	330×90×142	картон	2
U-RUPS-750CB	750	450	175–265	220±10%	50/60±10%		15–20	8	свинцово-кислотная 9 Ач, 12 В	340×104×160	картон	2
U-RUPS-1000CB	1000	600	175–265	220±10%	50/60±10%		20–25	8	свинцово-кислотная 7 Ач, 12 В × 2	350×124×193	картон	2
U-RUPS-1200CB	1200	720	175–265	220±10%	50/60±10%		25–35	8	свинцово-кислотная 9 Ач, 12 В × 2	350×124×193	картон	2

*Время работы указано для одного ПК.