

STA 18 LTX 100 (601002650) Аккумуляторный лобзик

2х18В/5.2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 601002650 EAN (Европейский номер товара) 4007430331441



Альтернативное изображение









- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точное распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксирования
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

www.metabo.com 1/2



Технические данные Характеристики Тип аккумуляторного блока литиево-ионный Емкость аккумуляторного блока 5.2 Au 18 B Напряжение аккумуляторного блока Глубина реза дерева 100 мм 25 мм Глубина реза цветных металлов Глубина реза листовой стали 10 мм - 45 / + 45 ° Диапазон наклона от/до 4 Ступени маятникового хода Частота хода на холостых оборотах 550 - 2800 /мин Вес (с аккумуляторным блоком) 2.5 кг Вибрация 8.8 m/c² Пиление дерева 11.8 м/с² Пиление металла Погрешность измерения К 1.5 M/c² Звуковая эмиссия Уровень звукового давления 83 дБ(А) Уровень звуковой мощности (LwA) 94 дБ(А)

3 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающий патрубок

Погрешность измерения К

Защитное стекло

Пластина защиты от стружек

Пильное полотно для лобзика

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 B/5,2 A*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

Вставка в кофр MetaLoc

www.metabo.com 2 / 2