







Ogólne przepisy bezpiecze- stwa dla elektronarzędzi

**Należy przeczytać wszyst-
kie wskazówki i przepisy.**

Bądźmy w przestrzeganiu poniższych wskazówek

- b) **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego

- g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie

w



**w Diamentowe tarcze tnące osi gaj podczas
pracy bardzo wysokie temperatury – nie**

Provoz

Údržba a servis





zabezpečte, aby ste neboli v rovine rotujúceho nástroja, a aby sa tam nenachádzali ani žiadne iné osoby, ktoré sú v blízkosti Vášho pracoviska, a nechajte ručné elektrické náradie bežať jednu minútu na maximálne obrátky. Poškodené pracovné nástroje sa obyčajne počas tejto doby testovania zlomia.

- w **Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa druhu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, štít na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte ochrannú dýchaciu masku,**















Lemez alakú anyagok átvágásához ezeket vagy szilárd alapra kell helyezni, vagy alá kell támasztani.


Faláttörések létrehozásakor, például egy fúrókalapács alkalmazásával, az anyagnak a felületen való lepattozását messzemenően meg lehet akadályozni, ha elzárjuk a falhoronymaróval létrehozott egy maximális vágási mélység hornyot.

Különösen kemény anyagok, például magas kavicstartalmú beton darabolásakor a















-

- d) Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau

15 Bol de ghidare pentru limitatorul paralel

Nivelul vibrațiilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proce-

- Folosiți numai combinațiile de mașini de frezat caneluri și aspiratoare din clasa de praf M recomandate de Bosch. Alte combinații pot duce la o mai slabă colectare și eliminare a prafului.
- Respectați instrucțiunile de folosire și cele referitoare la întreținerea și curățarea aspiratorului și a filtrelor de praf. Goliți recipientele de colectare a prafului imediat ce acestea s-au umplut cu praf. Curățați și reglați filtrele aspiratorului și montați-le întotdeauna în număr complet în aspirator.
- Folosiți numai furtunurile de aspirare prescrise de Bosch. Nu manipulați furtunul de aspirare. În cazul în care în furtunul de aspirare ajung bucăți de piatră, întrerupeți lucrul și curățați imediat furtunul de aspirare. Evitați îndoirea furtunului de aspirare.
- Folosiți mașina de frezat caneluri numai în condițiile recomandate de Bosch. Nu utilizați mașina de frezat caneluri în condiții de lucru care depășesc limitele admise. Evitați supraîncălzirea și supraîncălzirea motorului. Evitați supraîncălzirea motorului și supraîncălzirea mașinii de frezat caneluri.
- Respectați normele de siguranță și instrucțiunile de utilizare.
- (obun e)7.8vintulaire.
- (c) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar) - (as) - (at) - (au) - (av) - (aw) - (ax) - (ay) - (az) - (ba) - (bb) - (bc) - (bd) - (be) - (bf) - (bg) - (bh) - (bi) - (bj) - (bk) - (bl) - (bm) - (bn) - (bo) - (bp) - (bq) - (br) - (bs) - (bt) - (bu) - (bv) - (bw) - (bx) - (by) - (bz) - (ca) - (cb) - (cc) - (cd) - (ce) - (cf) - (cg) - (ch) - (ci) - (cj) - (ck) - (cl) - (cm) - (cn) - (co) - (cp) - (cq) - (cr) - (cs) - (ct) - (cu) - (cv) - (cw) - (cx) - (cy) - (cz) - (da) - (db) - (dc) - (dd) - (de) - (df) - (dg) - (dh) - (di) - (dj) - (dk) - (dl) - (dm) - (dn) - (do) - (dp) - (dq) - (dr) - (ds) - (dt) - (du) - (dv) - (dw) - (dx) - (dy) - (dz) - (ea) - (eb) - (ec) - (ed) - (ee) - (ef) - (eg) - (eh) - (ei) - (ej) - (ek) - (el) - (em) - (en) - (eo) - (ep) - (eq) - (er) - (es) - (et) - (eu) - (ev) - (ew) - (ex) - (ey) - (ez) - (fa) - (fb) - (fc) - (fd) - (fe) - (ff) - (fg) - (fh) - (fi) - (fj) - (fk) - (fl) - (fm) - (fn) - (fo) - (fp) - (fq) - (fr) - (fs) - (ft) - (fu) - (fv) - (fw) - (fx) - (fy) - (fz) - (ga) - (gb) - (gc) - (gd) - (ge) - (gf) - (gg) - (gh) - (gi) - (gj) - (gk) - (gl) - (gm) - (gn) - (go) - (gp) - (gq) - (gr) - (gs) - (gt) - (gu) - (gv) - (gw) - (gx) - (gy) - (gz) - (ha) - (hb) - (hc) - (hd) - (he) - (hf) - (hg) - (hh) - (hi) - (hj) - (hk) - (hl) - (hm) - (hn) - (ho) - (hp) - (hq) - (hr) - (hs) - (ht) - (hu) - (hv) - (hw) - (hx) - (hy) - (hz) - (ia) - (ib) - (ic) - (id) - (ie) - (if) - (ig) - (ih) - (ii) - (ij) - (ik) - (il) - (im) - (in) - (io) - (ip) - (iq) - (ir) - (is) - (it) - (iu) - (iv) - (iw) - (ix) - (iy) - (iz) - (ja) - (jb) - (jc) - (jd) - (je) - (jf) - (jg) - (jh) - (ji) - (jj) - (jk) - (jl) - (jm) - (jn) - (jo) - (jp) - (jq) - (jr) - (js) - (jt) - (ju) - (jv) - (jw) - (jx) - (jy) - (jz) - (ka) - (kb) - (kc) - (kd) - (ke) - (kf) - (kg) - (kh) - (ki) - (kj) - (kk) - (kl) - (km) - (kn) - (ko) - (kp) - (kq) - (kr) - (ks) - (kt) - (ku) - (kv) - (kw) - (kx) - (ky) - (kz) - (la) - (lb) - (lc) - (ld) - (le) - (lf) - (lg) - (lh) - (li) - (lj) - (lk) - (ll) - (lm) - (ln) - (lo) - (lp) - (lq) - (lr) - (ls) - (lt) - (lu) - (lv) - (lw) - (lx) - (ly) - (lz) - (ma) - (mb) - (mc) - (md) - (me) - (mf) - (mg) - (mh) - (mi) - (mj) - (mk) - (ml) - (mm) - (mn) - (mo) - (mp) - (mq) - (mr) - (ms) - (mt) - (mu) - (mv) - (mw) - (mx) - (my) - (mz) - (na) - (nb) - (nc) - (nd) - (ne) - (nf) - (ng) - (nh) - (ni) - (nj) - (nk) - (nl) - (nm) - (nn) - (no) - (np) - (nq) - (nr) - (ns) - (nt) - (nu) - (nv) - (nw) - (nx) - (ny) - (nz) - (oa) - (ob) - (oc) - (od) - (oe) - (of) - (og) - (oh) - (oi) - (oj) - (ok) - (ol) - (om) - (on) - (oo) - (op) - (oq) - (or) - (os) - (ot) - (ou) - (ov) - (ow) - (ox) - (oy) - (oz) - (pa) - (pb) - (pc) - (pd) - (pe) - (pf) - (pg) - (ph) - (pi) - (pj) - (pk) - (pl) - (pm) - (pn) - (po) - (pp) - (pq) - (pr) - (ps) - (pt) - (pu) - (pv) - (pw) - (px) - (py) - (pz) - (qa) - (qb) - (qc) - (qd) - (qe) - (qf) - (qg) - (qh) - (qi) - (qj) - (qk) - (ql) - (qm) - (qn) - (qo) - (qp) - (qq) - (qr) - (qs) - (qt) - (qu) - (qv) - (qw) - (qx) - (qy) - (qz) - (ra) - (rb) - (rc) - (rd) - (re) - (rf) - (rg) - (rh) - (ri) - (rj) - (rk) - (rl) - (rm) - (rn) - (ro) - (rp) - (rq) - (rr) - (rs) - (rt) - (ru) - (rv) - (rw) - (rx) - (ry) - (rz) - (sa) - (sb) - (sc) - (sd) - (se) - (sf) - (sg) - (sh) - (si) - (sj) - (sk) - (sl) - (sm) - (sn) - (so) - (sp) - (sq) - (sr) - (ss) - (st) - (su) - (sv) - (sw) - (sx) - (sy) - (sz) - (ta) - (tb) - (tc) - (td) - (te) - (tf) - (tg) - (th) - (ti) - (tj) - (tk) - (tl) - (tm) - (tn) - (to) - (tp) - (tq) - (tr) - (ts) - (tt) - (tu) - (tv) - (tw) - (tx) - (ty) - (tz) - (ua) - (ub) - (uc) - (ud) - (ue) - (uf) - (ug) - (uh) - (ui) - (uj) - (uk) - (ul) - (um) - (un) - (uo) - (up) - (uq) - (ur) - (us) - (ut) - (uu) - (uv) - (uw) - (ux) - (uy) - (uz) - (va) - (vb) - (vc) - (vd) - (ve) - (vf) - (vg) - (vh) - (vi) - (vj) - (vk) - (vl) - (vm) - (vn) - (vo) - (vp) - (vq) - (vr) - (vs) - (vt) - (vu) - (vv) - (vw) - (vx) - (vy) - (vz) - (wa) - (wb) - (wc) - (wd) - (we) - (wf) - (wg) - (wh) - (wi) - (wj) - (wk) - (wl) - (wm) - (wn) - (wo) - (wp) - (wq) - (wr) - (ws) - (wt) - (wu) - (wv) - (ww) - (wx) - (wy) - (wz) - (xa) - (xb) - (xc) - (xd) - (xe) - (xf) - (xg) - (xh) - (xi) - (xj) - (xk) - (xl) - (xm) - (xn) - (xo) - (xp) - (xq) - (xr) - (xs) - (xt) - (xu) - (xv) - (xw) - (xx) - (xy) - (xz) - (ya) - (yb) - (yc) - (yd) - (ye) - (yf) - (yg) - (yh) - (yi) - (yj) - (yk) - (yl) - (ym) - (yn) - (yo) - (yp) - (yq) - (yr) - (ys) - (yt) - (yu) - (yv) - (yw) - (yx) - (yy) - (yz) - (za) - (zb) - (zc) - (zd) - (ze) - (zf) - (zg) - (zh) - (zi) - (zj) - (zk) - (zl) - (zm) - (zn) - (zo) - (zp) - (zq) - (zr) - (zs) - (zt) - (zu) - (zv) - (zw) - (zx) - (zy) - (zz)

- w **Verificați discul diamantat înainte de utilizare. Discul diamantat trebuie să fie montat impecabil și să se poată roti liber. Efectuați o probă de funcționare fără**



)
.
, , -
-
-

W

.

W

W

Dodatna uputstva sa upozorenjem

Nosite zaštitne naočare.

- w **Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi našli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno društvo za snabdevanje.** Kontakt sa električnim vodovima može voditi požaru i električnom udaru.

Oštećenja gasovoda mogu voditi eksploziji.

Prodiranje u vod023 Tw (sp(gasori 3(u)- prouzrok.4(a)-7w [(v)-5 e .5(-)]TJ 0 -1.2969- TD 0.0002 Tc 090043 To Pow)-š.5(t.9(

Tehni ki podaci

Utvrđite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer:
Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati,
održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.

Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, da je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.

d) Pred vklopjanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.



















Tehnilised andmed

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Käesolevas juhendis toodud vibratsioon on
möödetud standardi EN 60745 kohase mõõte-



- Kasutage kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille, tolmukaitsemaski ja vajaduse

b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus -

ilgi, turot rotājošo darbinstrumentu, lai
tuvumā esošās personas (ieskaitot sevi)
neatrastot rotācijas plaknē. Bojtie
darbinstrumenti šīs darbības laikā



- w Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūšņus -
Išvai citā stiprinājuma ierīcē, strādājiet
drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
- w Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāt

dz t darba veikšanai. Tas var iev rojami sama-
zin t vibr cijas rad to papildu slodzi zin mam
darba laika posmam.



Novietojiet dimanta griešanas diskus 18 un
distancerus 19

Aizsardzība pret pārlodzi

Pārlodzes gadījumā elektroinstrumenta dzinējs
apstājas. Šādā gadījumā atdzesiet
elektroinstrumentu, aptuveni 30 sekundes



Bendrosios darbo su elektri- niais rankiais saugos nuorodos

Perskaitykite visas šias sau-









18 Deimantinis pjovimo diskas*

19 Tarpikliai

20 Prispaudžiamoji veržlė

21 Laužtuvas*

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai – standartinis komplektas ne eina.

Techniniai duomenys

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo m



Darbo patarimai

w

