





Иллюстрация                      А            Картер - Цилиндр

| Ссылка К | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                                       |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------------------|
| 1        | 4241 021 0300 | 1      | Картер                                             |
| 2        | 9639 003 1230 | 2      | Уплотнительное кольцо вала 12 x 22 x 7             |
| 3        | 9523 003 0420 | 2      | Радиальный шарикоподшипник 12x32x10,8              |
| 4        | 4241 030 0401 | 1      | Коленчатый вал (25.2005)                           |
| 5        | 4144 021 2500 | 1      | Поддон картера                                     |
| 6        | 9512 003 1832 | 1      | Комплект игольчатых роликов 8 x 11 x 10            |
| 7        | 4144 029 2301 | 1      | Уплотнение цилиндра                                |
| 8        | 4241 020 1200 | 1      | Цилиндр с поршнем, диам. 34 мм<br>† 9İ-İ13         |
| 9        | 4241 030 2001 | 1      | Поршень, диам. 34 мм<br>† 10İ-İ12                  |
| 10       | 4144 034 3000 | 2      | Компрессионное поршневое кольцо, диам. 34 x 1,2 мм |
| 11       | 9463 650 0805 | 1      | Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7                 |
| 12       | 4241 034 1500 | 1      | Поршневой палец 8 x 5 x 22                         |
| 13       | 9075 478 4268 | 4      | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60          |
| 14       | 0000 400 7011 | 1      | Свеча зажигания NGK CMR6H                          |
| 15       | 0783 830 2000 | 1      | Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B)         |
|          | 4144 007 1012 | 1      | Набор уплотнений<br>† 2,İ7                         |


(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ



292ET010 GM


| Ссылка К | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                              |
|----------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| 1        | 4241 400 1307 | 1      | Модуль зажигания<br>† 2,İ3                |
| 2        | 0000 998 0604 | 1      | Витая изгибная пружина                    |
| 3        | 4241 405 1000 | 1      | Штекер провода системы зажигания          |
| 4        | 4241 405 8000 | 1      | Изоляционная деталь                       |
| 5        | 4241 431 2100 | 1      | Вставной язычок                           |
| 6        | 9075 478 3018 | 2      | Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 |
| 7        | 9291 021 0100 | 1      | Шайба 4,3                                 |
| 8        | 4241 084 1100 | 1      | Спиральный корпус                         |
| 9        | 9075 478 4136 | 3      | Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20  |
| 10       | 4241 400 1200 | 1      | Маховик (25.2005)                         |
| 11       | 0000 955 0802 | 1      | Гайка с буртиком M8 x 1                   |
| 12       | 4144 149 0600 | 1      | Уплотнение глушителя                      |
| 13       | 4241 140 0605 | 1      | Шумоглушитель (2,4)                       |
| 14       | 4241 140 0601 | 1      | Шумоглушитель (1,3) Азия, BR, AR          |
| 15       | 9075 478 4136 | 2      | Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20  |
| 16       | 4241 140 0600 | 1      | Шумоглушитель (5,6) USA, AUS, CDN<br>† 17 |
| 17       | 4229 140 6905 | 1      | Патрубок с решеткой (5,6) USA, AUS, CDN   |
|          | 4144 007 1012 | 1      | Набор уплотнений<br>† 12                  |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ




| Ссылка К | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                             |
|----------|---------------|--------|------------------------------------------|
| 1        | 4241 120 1800 | 1      | Фильтр                                   |
| 2        | 4241 140 4401 | 1      | Воздушный фильтр (В)                     |
| 3        | 4241 141 1100 | 1      | Вставка                                  |
| 4        | 4241 140 1000 | 1      | Крышка фильтра                           |
|          |               | +      | 5                                        |
| 5        |               | 1      | Запорное устройство (D)                  |
| 6        | 4241 121 6900 | 1      | Ударнозащитный колпак                    |
| 7        | 9210 261 0700 | 2      | Шестигранная гайка M5                    |
| 8        | 4241 141 0802 | 1      | Корпус фильтра (2,4)                     |
| 9        | 4241 140 2800 | 1      | Корпус фильтра (1,3,5,6)                 |
| 10       | 4114 149 1205 | 1      | Уплотнение                               |
| 11       | 4241 120 0600 | 1      | Карбюратор C1M-S141G                     |
| 12       | 4241 120 0603 | 1      | Карбюратор C1M-S151D BR                  |
| 13       | 4128 129 0900 | 1      | Уплотнение                               |
| 14       | 9075 478 4136 | 3      | Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 |
| 15       | 4144 120 2301 | 1      | Промежуточный фланец                     |
| 16       | 4144 129 0900 | 1      | Уплотнение                               |
|          | 4144 007 1012 | 1      | Набор уплотнений                         |
|          |               | +      | 10, I13, I16                             |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ




| Ссылка К | Код артикула  | Кол-во | Наименование                                                |
|----------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|          | 4241 080 2100 | 1      | Корпус вентилятора с пусковым устройством (1,2,5)<br>✚ 1,10 |
| 1        | 4241 080 1800 | 1      | Корпус вентилятора (1,2,5)<br>✚ 2                           |
| 2        | 9416 868 6650 | 1      | Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (1,2,5)                            |
| 3        | 4237 190 0600 | 1      | Возвратная пружина (1,2,5)                                  |
| 4        | 4241 195 0400 | 1      | Тросиковый шкив (1,2,5)                                     |
| 5        | 1123 195 7200 | 2      | Защёлка (1,2,5)                                             |
| 6        | 0000 958 0923 | 1      | Шайба (1,2,5)                                               |
| 7        | 1128 195 3500 | 1      | Пружина (1,2,5)                                             |
| 8        | 1120 195 8200 | 1      | Пусковой тросик, диам. 3 x 1060 мм (1,2,5)                  |
|          | 0000 930 2208 | 1      | Пусковой тросик, диам. 3 мм x 30,5 м (B) (1,2,5)            |
| 9        | 0000 190 3404 | 1      | Рукоятка ElastoStart, диам. 3 мм (1,2,5)<br>✚ 8,10          |
| 10       | 0000 195 7000 | 1      | Колпачок (1,2,5)                                            |
| 11       | 4241 967 1504 | 1      | Фирменная табличка BG 86 (1,2,5)                            |
| 12       | 0000 951 1100 | 3      | Винт IS D5 x 20 (1,2,5)                                     |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ




| Ссылка К | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                                                  |
|----------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|          | 4241 080 2101 | 1      | Корпус вентилятора с пусковым устройством (3,4,6)<br>† 1İ-İ11 |
| 1        | 4241 080 1800 | 1      | Корпус вентилятора (3,4,6)<br>† 2                             |
| 2        | 9416 868 6650 | 1      | Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (3,4,6)                              |
| 3        | 4237 190 0600 | 1      | Возвратная пружина (3,4,6)                                    |
| 4        | 4241 195 0403 | 1      | Тросиковый шкив (3,4,6)                                       |
| 5        | 4241 195 3501 | 1      | Пружина (3,4,6)                                               |
| 6        | 4241 195 2001 | 1      | Поводок (3,4,6)                                               |
| 7        | 1123 195 7200 | 2      | Защёлка (3,4,6)                                               |
| 8        | 0000 958 0923 | 1      | Шайба (3,4,6)                                                 |
| 9        | 1128 195 3500 | 1      | Пружина (3,4,6)                                               |
| 10       | 1120 195 8200 | 1      | Пусковой тросик, диам. 3 x 1060 мм (3,4,6)                    |
|          | 0000 930 2208 | 1      | Пусковой тросик, диам. 3 мм x 30,5 м (B) (3,4,6)              |
| 11       | 4140 195 3400 | 1      | Рукоятка (3,4,6)                                              |
| 12       | 4241 967 1505 | 1      | Фирменная табличка BG 86 C (3,4,6)                            |
| 13       | 0000 951 1100 | 3      | Винт IS D5 x 20 (3,4,6)                                       |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ




| Ссылка К | Код артикула  | Кол-во | Наименование                                           |
|----------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|
|          | 4241 120 0600 | 1      | Карбюратор C1M-S141G<br>† 1İ-İ25                       |
| 1        | 4128 122 3000 | 1      | Пружина                                                |
| 2        | 4116 121 5100 | 1      | Впускная игла                                          |
| 3        | 1125 121 5000 | 1      | Впускной регулировочный рычаг                          |
| 4        | 1120 121 9200 | 1      | Ось                                                    |
| 5        | 4241 122 6600 | 1      | Винт с буртиком                                        |
| 6        | 4241 129 0901 | 1      | Уплотнение                                             |
| 7        | 4241 121 4700 | 1      | Регулировочная мембрана                                |
| 8        | 4241 120 2200 | 1      | Фланец                                                 |
| 9        | 4226 121 2700 | 1      | Колпачок                                               |
| 10       | 4140 121 0800 | 1      | Запорная крышка                                        |
| 11       | 4241 122 7100 | 4      | Винт                                                   |
| 12       | 4241 121 4800 | 1      | Диафрагма насоса                                       |
| 13       | 1123 129 0905 | 1      | Уплотнение                                             |
| 14       | 4241 121 0800 | 1      | Запорная крышка                                        |
| 15       | 1125 122 4200 | 1      | Зажимная деталь                                        |
| 16       | 4140 122 6200 | 1      | Упорный винт настройки холостого хода                  |
| 17       | 1120 122 7800 | 1      | Винт с полупотайной головкой                           |
| 18       | 1123 121 7800 | 1      | Сетка фильтра                                          |
| 19       | 4140 122 6800 | 1      | Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе |
| 20       | 4241 122 6702 | 1      | Главный регулировочный винт                            |
| 21       | 4229 121 2701 | 1      | Колпачок                                               |
| 22       | 9079 319 0280 | 1      | Винт с плоской головкой M3 x 3,5                       |
| 23       | 4241 121 3500 | 1      | Дроссельный рычаг                                      |
| 24       | 4241 122 5000 | 1      | Распорная гильза                                       |
| 25       | 4241 182 9500 | 1      | Грибок управления                                      |
|          | 4241 007 1002 | 1      | Комплект - Карбюраторные детали<br>† 6,7,12,13         |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ




| Ссылка К | Код артикула  | Кол-во | Наименование                                           |
|----------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|
|          | 4241 120 0603 | 1      | Карбюратор C1M-S151D BR<br>† 1İ-İ24                    |
| 1        | 4128 122 3000 | 1      | Пружина                                                |
| 2        | 4116 121 5100 | 1      | Впускная игла                                          |
| 3        | 1125 121 5000 | 1      | Впускной регулировочный рычаг                          |
| 4        | 1120 121 9200 | 1      | Ось                                                    |
| 5        | 4241 122 6600 | 1      | Винт с буртиком                                        |
| 6        | 4241 129 0901 | 1      | Уплотнение                                             |
| 7        | 4241 121 4700 | 1      | Регулировочная мембрана                                |
| 8        | 4241 120 2200 | 1      | Фланец                                                 |
| 9        | 4226 121 2700 | 1      | Колпачок                                               |
| 10       | 4140 121 0800 | 1      | Запорная крышка                                        |
| 11       | 4241 122 7100 | 4      | Винт                                                   |
| 12       | 4241 121 4800 | 1      | Диафрагма насоса                                       |
| 13       | 1123 129 0905 | 1      | Уплотнение                                             |
| 14       | 4241 121 0800 | 1      | Запорная крышка                                        |
| 15       | 1125 122 4200 | 1      | Зажимная деталь                                        |
| 16       | 4140 122 6200 | 1      | Упорный винт настройки холостого хода                  |
| 17       | 1120 122 7800 | 1      | Винт с полупотайной головкой                           |
| 18       | 1123 121 7800 | 1      | Сетка фильтра                                          |
| 19       | 4140 122 6800 | 1      | Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе |
| 20       | 4241 122 6701 | 1      | Главный регулировочный винт                            |
| 21       | 9079 319 0280 | 1      | Винт с плоской головкой M3 x 3,5                       |
| 22       | 4241 121 3500 | 1      | Дроссельный рычаг                                      |
| 23       | 4241 122 5000 | 1      | Распорная гильза                                       |
| 24       | 4241 182 9500 | 1      | Грибок управления                                      |
|          | 4241 007 1002 | 1      | Комплект - Карбюраторные детали<br>† 6,7,12,13         |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ



| Ссылка K | Код артикула  | Кол-во | Наименование                            |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------------|
| 1        | 4241 701 0700 | 1      | Корпус вентилятора, наружный            |
|          |               | 2      |                                         |
| 2        | 0000 967 4001 | 1      | Предупреждающее указание - Пиктограмма  |
| 3        | 9074 477 4132 | 6      | Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18 |
| 4        | 4241 706 8000 | 1      | Защитная решётка                        |
| 5        | 0000 998 0401 | 1      | Витая изгибная пружина                  |
| 6        | 9211 260 1150 | 1      | Шестигранная гайка M8 x1 левая резьба   |
| 7        | 4229 704 7900 | 2      | Шайба                                   |
| 8        | 4241 704 3405 | 1      | Крыльчатка вентилятора                  |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ



| Ссылка К | Код артикула  | Кол-во | Наименование                              |
|----------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| 1        | 4241 700 4100 | 1      | Корпус вентилятора<br>† 2İ-İ5             |
| 2        | 9443 825 7130 | 3      | Пустотелая заклёпка 7,5 x 1 x 6,8         |
| 3        | 4241 792 2901 | 4      | Пробка подшипника                         |
| 4        | 4241 791 3100 | 4      | Пружина                                   |
| 5        | 4241 792 2900 | 4      | Пробка подшипника                         |
| 6        | 4241 791 0200 | 1      | Рукоятка                                  |
| 7        | 4241 791 7500 | 1      | Защитное прикрытие                        |
| 8        | 9074 477 4132 | 4      | Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18   |
| 9        | 4241 967 3502 | 1      | Указательная табличка BG 86 USA           |
| 10       | 0000 967 3501 | 1      | Указательная табличка USA                 |
| 11       | 9075 478 4159 | 3      | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 |
| 12       | 4241 791 0802 | 2      | Половина рукоятки (B)                     |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ





Иллюстрация                      К            Рама рукоятки


| Ссылка К | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                                                  |
|----------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 4241 790 5600 | 1      | Рама рукоятки<br>† 2İ-İ10,İ12                                 |
| 2        | 0000 350 5800 | 1      | Вентиляционная система топливного бака                        |
| 3        | 4238 353 9200 | 1      | Наконечник                                                    |
| 4        | 4241 353 2700 | 1      | Соединительная деталь                                         |
| 5        |               | 1      | Шланг 3,1x5,7x76 мм (D)                                       |
| 6        |               | 1      | Шланг 3,1x5,7x120 мм (D)                                      |
|          | 0000 930 2803 | 1      | Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (B)                                |
| 7        | 4241 358 7700 | 1      | Шланг                                                         |
| 8        | 0000 350 0517 | 1      | Запорное устройство топливного бака<br>† 9,İ10                |
| 9        | 9645 951 3890 | 1      | Круглое уплотнительное кольцо 35x3-FPM 80                     |
| 10       | 0000 350 0900 | 1      | Тросик                                                        |
| 11       | 0000 350 3502 | 1      | Всасывающая головка                                           |
| 12       | 0000 967 3796 | 1      | Указательная табличка BG/SH                                   |
| 13       | 0000 967 3693 | 1      | Указательная табличка Запорное устройство топливного бака USA |
| 14       | 4241 791 0801 | 1      | Половина рукоятки, наружная                                   |
| 15       | 4241 430 8900 | 1      | Кнопка останова                                               |
| 16       | 4241 440 3000 | 1      | Кабельный жгут                                                |
| 17       | 4241 182 1001 | 1      | Рычаг управления дроссельной заслонкой                        |
| 18       | 4241 182 4300 | 1      | Кулачок                                                       |
| 19       | 4241 182 4200 | 1      | Фиксаторная пружина                                           |
| 20       | 4241 182 1500 | 1      | Рычажно-тяговый механизм дроссельной заслонки                 |
| 21       | 4241 791 0605 | 1      | Полукожух рукоятки                                            |
| 22       | 4241 182 2900 | 1      | Установочный рычаг                                            |
| 23       | 4241 791 0800 | 1      | Половина рукоятки, внутренняя                                 |
| 24       | 9074 477 4132 | 4      | Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18                       |
| 25       | 0000 967 4056 | 1      | Предупреждающее указание Защитный экран от искр (5,6) USA     |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ



| Ссылка K | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                                      |
|----------|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| 1        | 4229 708 6300 | 1      | Сопло                                             |
| 2        | 4229 708 6301 | 1      | Сопло                                             |
| 3        | 4241 708 6302 | 1      | Сопло (B)                                         |
| 4        | 4241 760 8200 | 1      | Труба<br>† 5,İ6                                   |
| 5        | 4241 703 5600 | 1      | Решётка                                           |
| 6        | 4241 708 3100 | 1      | Накидная гайка                                    |
|          | 4241 700 2200 | 1      | Комплект - Всасывающее устройство (B)<br>† 7İ-İ11 |
| 7        | 4241 760 3501 | 1      | Всасывающая труба (B)<br>† 8                      |
| 8        | 0000 967 3631 | 1      | Указательная табличка BG (B)                      |
| 9        | 4241 700 6900 | 1      | Колено (B)                                        |
| 10       | 4229 708 9702 | 1      | Улавливающий мешок (B)                            |
| 11       | 4227 710 9003 | 1      | Лямка (B)                                         |
| 12       | 0000 791 8400 | 1      | Кольцо (B) 2 шт.                                  |
| 13       | 0000 884 0307 | 1      | Защитные очки не для Аргентины                    |
| 14       | 4180 890 3400 | 1      | Комбинированный гаечный ключ (B)                  |
| 15       | 0000 890 2300 | 1      | Отвертка (B)                                      |
| 16       | 0000 890 2305 | 1      | Отвёртка (B) Можно получить только в Бразилии     |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ



---

| Ссылка К | Код артикула  | Кол-вс | Наименование                                                         |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|          | 4241 007 1003 | 1      | Комплект - Устройство для очистки водосточных желобов (В)<br>† 1İ-İ4 |
| 1        | 4241 708 0100 | 1      | Переходная деталь (В)                                                |
| 2        | 4227 700 7105 | 3      | Скоба для шланга (В)                                                 |
| 3        | 4227 708 3405 | 3      | Труба (В)                                                            |
| 4        | 4227 708 6905 | 2      | Колено (В)                                                           |

(1)İBGİ86, (2)İBGİ86-D, (3)İBGİ86İC-E, (4)İBGİ86İC-EİD, (5)İBGİ86-Z, (6)İBGİ86İC-EİZ