


253ET021 SC

Иллюстрация А Картер - Цилиндр

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 021 0300	1	Картер
2	9639 003 1230	2	Уплотнительное кольцо вала 12 x 22 x 7
3	9503 003 0246	2	Радиальный шарикоподшипник 6201
4	4140 036 0300	2	Шайба
5	4228 030 0402	1	Коленчатый вал (25.2005)
6	∪ 4228 030 0400	1	Коленчатый вал (26.2001), (25.2005)
7	4140 029 2300	1	Уплотнение цилиндра
8	4140 021 2500	1	Поддон картера
9	4140 020 1202	1	Цилиндр с поршнем, диам. 34 мм ‡ 11ї-ї15
10	∪ 4140 020 1200	1	Цилиндр с поршнем, диам. 34 мм (23.2003) ‡ 11ї-ї15
11	4140 030 2000	1	Поршень, диам. 34 мм ‡ 12ї-ї14
12	4137 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, диам. 34 x 1,5 мм
13	9463 650 0807	2	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7
14	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22
15	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60
16	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F
16	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A
17	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B)
	4228 007 1050	1	Набор уплотнений ‡ 2, 7


(1)їHSї45, (2)їHSї45-Z



253ET017 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 400 1200	1	Маховик (25.2005)
2	0000 955 0802	1	Гайка с буртиком М8 х 1
3	4140 400 1308	1	Модуль зажигания
4	4140 400 1300	1	Модуль зажигания (26.2001)
5	4140 431 2100	1	Вставной язычок
6	9075 478 3023	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 х 22
7	4228 084 1100	1	Спиральный корпус
8	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 х 24
9	4228 140 0600	1	Шумоглушитель
10	4228 140 0601	1	Шумоглушитель (2) USA, CND, AUS, NZ † 11
11	4128 140 6900	1	Патрубок с решеткой (2) USA, CND, AUS, NZ
12	4140 149 0602	1	Уплотнение глушителя
13	9075 478 4268	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 х 60
14	4228 160 2000	1	Муфта † 15
15	4228 162 7903	2	Пружина растяжения
	4228 007 1050	1	Набор уплотнений † 12


(1)HSI45, (2)HSI45-Z



253ET028 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 124 2800	1	Фильтр
2	4228 124 1500	1	Фильтр грубой очистки
3	4228 140 2850	1	Корпус фильтра † 1, 2, 4, 5, 7, 8
4	4140 141 3700	1	Рычаг
5	4140 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель)
6	∪ 4140 141 3800	1	Воздушная заслонка (дроссель) (26.2001)
7	9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8
8	4228 141 0502	1	Крышка фильтра
9	∪ 4228 141 0500	1	Крышка фильтра (26.2001)
10	9210 261 0700	2	Шестигранная гайка М5
11	4140 129 0900	1	Уплотнение
12	4228 120 0608	1	Карбюратор C1Q-S169A (15.2009),(30.2008)
13	4228 120 0609	1	Карбюратор C1Q-S170A Можно получить только в Бразилии
14	∪ 4228 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S67 (C) (26.2001),(48.2002)
15	∪ 4228 120 0601	1	Карбюратор C1QÜS54A ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
16	∪ 4228 120 0600	1	Карбюратор C1QÜS49B (C) (26.2001)
17	4114 149 1205	1	Уплотнение
18	4140 121 1605	1	Промежуточный фланец
19	4140 182 7602	1	Зажимный элемент
20	∪ 4137 123 8900	1	Палец (26.2001)
21	∪ 9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (26.2001)
22	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16
23	9075 478 4159	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24
24	9007 319 1135	2	Винт с шестигранной головкой M5 x 65
25	4228 129 0905	1	Уплотнение


(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z



253ET028 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
26	4228 350 0410	1	Топливный бак ‡ 27ĭ-ĭ35
27	4228 358 0800	1	Шланг
28	0000 350 3503	1	Всасывающая головка
29		1	Шланг 3,1x5,7x94 мм (D)
	0000 930 2803	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (A,B)
	0712 923 8004	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 10 м, R3 (A,B)
30	0000 989 0516	1	Наконечник
31	4226 350 0503	1	Запорное устройство топливного бака ‡ 32, 33
32	4226 350 0900	1	Тросик
33	0000 353 0800	1	Предохранитель от потери
34	0000 351 3201	3	Гильза
35	1125 084 8900	3	Наконечник
36	9074 478 4140	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 25
	4228 007 1050	1	Набор уплотнений ‡ 11, 17, 25


(1)ĭHSĭ45, (2)ĭHSĭ45-Z



253ET031 AM

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4228 080 2100	1	Корпус вентилятора с пусковым устройством (2) USA, CND, AUS, NZ † 1i-8, 10
	4228 080 2101	1	Корпус вентилятора с пусковым устройством (1) † 1i-7, 9 - 11
1	4228 080 1800	1	Корпус вентилятора † 2
2	9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8
3	4228 190 0600	1	Возвратная пружина
4	1123 195 0400	1	Тросиковый шкив
5	0000 958 0923	1	Шайба
6	1118 195 3500	1	Пружина
7	1125 195 7200	1	Защёлка
8	4140 195 3400	1	Рукоятка (2) USA, CND, AUS, NZ
9	0000 190 3404	1	Рукоятка ElastoStart, диам. 3 мм (1) † 10, 11
10	1120 195 8200	1	Пусковой тросик, диам. 3 x 1060 мм
	0000 930 2208	1	Пусковой тросик, диам. 3 мм x 30,5 м
11	0000 195 7000	1	Колпачок (1)
12	0000 951 1100	7	Винт IS D5 x 20
13	9074 478 4140	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 25
14	4228 967 1500	1	Фирменная табличка HS 45
15	4228 791 1000	1	Корпус рукоятки
16	0000 997 0603	1	Нажимная пружина
17	4228 182 9300	1	Ручка управления подачей гоючей смеси при пуске
18	1113 182 8901	1	Палец
19	4228 182 1000	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой
20	4228 180 1101	1	Трос управления дроссельной заслонкой
21	4228 182 0800	1	Стопорный рычаг
22	0000 998 1003	1	Витая изгибная пружина


(1)HSi45, (2)HSi45-Z



253ET031 AM

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
23	4228 791 0601	1	Полукожух рукоятки
24	4228 790 0650	1	Полукожух рукоятки † 23, 25
25	4314 430 0201	1	Выключатель останова
26	4229 430 0203	1	Выключатель останова ■ 263İ568İ822
27	4228 440 1100	2	Провод короткого замыкания
28	9075 478 3015	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 15
29	9075 478 4159	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24
30	0000 967 3700	1	Указательная табличка
31	0000 967 3693	1	Указательная табличка Запорное устройство топливного бака (2) USA, CDN
32	0000 967 4057	1	Предупреждающее указание Защитный экран от искр (2) USA


(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z



2531ET029 GM

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4228 120 0608	1	Карбюратор C1Q-S169A ‡ 5 - 35
2	4228 120 0609	1	Карбюратор C1Q-S170A Можно получить только в Бразилии ‡ 5 - 35
3	∩ 4228 120 0606	1	Карбюратор C1Q-S70A (C) (15.2009) ‡ 5 - 35
4	∩ 4228 120 0607	1	Карбюратор C1Q-S150 (C) Можно получить только в Бразилии (15.2009) ‡ 5 - 35
5	4137 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом
6	1123 122 3000	1	Пружина
7	4228 121 3303	1	Дроссельная заслонка
8	1120 122 7400	1	Винт с полукруглой головкой
9	1125 122 9001	1	Стопорная шайба
10	4128 121 8901	1	Палец
11	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо
12	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса
13	1123 129 0905	1	Уплотнение
14	1123 121 0800	1	Запорная крышка
15	1125 122 4200	1	Зажимная деталь
16	4229 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода
17	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой
18	4116 121 5100	1	Впускная игла
19	1120 122 3004	1	Пружина
20	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг
21	1120 121 9200	1	Ось
22	1120 122 6600	1	Винт с буртиком
23	4229 129 0901	1	Уплотнение
24	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана
25	4314 120 2200	1	Фланец
26	4226 122 7100	4	Винт
27	4228 122 6802	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе
28	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт
29	4229 121 2701	1	Колпачок
30	1123 121 7800	1	Сетка фильтра
31	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39
32	4140 121 0800	1	Запорная крышка
33	4226 121 2700	1	Колпачок
34	4137 121 8600	1	Шайба
35	4314 007 1053	1	Комплект - Поршень насоса
	4228 007 1051	1	Комплект - Карбюраторные детали ‡ 12, 13, 23, 24


(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z



253ET015 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	∪ 4228 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S67 (C) (26.2001),(48.2002) ‡ 1İ-İ34
1	∪ 4137 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (26.2001),(48.2002)
2	∪ 1123 122 3000	1	Пружина (26.2001),(48.2002)
3	∪ 4228 121 3302	1	Дроссельная заслонка (26.2001),(48.2002)
4	∪ 1120 122 7400	1	Винт с полукруглой головкой (26.2001),(48.2002)
5	∪ 1125 122 9001	1	Стопорная шайба (26.2001),(48.2002)
6	∪ 4128 121 8901	1	Палец (26.2001),(48.2002)
7	∪ 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (26.2001),(48.2002)
8	∪ 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (26.2001),(48.2002)
9	∪ 1123 129 0905	1	Уплотнение (26.2001),(48.2002)
10	∪ 1123 121 0800	1	Запорная крышка (26.2001),(48.2002)
11	∪ 1125 122 4200	1	Зажимная деталь (26.2001),(48.2002)
12	∪ 4229 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (26.2001),(48.2002)
13	∪ 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (26.2001),(48.2002)
14	∪ 4116 121 5100	1	Впускная игла (26.2001),(48.2002)
15	∪ 1120 122 3004	1	Пружина (26.2001),(48.2002)
16	∪ 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (26.2001),(48.2002)
17	∪ 1120 121 9200	1	Ось (26.2001),(48.2002)
18	∪ 1120 122 6600	1	Винт с буртиком (26.2001),(48.2002)
19	∪ 1129 129 0900	1	Уплотнение (26.2001),(48.2002)
20	∪ 4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана (26.2001),(48.2002)
21	∪ 4140 120 2200	1	Фланец (26.2001),(48.2002)
22	∪ 4226 122 7100	4	Винт (26.2001),(48.2002)
23	∪ 4228 122 6801	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (26.2001),(48.2002)
24	∪ 4229 122 6700	1	Главный регулировочный винт (26.2001),(48.2002)
25	∪ 4229 121 2700	1	Колпачок (26.2001),(48.2002)
26	∪ 1123 121 7800	1	Сетка фильтра (26.2001),(48.2002)
27	∪ 4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39 (26.2001),(48.2002)
28	∪ 4140 121 0800	1	Запорная крышка (26.2001),(48.2002)
29	∪ 4226 121 2700	1	Колпачок (26.2001),(48.2002)
30	∪ 4137 121 8600	1	Шайба (26.2001),(48.2002)
31	∪ 4229 121 5800	1	Поршень насоса (26.2001),(48.2002)
32	∪ 4140 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (26.2001),(48.2002)
33	∪ 4229 122 3001	1	Пружина (26.2001),(48.2002)
34	∪ 1120 121 7801	1	Сетка фильтра (26.2001),(48.2002)
	∪ 1129 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали (26.2001),(48.2002) ‡ 8, 9, 19, 20


(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z



253ET013 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	∪ 4228 120 0601	1	Карбюратор C1QÜS54A ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001) † 1İ-İ29
1	∪ 4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
2	∪ 1123 122 3000	1	Пружина ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
3	∪ 4228 121 3301	1	Дроссельная заслонка ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
4	∪ 1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
5	∪ 1125 122 9001	1	Стопорная шайба ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
6	∪ 4128 121 8901	1	Палец ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
7	∪ 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
8	∪ 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
9	∪ 1123 129 0905	1	Уплотнение ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
10	∪ 4128 121 0800	1	Запорная крышка ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
11	∪ 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
12	∪ 4116 121 5100	1	Впускная игла ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
13	∪ 1120 122 3004	1	Пружина ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
14	∪ 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
15	∪ 1120 121 9200	1	Ось ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
16	∪ 1120 122 6600	1	Винт с буртиком ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
17	∪ 1129 129 0900	1	Уплотнение ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
18	∪ 4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
19	∪ 4140 120 2200	1	Фланец ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
20	∪ 4226 122 7100	4	Винт ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
21	∪ 4140 122 6300	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
22	∪ 1123 121 7800	1	Сетка фильтра ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
23	∪ 4137 122 5100	1	Выпускной клапан ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
24	∪ 4119 121 0700	1	Запорная пластина ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
25	∪ 4140 121 0800	1	Запорная крышка ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
26	∪ 4226 121 2700	1	Колпачок ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
27	∪ 4129 121 0700	1	Запорная пластина ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
28	∪ 4228 121 5600	1	Неподвижное сопло 0.43 ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
29	∪ 4137 121 8600	1	Шайба ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001)
	∪ 1129 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали ∪ 1İ48İ411İ908 (26.2001) † 8, 9, 17, 18


(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z



253ET012 SC

Ссылка K	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4228 120 0600	1	Карбюратор C1QÜS49B (C) (26.2001) † 1i-İ29
1	4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (26.2001)
2	1123 122 3000	1	Пружина (26.2001)
3	4228 121 3300	1	Дроссельная заслонка (26.2001)
4	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (26.2001)
5	1125 122 9001	1	Стопорная шайба (26.2001)
6	4128 121 8901	1	Палец (26.2001)
7	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (26.2001)
8	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (26.2001)
9	1123 129 0905	1	Уплотнение (26.2001)
10	4128 121 0800	1	Запорная крышка (26.2001)
11	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (26.2001)
12	4116 121 5100	1	Впускная игла (26.2001)
13	1120 122 3004	1	Пружина (26.2001)
14	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (26.2001)
15	1120 121 9200	1	Ось (26.2001)
16	1120 122 6600	1	Винт с буртиком (26.2001)
17	1129 129 0900	1	Уплотнение (26.2001)
18	4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана (26.2001)
19	4140 120 2250	1	Фланец (26.2001) † 17i-İ20, İ26
20	4226 122 7100	2	Винт (26.2001)
21	4229 122 6300	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (26.2001)
22	1128 122 7100	2	Винт (26.2001)
23	1123 121 7800	1	Сетка фильтра (26.2001)
24	4137 122 5100	1	Выпускной клапан (26.2001)
25	4119 121 0700	1	Запорная пластина (26.2001)
26		1	Запорная крышка (D) (26.2001)
27	4226 121 2700	1	Колпачок (26.2001)
28	4129 121 0700	1	Запорная пластина (26.2001)
29	4228 121 5600	1	Неподвижное сопло 0.43 (26.2001)
30	4137 121 8600	1	Шайба (26.2001)
	1129 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали (26.2001) † 8, 9, 17, 18


(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z



253ET023 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4228 640 0501	1	Корпус передачи † 2ї-їб
2	4228 642 9700	2	Втулка
3	9503 003 5290	1	Радиальный шарикоподшипник 6002-2RS
4	9456 621 3600	1	Пружинное стопорное кольцо 32 x 1,2
5	9381 651 2640	1	Цилиндрический штифт 5 x 24
6	4119 713 6500	1	Резьбовая пробка
7	9455 621 1380	1	Пружинное стопорное кольцо 14 x 1
8	4228 162 5000	1	Рычаг
9	4228 162 7900	1	Пружина растяжения
10	4228 162 5400	1	Тормозная лента
11	4228 162 5005	1	Рычаг
12	4228 160 2901	1	Соединительный барабан
13	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24
14	4228 649 0302	1	Уплотнение
15	4228 641 0400	1	Крышка передачи
16	4228 649 0301	1	Уплотнение
17	9075 478 4085	6	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 18
18	4228 791 0101	1	Трубчатая рукоятка с устройством защиты рук
19	4203 708 0800	2	Пружина
20	9074 478 4545	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 26,5
21	0000 951 1100	3	Винт IS D5 x 20
22	0781 120 1109	1	Тюбик пластичной смазки 80 g (B)
23	0000 967 3541	1	Указательная табличка (2) USA
24	0000 967 3501	1	Указательная табличка (2) USA

(1)їHSї45, (2)їHSї45-Z



253ET006 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4228 640 7505	1	Зубчатое колесо
2	4228 642 8700	1	Упорная шайба
3	9064 371 0985	2	Винт с потайной головкой М5 х 16
4	4228 710 6050	1	Нож 450 мм / 18" 2 шт.
5	4228 641 4600	1	Направляющая 450 мм
6	9022 341 0980		Винт с цилиндрической головкой IS-M5 х 16 (Количество штук по потребности)
7	0000 958 0526		Шайба (Количество штук по потребности)
8	4228 641 4900		Гильза 4,85 mm (Количество штук по потребности)
9	9216 263 0700		Шестигранная гайка М5 (Количество штук по потребности)
10	4228 641 4700	1	Прокладка 450 мм
11	4228 790 9200	1	Защитный кожух ножей 450 мм / 18"
12	4228 710 6051	1	Нож 600 мм / 24" 2 шт.
13	4228 641 4610	1	Направляющая 600 мм
14	4228 790 9201	1	Защитный кожух ножей 600 мм / 24"
15	0000 890 2300	1	Отвертка (В)
16	4128 890 3400	1	Комбинированный ключ (В)
17	0000 884 0307	1	Защитные очки (В)

(1)İHSİ45, (2)İHSİ45-Z