


469ET028 SC

Иллюстрация А Картер - Цилиндр

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 021 0300	1	Картер
2	9639 003 1230	2	Уплотнительное кольцо вала 12 x 22 x 7
3	9503 003 0246	2	Радиальный шарикоподшипник 6201
4	4140 036 0300	2	Шайба
5	4140 030 0401	1	Коленчатый вал (25.2005)
6	4140 029 2300	1	Уплотнение цилиндра
7	4140 021 2500	1	Поддон картера
8	4140 020 1202	1	Цилиндр с поршнем, диам. 34 мм ‡ 9ї-ї13
9	4140 030 2000	1	Поршень, диам. 34 мм ‡ 10ї-ї12
10	4137 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, диам. 34 x 1,5 мм
11	9463 650 0807	2	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7
12	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22
13	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60
14	4140 195 0601	1	Пусковое колесо (1)
15	4140 190 2010	1	Поводок (2) ErgoStart ‡ 16, 17
16	0000 998 0612	2	Витая изгибная пружина (2) ErgoStart
17	4133 195 7201	2	Защёлка (2) ErgoStart
18	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A
19	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F
20	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B)
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (B) ‡ 2, 6


(1)їMMї55, (2)їMMї55-Z, (3)їMMї55їC-EїZ



469ET019 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4601 190 4000	1	Пусковое устройство (1,2) ‡ 2і-і9
2	4140 190 0601	1	Возвратная пружина (1,2)
3	4601 195 0400	1	Тросиковый шкив (1,2)
4	4116 195 7200	1	Защёлка (1,2)
5	0000 958 0923	1	Шайба (1,2)
6	1118 195 3500	1	Пружина (1,2)
7	4140 195 3400	1	Рукоятка (1,2)
8	4601 195 8200	1	Пусковой тросик, диам. 3x910 мм (1,2)
	0000 930 2208	1	Пусковой тросик, диам. 3 мм x 30,5 м (А,В) (1,2)
9	4140 084 6802	1	Распорная деталь (1,2)
10	0000 190 3405	1	Рукоятка ElastoStart, диам. 3 мм (В) (1,2) ‡ 11, 12
11	0000 195 8203	1	Пусковой тросик, диам. 3 x 850 мм (В) (1,2)
12	0000 195 7000	1	Колпачок (1,2)
13	4601 967 1500	1	Фирменная табличка ММ 55 (1,2)
14	0000 951 1100	3	Винт IS D5 x 20 (1,2)
15	4140 140 0607	1	Шумоглушитель ‡ 16
16	4140 140 6902	1	Патрубок с решеткой
17	4140 149 0602	1	Уплотнение глушителя
18	9075 478 4268	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60
19	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (В)
20	0781 120 6000	1	Консистентная смазка для телескопического хвостовика (В)
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (В) ‡ 17


(1)іММі55, (2)іММі55-Z, (3)іММі55іС-ЕіZ



4695T029 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4601 190 4001	1	Пусковое устройство (3) ‡ 2ї-ї13
2	4140 190 0601	1	Возвратная пружина (3)
3	4140 195 0410	1	Тросиковый шкив (3)
4	4140 195 3400	1	Рукоятка (3)
5	4137 195 8200	1	Пусковой тросик, диам. 2,7 x 910 мм (3)
	0000 930 2281	1	Пусковой тросик, диам. 2,7 мм x 30,8 м (А,В) (3)
6	4116 195 7200	1	Защёлка (3)
7	0000 958 0923	1	Шайба (3)
8	1118 195 3500	1	Пружина (3)
9	4140 190 0710	1	Корпус пружины (3)
10	4140 195 2010	1	Поводок (3)
11	9307 021 0120	1	Шайба 5,3 (3)
12	9022 399 0950	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M4 x 10 (3)
13	4140 084 6802	1	Распорная деталь (3)
14	4601 967 1501	1	Фирменная табличка MM 55 C (3)
15	0000 951 1100	3	Винт IS D5 x 20 (3)


(1)їMMї55, (2)їMMї55-Z, (3)їMMї55їC-EїZ



469ET002 TG

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 400 1200	1	Маховик (25.2005)
2	4140 162 9101	1	Распорная гильза
	4140 160 2005	1	Муфта ‡ 3 - 7
3		1	Поводок (D)
4	4140 162 8900	1	Шайба
5		1	Тарельчатая пружина 31,7 x 20,4 x 0,4 (D)
6		2	Центробежный грузик (D)
7	4140 162 7901	2	Пружина растяжения
8	4140 160 2904	1	Соединительный барабан ‡ 9, 10
9	4140 162 8901	1	Шайба
10	9417 003 7520	1	Пружинная гайка 10,2 x 19 x 2,7
11	4140 400 1304	1	Модуль зажигания
12	4140 431 2100	1	Вставной язычок
13	9075 478 3023	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 22


(1)İMMİ55, (2)İMMİ55-Z, (3)İMMİ55İC-EİZ



469ET030 AM

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 020 3001	1	Картер двигателя
2	4140 084 0905	1	Кожух
3	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24
4	9075 478 4155	7	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24
5	9075 478 4115	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 16
6	4601 710 7101	1	Хвостовик 25,4 мм
			† 7, 8
7	4601 711 7300	1	Опорная труба
8	4601 711 2100	2	Пробка
9	4601 710 3200	1	Ведущий вал
10	0781 120 1110	1	Тюбик пластичной смазки 225 g (B)
11	0000 967 4056	1	Предупреждающее указание Защитный экран от искр (2,3) USA


(1)ïMMï55, (2)ïMMï55-Z, (3)ïMMï55ïC-EïZ



469ET021 T.G

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4140 140 1001	1	Крышка фильтра ‡ 2
2	4128 141 8000	1	Резьбовая пробка
3	4134 141 0300	1	Воздушный фильтр
4	4140 140 2803	1	Корпус фильтра ‡ 5 - 8
5	4134 123 7500	1	Наконечник
6	4140 141 3701	1	Рычаг
7	4140 141 3802	1	Воздушная заслонка (дроссель)
8	9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8
9	9210 261 0700	2	Шестигранная гайка М5
10	4114 149 1205	1	Уплотнение
11	4601 120 0600	1	Карбюратор C1Q-S202
12	∪ 4140 120 0607	1	Карбюратор C1Q-S79A (28.2004)
13	∪ 4140 140 2801	1	Корпус фильтра (28.2004) ‡ 8, 14, 15
14	∪ 4140 141 3700	1	Рычаг (28.2004)
15	∪ 4140 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель) (28.2004)
16	∪ 4601 007 1007	1	Комплект - Воздушный фильтр (28.2004)
17	∪ 4140 141 0502	1	Крышка фильтра (28.2004)
18	4140 129 0900	1	Уплотнение
19	4140 121 1605	1	Промежуточный фланец
20	4140 182 7602	1	Зажимный элемент
21	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16
22	9075 478 4159	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24
23	9007 319 1135	2	Винт с шестигранной головкой M5 x 65
24	4140 129 0906	1	Уплотнение
25	4232 350 0411	1	Топливный бак ‡ 26і-і34
26	0000 350 3506	1	Всасывающая головка
27	4140 358 7702	1	Шланг
28	4128 350 0505	1	Запорное устройство топливного бака ‡ 29, 30
29	0000 350 0900	1	Тросик
30	0000 353 0800	1	Предохранитель от потери
31	1125 084 8900	1	Наконечник
32	0000 351 3201	1	Гильза
33	9074 478 4135	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20
34	4140 353 2402	1	Держатель
35	4140 352 8100	3	Прокладка
36	0000 967 3693	1	Указательная табличка Запорное устройство топливного бака


(1)іММі55, (2)іММі55-Z, (3)іММі55іC-EіZ



469ET021 T.G

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (В) † 10, 18, 24


(1)İMMİ55, (2)İMMİ55-Z, (3)İMMİ55İC-EİZ



469ET031 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4601 120 0600	1	Карбюратор C1Q-S202 † 1 - 32
∩	4140 120 0609	1	Карбюратор C1Q-S93A (C) † 1†-31, 33 - 36
1	4140 120 7102	1	Дроссельный вал с рычагом
2	4180 122 3000	1	Пружина
3	4128 121 8900	1	Палец
4	4137 121 8600	1	Шайба
5	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо
6	4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка
7	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой
8	1125 122 9001	1	Стопорная шайба
9	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса
10	1123 129 0905	1	Уплотнение
11	1123 121 0800	1	Запорная крышка
12	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой
13	4116 121 5100	1	Впускная игла
14	1120 122 3004	1	Пружина
15	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг
16	1120 121 9200	1	Ось
17	1120 122 6600	1	Винт с буртиком
18	4229 129 0901	1	Уплотнение
19	4180 121 4700	1	Регулировочная мембрана
20	4601 120 2200	1	Фланец
21	4140 122 7100	4	Винт
22	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт
23	4229 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе
24	1123 121 7800	1	Сетка фильтра
25	4140 121 0800	1	Запорная крышка
26	4226 121 2700	1	Колпачок
27	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода
28	1125 122 4200	1	Зажимная деталь
29	4229 121 2701	1	Колпачок
30	4228 121 5602	1	Неподвижное сопло 0.39
31	1120 121 7801	1	Сетка фильтра
32	1137 120 9704	1	Комплект - Поршень насоса
33	∩ 4180 121 5800	1	Поршень насоса
34	∩ 1132 122 3600	1	Уплотнительное кольцо
35	∩ 4180 122 3002	1	Пружина
36	∩ 1120 121 7800	1	Сетка фильтра


(1)†MM†55, (2)†MM†55-Z, (3)†MM†55†C-E†Z



469ET005 TG

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	∨ 4140 120 0607	1	Карбюратор C1Q-S79A (28.2004) ‡ 1ī-ī35
1	∨ 4140 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом (28.2004)
2	∨ 4180 122 3000	1	Пружина (28.2004)
3	∨ 4128 121 8900	1	Палец (28.2004)
4	∨ 4137 121 8600	1	Шайба (28.2004)
5	∨ 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо (28.2004)
6	∨ 4140 121 3302	1	Дроссельная заслонка (28.2004)
7	∨ 1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой (28.2004)
8	∨ 1125 122 9001	1	Стопорная шайба (28.2004)
9	∨ 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса (28.2004)
10	∨ 1123 129 0905	1	Уплотнение (28.2004)
11	∨ 1123 121 0800	1	Запорная крышка (28.2004)
12	∨ 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой (28.2004)
13	∨ 4116 121 5100	1	Впускная игла (28.2004)
14	∨ 1120 122 3004	1	Пружина (28.2004)
15	∨ 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (28.2004)
16	∨ 1120 121 9200	1	Ось (28.2004)
17	∨ 1120 122 6600	1	Винт с буртиком (28.2004)
18	∨ 4229 129 0901	1	Уплотнение (28.2004)
19	∨ 4229 121 4700	1	Регулировочная мембрана (28.2004)
20	∨ 4228 120 2200	1	Фланец (28.2004)
21	∨ 4226 122 7100	4	Винт (28.2004)
22	∨ 4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт (28.2004)
23	∨ 4229 122 6800	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (28.2004)
24	∨ 1123 121 7800	1	Сетка фильтра (28.2004)
25	∨ 4140 121 0800	1	Запорная крышка (28.2004)
26	∨ 4226 121 2700	1	Колпачок (28.2004)
27	∨ 4229 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода (28.2004)
28	∨ 1125 122 4200	1	Зажимная деталь (28.2004)
29	∨ 4229 121 2701	1	Колпачок (28.2004)
30	∨ 4229 121 5603	1	Неподвижное сопло 0.37 (28.2004)
31	∨ 4229 121 5800	1	Поршень насоса (28.2004)
32	∨ 4140 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (28.2004)
33	∨ 4229 122 3001	1	Пружина (28.2004)
34	∨ 1120 121 7801	1	Сетка фильтра (28.2004)
35	∨ 4140 121 7801	1	Сетка фильтра (28.2004)
	∨ 4140 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали (B) (28.2004) ‡ 9, 10, 18ī-ī20


(1)īMMī55, (2)īMMī55-Z, (3)īMMī55īC-EīZ



469ET025 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4140 790 1304	1	Рукоятка управления ⊕ 1İ-İ6, 8İ-İ13
1	4140 790 0301	1	Ручка
2	4128 182 1700	1	Комбинированный шибер
3	4128 182 4201	1	Фиксаторная пружина
4	4128 182 6200	1	Винт с буртиком
5	4128 182 4502	1	Витая изгибная пружина
6	4128 182 4504	1	Витая изгибная пружина
7	∩ 4128 182 4500	1	Витая изгибная пружина (1,2) (37.2006)
8	4128 182 1000	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой
9	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина
10	4128 182 0800	1	Стопорный рычаг
11	9074 478 3025	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16
12	9214 320 0700	1	Контргайка M5
13	9022 346 1070	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30
14	∩ 9291 021 0120	1	Шайба 5,3 (1,2)
15	4601 180 1100	1	Трос управления дроссельной заслонкой ⊕ 16
16	4601 182 3200	1	Трос управления дроссельной заслонкой
17	4140 440 1903	1	Провод 990 мм
18	4601 791 5400	1	Держатель
19	9210 260 0600	1	Шестигранная гайка M4
20	9022 313 0660	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12


(1)İMMİ55, (2)İMMİ55-Z, (3)İMMİ55İC-EİZ



469ET023 SC

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4601 790 1700	1	Трубчатая рукоятка † 2, 3
2	4128 791 0300	1	Ручка, левая
3	4601 791 7300	2	Пробка
4	4601 760 8603	1	Соединительная труба † 5
5	0000 967 3760	1	Табличка с предупредительной надписью (1,2)
6	4601 967 3500	1	Табличка с предупредительной надписью (2,3) USA, CDN
7	∪ 4601 760 8650	1	Соединительная труба (2) USA, CDN † 6, 8, 10, 11, 17
8	4601 791 2301	1	Рукоятка с хомутиком
9	∪ 4601 791 2300	1	Рукоятка с хомутиком (2) USA, CDN (45.2003)
10	9291 021 0140	2	Шайба 6,4
11	9022 341 1280	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 16
12	∪ 9022 341 0976	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 14 (2) USA, CDN (45.2003)
13	4601 791 7600	1	Опора
14	0000 792 6600	1	Винт с полукруглой низкой головкой
15	9291 021 0180	1	Шайба 8,4
16	0000 760 1800	1	Поворотная рукоятка
17	4119 791 9400	1	Скоба для крепления кабелей
18	4601 967 3502	1	Указательная табличка


(1)İMİ55, (2)İMİ55-Z, (3)İMİ55İC-EİZ



469ET014.TG

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4601 791 3300	1	Фланец
2	4601 791 3301	1	Фланец
3	9210 319 0900	6	Шестигранная гайка М6
4	9022 341 1450	6	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 55
5	4601 790 1901	1	Ручка для ношения
		† 6	
6	1129 792 5500	1	Втулка
7	6101 703 2800	1	Пробка (2) USA, CDN
8	9027 069 2030	1	Винт с полукруглой низкой головкой М8 x 90
9	9210 260 1100	1	Шестигранная гайка М8
	4601 740 4800	1	Мотыжная шпора (В)
		† 10ї-ї13	
10	4601 716 7000	1	Мотыжная шпора (В)
11	4601 740 4000	1	Винт (В)
		† 12	
12	9646 951 0340	1	Круглое уплотнительное кольцо 6 x 1,5 (В)
13	0000 760 1800	1	Поворотная рукоятка (В)


(1)їММї55, (2)їММї55-Z, (3)їММї55їC-EїZ



469ET017 TG

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4601 007 1009	1	Комплект - Защитное приспособление (B) USA, CDN ‡ 1 - 8
1	4601 710 8100	1	Защитное приспособление ‡ 2 - 6
2	4123 791 7400	2	Накладка
3	9022 341 1270	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14
4	9222 068 0900	2	Квадратная гайка M6
5	0000 967 3758	1	Табличка с предупредительной надписью
6	0000 967 3762	1	Табличка с предупредительной надписью
7	4601 740 2800	1	Фартук ‡ 5
8	4601 740 2801	1	Фартук ‡ 5
9	0000 967 3775	1	Табличка с предупредительной надписью USA, CDN
10	0000 967 3502	1	Указательная табличка USA
11	4601 713 4500	1	Защитное приспособление USA, CDN
12	4140 716 6200	1	Зажимная скоба USA, CDN
13	9022 341 1370	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 USA, CDN
14	9212 260 0900	1	Шестигранная гайка M6 USA, CDN

(1)İMMİ55, (2)İMMİ55-Z, (3)İMMİ55İC-EİZ




469ET026 SC

Иллюстрация N Передача

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4601 640 0101	1	Передача † 1, 3 - 7, 10 -12
	4601 640 0500	1	Корпус передачи † 1, 7
1		1	Корпус передачи (D)
2	4601 641 0301	1	Корпус передачи (1,2) USA, CDN (45.2003)
3	9503 003 8130	1	Радиальный шарикоподшипник 6301-2RS
4	4601 640 7100	1	Червяк † 14
5	9503 003 5360	2	Радиальный шарикоподшипник 6003-2Z
6	9630 003 1747	2	Уплотнительное кольцо вала 17 x 30 x 7
7		1	Корпус передачи (D)
8	4601 641 0300	1	Корпус передачи (1,2) USA, CDN (45.2003)
9	4601 642 8700	2	Упорная шайба (1,2) USA, CDN (45.2003)
10	9503 003 5151	1	Радиальный шарикоподшипник 6001-2Z
11	9075 478 4115	6	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 16
12	9022 341 1300	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 20
13	9340 003 0320	2	Пружинящий штекер 4
14	0781 120 1004	1	Тюбик пластичной смазки 40 г (B)
15	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B)


(1)İMMİ55, (2)İMMİ55-Z, (3)İMMİ55İC-EİZ



481ET007 TG

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
	4601 007 1008	1	Комплект - Колёса (В) ‡ 1 - 20
1	4601 704 0900	1	Ось (В)
2	4601 791 3600	2	Колесо (В)
3	9991 003 1130	2	Зажимное кольцо (В)
4	4601 791 9201	2	Колпачок (В)
5	4601 731 7900	1	Распорка (В)
6	4601 730 6200	1	Рама (В)
7	9008 319 1320	3	Винт с шестигранной головкой М6 х 20 (В)
8	9210 319 0900	5	Шестигранная гайка М6 (В)
9	9007 319 2040	1	Винт с шестигранной головкой М8 х 100 (В)
10	9308 021 0180	2	Шайба 8,4 (В)
11	4601 703 3801	2	Гильза (В)
12	9214 320 1100	1	Контргайка М8 (В)
13	4601 731 7902	1	Распорка (В)
14	9008 319 1350	2	Винт с шестигранной головкой М6 х 25 (В)
15	4601 731 8601	1	Палец с резьбой (В)
16	9212 260 0900	1	Шестигранная гайка М6 (В)
17	4601 703 3800	1	Гильза (В)
18	0000 760 1800	1	Поворотная рукоятка (В)
19	4601 703 9500	1	Листовая деталь с пазами (В)
20	9022 341 1310	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 х 18 (В)

(1)İMMİ55, (2)İMMİ55-Z, (3)İMMİ55İC-EİZ



469ET016 TG

Ссылка К	Код артикула	Кол-вс	Наименование
1	4128 890 3400	1	Комбинированный ключ
2	0000 890 2300	1	Отвертка
3	0000 891 0801	1	Инструментальная сумка (B)
4	0000 884 0307	1	Защитные очки (B)
	4601 730 4500	1	Дополнительный вес (B) † 5ї-ї7
5	9008 346 1950	2	Винт с шестигранной головкой M8 x 50 (B)
6	4601 731 4800	4	Грузик (B)
7	4601 730 9400	1	Палец с резьбой (B)
8	4601 730 9401	1	Палец с резьбой (B) (45.2003)
9	0000 961 1004	1	Кольцо (B) (45.2003)

(1)їMMї55, (2)їMMї55-Z, (3)їMMї55їC-EїZ