



SDP 14000 LEVEL SENSOR

Дренажный насос SDP 14000 для грязной воды с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный аквасенсорным датчиком.



1 Электронный датчик уровня

- Бесступенчатое определение переключения уровня воды

2 Керамическое уплотнительное кольцо

- Благодаря новой долговечной конструкции керамико-графитового сальника в масляной ванне значительно увеличен ресурс насоса.

3 Деаэрация нажатием кнопки

- Для более быстрого первоначального запуска, в случае если насос не полностью погружен в воду

4 Оптимизир. соединительный патрубок

- Для быстрого и удобного подключения даже больших шлангов и для защиты от повреждения резьбы.



SDP 14000 LEVEL SENSOR

- Электронный датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Деаэрация нажатием кнопки

Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-117.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223677	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	м	8
Макс. размер твердых частиц	мм	25
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	6,84
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	210 × 210 × 475
Соединительная резьба		G1 1/4
Длина кабеля	м	H07RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубок	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	плавная
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

