

РОССИЯ


**Вибраторы тисковые для опалубки  
ВИ-448**



*Руководство по эксплуатации  
ИП Фролов В.Я.  
г. Ярославль, 2020г.*

## Общие сведения об изделии

Вибраторы тисковые для опалубки ВИ-448 предназначены для уплотнения бетонной смеси в опалубке.



Тип вибратора	L, мм	H, мм	h1, мм
ВИ-448	260	350	90

## 1 Технические характеристики

Наименование показателей	ВИ-448
Тип комплектующего вибратора	ВИ-99В без УЗО
Потребляемая мощность, кВт	0,50
Номинальное напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Частота колебаний синхронная, Гц	50
Статический момент, кг·см	2,55...5,1
Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН	2,5...5,0
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Масса изделия, кг	25

### Комплектность:

- вибратор тисковый для опалубки - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации на вибратор - 1 шт.

## 2 Правила хранения и транспортирования.

Вибраторы должны храниться в сухом помещении, соответствующем категории 2 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование допускается всеми принятыми транспортными средствами, соответствующими категории 5 по ГОСТ 15150-69.

### 3 Свидетельство о приемке.

Вибратор тисковый для опалубки ВИ-448 \_\_\_\_\_,  
заводской № \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с  
обязательными требованиями государственных стандартов, действующей  
технической документацией и признан годным для эксплуатации.

соответствует ТУ 3343-007-82750340-2003, ГОСТ Р МЭК 1029-1-94,  
ГОСТ 17770-86, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ  
12.1.003-83, Сертификат выдан на основании протокола испытаний от  
12.07.2018 г. № 00761-09/2018-07 Испытательной лаборатории (центра)  
продукции народного потребления Общества с ограниченной  
ответственностью "Межрегиональный центр исследований и испытаний"  
Срок действия с 19.09.2018 г. по 27.08.2023 г. включительно.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### 4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода вибратора  
в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. В период  
гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранить все  
неисправности при условии соблюдения потребителем правил,  
изложенных в настоящем РЭ.

Наименование изготовителя: ИП Фролов В.Я. Адрес: 150047, г.  
Ярославль, Белинского, д. 32А, кв. 74. , тел. 8-800-500-40-02, (4852) 93-  
99-69.