

## Ударные дрели



- Высокая мощность
- Двухскоростной редуктор
- Оптимальная эргономика

# УДАРНАЯ РАБОТА








## НАДЕЖНОСТЬ

- **Мощный производительный двигатель** с высоким ресурсом
- **Легкий и прочный корпус редуктора** из литого алюминия
- **Повышенная надежность редуктора** за счет специального сплава шестерен
- **Синхронизатор в узле переключения скоростей** увеличивает срок службы
- Минимальный объем полости редуктора **улучшает смазывание и теплоотвод**



## ТЕХНОЛОГИИ

- **Двухскоростной редуктор** расширяет сферу применения
- **Прокладка по периметру редуктора** защищает шестерни и подшипники от пыли
- **Усиленные подшипники** для самых тяжелых работ
- **Электронная регулировка оборотов:** работа с разными материалами
- **Резиновый кабель** остается гибким даже на морозе



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Основная рукоятка комфортна для **длительного надежного удержания**
- Фирменная **дополнительная рукоятка** с удобным хватом
- Выключатель **с колесом регулировки оборотов** в широких пределах
- Простая **фиксация глубиномера** затягиванием рукоятки
- Возможность **использования в стойке** с регулировкой оборотов

# Модельный ряд

## Ударные дрели



Артикул	ДУ-П850-2 ЭРМ
Мощность, Вт	<b>850</b>
Частота вращения, об/мин	<b>0-1050 / 0-2400</b>
Частота ударов, уд/мин	38400
Макс. диаметр сверления (дерево/сталь/бетон), мм	35 / 13 / 13
Кол-во скоростей редуктора	2
Режимы работы	сверление / сверление с ударом
Патрон	13 мм, ключевой
<b>Функции</b>	
Металлический корпус редуктора	●
Реверс	●
Муфта переключения скоростей	●
Регулировка частоты вращения	●
Морозостойкий провод	●
<b>Комплектация</b>	
Ручка дополнительная	1 шт.
Глубиномер	1 шт.
Кейс	—
<b>Упаковка</b>	
Габаритные размеры, см	39 x 27.5 x 9.5
Масса изделия / в упаковке, кг	3.3 / 3.7



Упаковка:  
картонная коробка

Артикул	ДУ-П850-2 ЭРМК
Мощность, Вт	<b>850</b>
Частота вращения, об/мин	<b>0-1050 / 0-2400</b>
Частота ударов, уд/мин	38400
Макс. диаметр сверления (дерево/сталь/бетон), мм	35 / 13 / 13
Кол-во скоростей редуктора	2
Режимы работы	сверление / сверление с ударом
Патрон	13 мм, ключевой
<b>Функции</b>	
Металлический корпус редуктора	●
Реверс	●
Муфта переключения скоростей	●
Регулировка частоты вращения	●
Морозостойкий провод	●
<b>Комплектация</b>	
Ручка дополнительная	1 шт.
Глубиномер	1 шт.
Кейс	1 шт.
<b>Упаковка</b>	
Габаритные размеры, см	47.0 x 34.5 x 10.5
Масса изделия / в упаковке, кг	3.3 / 4.7



Упаковка:  
кейс



# Особенности конструкции

## ДУ-П850-2 ЭРМ



**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ

**850 Вт**

МОЩНОСТЬ

**Ø 35 мм**

МАКС.  
СВЕРЛЕНИЕ



МЕТАЛ.  
РЕДУКТОР

**2**

СКОРОСТИ

**2400**

ОБОРОТОВ  
В МИНУТУ

**38 400**

УДАРОВ  
В МИНУТУ



Металлический корпус редуктора



Ключевой металлический патрон 13 мм



Переключение скоростей редуктора



Фирменная рукоятка ЗУБР



Смена режимов работы для разных материалов



Реверс



Выключатель с регулятором оборотов



Встроенный держатель ключа





# Особенности конструкции

## ДУ-П850-2 ЭРМК



**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ

**850 Вт**

МОЩНОСТЬ

**Ø 35 мм**

МАКС.  
СВЕРЛЕНИЕ



МЕТАЛ.  
РЕДУКТОР

**2**

СКОРОСТИ

**2400**

ОБОРОТОВ  
В МИНУТУ

**38 400**

УДАРОВ  
В МИНУТУ



КЕЙС



Металлический корпус редуктора



Ключевой металлический патрон 13 мм



Переключение скоростей редуктора



Фирменная рукоятка ЗУБР




Смена режимов работы для разных материалов



Реверс



Выключатель с регулятором оборотов



Встроенный держатель ключа



Вместительный кейс с отдельным отсеком под расходный инструмент