

solo[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



NOVA 424



SOLO NOVA 424 – НОВЫЙ ПОДХОД.
Новый ранцевый опрыскиватель в категории CLASSIC



SOLO NOVA 424 - это надёжный, практичный и комфортный ранцевый опрыскиватель простой конструкции.

Базовая комплектация для интенсивного применения профессионалами и частными пользователями.

■ Преимущества при применении

- Предназначен для более интенсивной эксплуатации и применения всех сертифицированных средств для защиты растений.
- Надёжная, более простая в обслуживании конструкция.
- Централно установленный, встроенный внутри насос большого объёма посредством износостойкого гофрированного чехла герметично отделён от внешней среды. Это надёжно защищает от протечек и уменьшает необходимость профилактического техобслуживания.
- Насосный блок и опорные втулки насосной рукоятки могут заменяться без использования вспомогательных инструментов.

■ Эргономика

- Форма ёмкости и опорной стойки выполнена с учётом анатомического строения позвоночника человека. В сочетании с удобными наплечными ремнями это значительно повышает комфортность ношения.
- Эффективный и отличающийся лёгким ходом процесс ручной накачки из-за малых потерь оказываемого усилия благодаря подъёмному рычагу с двойным ходом
- Насосная рукоятка может переставляться на правую или левую сторону очень быстро и без необходимости применения вспомогательных инструментов



- Насосный блок и опорные втулки насосной рукоятки могут заменяться без использования вспомогательных инструментов

■ Практичная комплектация

- Ёмкость и опорная стойка, выполненные в дизайне SOLO, изготовлены из материала, устойчивого к ультрафиолетовым лучам и продлевающего срок эксплуатации даже в условиях интенсивного солнечного излучения
- Заливное отверстие с быстрозакрывающейся крышкой имеет диаметр 124 мм. Сетчатый фильтр очень легко извлекается из ёмкости.
- Прочная, комфортная переносная ручка для удобного ношения и опорожнения ёмкости
- Стабильная опорная стойка для устойчивости также на неровных или наклонных поверхностях
- В целях экономии места при транспортировке и хранении насосная рукоятка может быть снята и переведена в вертикальное положение
- Изготовленная из пластика, практические неломаемая разбрызгивательная трубка длиной 50 см, может компактно фиксироваться на корпусе с помощью держателя. Универсальная форсунка может храниться в специальном гнезде на опорной стойке во избежание загрязнения или повреждения. Разбрызгивательная трубка позволяет применять все стандартные форсунки, соответствующие нормам ISO.
- Прочная, удобная в работе разбрызгивательная рукоятка с ручным клапаном и спусковым предохранителем. Тканевый, прозрачный шланг длиной 1,3 м отличается особой прочностью и неломкостью, а также позволяет работать в достаточном радиусе.
- Насосная часть оснащена эффективным смесителем: в процессе накачивания производится очень хорошее перемешивание содержимого ёмкости.
- Форма ёмкости позволяет максимально уменьшить остаточное количество жидкости на доннышке.

■ Практичная комплектация


Для ранцевого разбрызгивателя SOLO NOVA 424 имеется набор разнообразных дополнительных принадлежностей. Снабжение запчастями гарантировано на годы вперёд.



Модель № для заказа	NOVA 424 42422
Номинальный объём (вместимость ёмкости), л	16
Тип насоса	Встроенный поршневой насос
Макс. рабочее давление, бар	4
Распылительная трубка	50 см, пластмасса
Порожний вес, кг	5,0
Тканевый шланг, м	1,3
Комплект поставки	Регулируемая универсальная пустотелая коническая форсунка

SOLO NOVA 424 – ВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО.

Недорого. Практично. По-другому. Продумано.



Разбрызгиватели канистрового типа, хотя и широко распространены, имеют тем не менее конструктивные минусы: в большинстве своём они не имеют эргономичной формы, часто громоздки и непрактичны. В случае с ранцевым разбрызгивателем SOLO NOVA 424 дело обстоит иначе. Если посмотреть на его цену, то его можно с уверенностью поставить в один ряд с канистровыми разбрызгивателями. Но по характерным признакам и деталям этот продукт стоит превосходить их на порядок. Типичный продукт от SOLO. Мы не удовлетворяемся малым. Даже простое визуальное сравнение даёт воочию понять: SOLO NOVA 424 имеет свои сильные стороны во многих аспектах. Предлагаем Вам их краткий обзор.



Центрированно
встроенный
насос большого
объёма

Большое
заливное
отверстие

Переносная
ручка

Трёхуровневая
регулировка
наплечного ремня



Эффективный
смеситель



Стабильный насосный
рычаг, держатель
для распылительной
трубки, гнездо для
хранения форсунки

Устойчивая
опорная стойка

Насосная рукоятка может монтироваться с обеих сторон,
а также переводиться в транспортное положение

Немецкое качество во всем мире



Компания SOLO Kleinmotoren GmbH основана в 1948 г. в Штутгарте, и до сего дня остается одним из ведущих мировых производителей опрыскивателей и распылителей, воздуходувок и абразивно-отрезных станков, известных высочайшим немецким качеством. Кроме головного предприятия в южногерманском городе Синдельфингене, у нас имеются партнеры и дочерние предприятия во всем мире, которые помогают нам удовлетворять потребности наших клиентов. Благодаря качеству и близости к клиентам изделия SOLO применяются (практически) во всех странах мира.

Специальные опрыскиватели и распылители пены для чистки? Спрашивайте наш новый проспект **CLEANLine** и обратитесь к своему партнеру SOLO.

Мы будем рады вас проконсультировать

ООО «СОЛО-ЕВРАЗИЯ»
Адрес: 119361 г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А,
строение 1, 9 этаж, пом. 31, 32, 33
ИНН 9729083347 КПП 772901001 ОГРН 1177746484332
р/с: 40702810000520000457 в АО «ОТПБАНК», ДО «Волгоградский проспект, 98»
БИК 044525311, к/сч 30101810000000000311 в ГУ Банка России по ЦФО
Тел.: +7(495)259-24-13
Email: info@solo-eurasia.ru
www.solo-eurasia.ru



SOLO[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

SOLO Kleinmotoren GmbH
почтовый ящик 60 01 52
D-71050 Sindelfingen
Тел. +49 (0) 70 31 / 301 - 0
Факс +49 (0) 70 31 / 301 - 149
www.solo-germany.com
эл. почта: info@solo-germany.com

Составители оставляют за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий и их цену.

2/2018

